

Récompenses obtenues à l'Exposition de 1900  
6 GRANDS PRIX

1900-1901

10 Décembre 1900.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

*Philippe L. de VILMORIN — Maurice L. de VILMORIN, ✱*

# PRIX COURANT DE GRAINES

## POUR MARCHANDS

Sans remise et sauf variations.



Chou-fleur Lenormand, pied court.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS


*Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés. Jours ouverts, fermés à 6 heures.*



**SECRET.** — *Le présent Prix courant est exclusivement destiné et adressé aux SEULS MARCHANDS DE GRAINES et les prix n'en seront appliqués qu'à eux seuls. Il est et doit rester absolument secret et confidentiel, et il est du devoir strict comme de l'intérêt de MM. les Marchands de graines de n'en donner communication, sous aucun prétexte, à qui que ce soit. Nous ne leur en faisons l'envoi qu'à cette condition expresse.*

Nous offrons d'ailleurs de leur adresser **un exemplaire** de notre Catalogue spécial aux prix de détail (imprimé sur papier blanc), et de notre Catalogue spécial pour marchands, à prix intermédiaires (papier chamois), dont ils pourront donner communication à leur clientèle.

## AVIS

 **TRES IMPORTANT.** — Nous prions INSTAMMENT MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le **PLUS BREF DÉLAI**, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages** ou **autres** sont priées d'y attacher, *extérieurement et intérieurement*, leurs noms et adresses et de **nous en donner avis par lettre**; nous déclinons d'avance et d'une façon absolue toute responsabilité si des confusions ou des retards se produisaient faute de ces précautions. Lorsque des sacs ou autres emballages seront restés en dépôt chez nous, on devra nous le rappeler lors des commandes.

Les **emballages** fournis sont cotés au prix coûtant; nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état et *franco*. Ces retours devront être effectués avant le **30 juin**, époque de notre inventaire annuel. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.

Nous réclamons instamment de nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes**, de nous indiquer et de nous rappeler **par quelle voie** (*grande ou petite vitesse*), par quelle **entremise**, et **à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera nécessaire aussi qu'ils nous indiquent si l'envoi doit être fait à une **gare**, à un **bureau restant ou à domicile**. A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire, et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messager**, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure **de son départ**.

Tous les prix cotés sont des **prix Marchands**, c'est-à-dire des prix nets et non susceptibles de remise; ils s'entendent pour marchandises **livrables** dans nos magasins ou en gare **Paris-Reuilly** et **payables** à Paris. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques et périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards**, etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bon procédé, à la disposition de nos clients pour appuyer et faire valoir leurs réclamations, si elles sont fondées.

Nous appliquerons les prix :

des <b>1000</b> kilog. pour les demandes de 300 kilog. <i>au moins.</i>	} d'une seule et même variété.
des <b>100</b> kilog. pour les demandes de 20 kilog. <i>au moins.</i>	
des <b>10</b> kilog. pour les demandes de 5 kilog. <i>au moins.</i>	
du kilog. pour les demandes de 250 gr. <i>au moins.</i>	
des 100 gr. pour toute demande inférieure à 250 grammes.	
des 10 gr. pour toute demande inférieure à 50 grammes.	




# ENVOIS AFFRANCHIS

POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 10 kilog.

Les envois dont le poids ne dépassera pas 10 kilog. seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **colis postaux**, soit par **grande vitesse**; le prix en sera porté sur la facture.

 Nous recommandons de nouveau à MM. nos Correspondants, de vouloir bien nous rappeler, **lors de chacune** de leurs demandes, par quelle voie l'expédition doit être faite, *grande ou petite vitesse*, et si en *gare*, à un *bureau restant ou à domicile*. A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus avantageuse.

L'indication du bureau de poste qui dessert leur localité est une chose **INDISPENSABLE**.

## COLIS POSTAUX

Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.

### FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 3 kilog. . . . .	En gare	0 fr. 60	A domicile	0 fr. 85
— 3 à 5 kilog. . . . .	—	0 fr. 80	—	1 fr. 05
— 5 à 10 kilog. . . . .	—	1 fr. 25	—	1 fr. 50

**COLIS POSTAUX-EXPRES.** — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un factage des *Chemins de fer*, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un *Express*, moyennant une *surtaxe de 25 centimes*. Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Express**.

## COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises.

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 5 kilog.** par colis, pour les Colonies françaises, et **10 kilog. pour la Corse, l'Algérie et la Tunisie**, — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

### CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

		COLIS DE :			
		3 kil.	5 kil.	10 kil.	
CORSE	Colis à destination d'un port de mer . . . . .	» 85	1 05	1 75	
	— — d'un point de l'intérieur (en gare) . . . . .	1 40	1 30	2 30	
et ALGÉRIE	— — — — —				
TUNISIE,	voie directe (poste restante) . . . . .	1 40	1 30	2 30	

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : 25 centimes.

### AUTRES COLONIES FRANÇAISES

		5 kil.			5 kil.			5 kil.
		—			—			—
Annam . . . . .	4 10		Guadeloupe . . . . .	3 10		Nossi-Bé . . . . .	3 10	
Cambodge . . . . .	4 10		Guinée Française . . . . .	3 10		Nouvelle-Calédonie . . . . .	4 10	
Cochinchine . . . . .	4 10		Guyane Française . . . . .	3 10		Obock et Djibouti . . . . .	2 10	
Congo Français . . . . .	3 10		Indes Françaises . . . . .	3 10		Réunion (La) . . . . .	3 10	
Côte d'Ivoire . . . . .	3 10		Madagascar (Diégo-Suarez, Majunga, Sainte-Marie, Tamatave) . . . . .	3 10		Saint-Pierre et Miquelon . . . . .	4 10	
Dahomey et Dépendances . . . . .	3 10		Martinique . . . . .	3 10		Sénégal (Soudan franç. jusqu'à Dakar) . . . . .	2 10	
Grande Comore et Anjouan . . . . .	3 10		Mayotte . . . . .	3 10		Tahiti . . . . .	6 10	
(Iles Comores) . . . . .	3 10					Tonkin . . . . .	4 10	



## EXPÉDITIONS

Les frais de transport sont toujours et sans exception à la charge des destinataires.

Lorsqu'ils seront payés d'avance, comme cela est obligatoire pour les envois par la Poste et les colis postaux, ils seront portés en compte et facturés.

Tous les envois en dehors de la France continentale et pour les pays étrangers seront effectués **en port dû**, sauf les colis postaux qui seront expédiés au tarif de la page 3.

Quand l'affranchissement sera obligatoire, le montant sera porté au compte du destinataire.

### GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, nous expédierons par **grande vitesse**, tous les envois de **10 à 20 kilog.**, ainsi que toutes les plantes qui ne peuvent supporter un voyage prolongé sans souffrir.

Les expéditions au-dessus de 10 kilog. seront faites **en port dû**.


### PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut **dépassera 20 kilog.**, nous expédierons par **petite vitesse** et **en port dû**. Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours **en port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.

Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura donc à payer le transport à la réception.

## POSTE AUX ÉCHANTILLONS

### Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

 Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée.

#### 1° Pour la France, l'Algérie et la Tunisie et les Colonies Françaises :

La Poste accepte comme échantillons sans valeur les paquets dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos Clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui souvent ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer (*colis postaux*) et pour laquelle, en cas de perte, il n'y a aucun recours à exercer contre l'Administration.

On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, **recommander** les envois par la Poste ; mais cela entraîne des formalités parfois gênantes pour le destinataire, et, pour les envois de peu de valeur, nous ne ferons **recommander** que sur la demande de nos Clients ; par contre, nous recommanderons d'office les envois de quelque importance.

#### PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste) pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises.


Pour 1 à 50 gram.	5 centimes.		Pour 200 à 250 gram.	25 centimes.
— 50 à 100 —	10 —		— 250 à 300 —	30 —
— 100 à 150 —	15 —		— 300 à 350 —	35 —
— 150 à 200 —	20 —			

En cas de recommandation, **10 cent. de plus par paquet pour la France, l'Algérie et la Tunisie, 25 cent., pour les autres Colonies françaises et l'Étranger.**

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture, sans aucune exception, la Poste n'acceptant pas, comme échantillons, les envois non affranchis.

2° Pour l'Étranger, les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**. Le poids et le volume acceptés, ainsi que le prix d'affranchissement varient suivant les pays.

Nous facturerons les frais de poste d'après le tarif de l'Administration.

 Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la Poste. Les *Oignons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer ; aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances d'altération et de mauvaise arrivée des plantes.



# COLIS POSTAUX

## Pour l'Étranger.

Les envois de colis postaux ne dépassant pas 3, 5 ou 10 kilog. — pour les Pays Étrangers avec lesquels la France a des conventions à cet effet, — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

	1 kg 60	3 kil.	5 kil.	10 kil.		1 kg 60	3 kil.	5 kil.	10 kil.
Açores (voie d'Espagne) . . . . .	»	»	2 85	»	»	»	»	»	»
Açores (voie de Bordeaux) . . . . .	»	»	»	2 85	»	»	»	»	»
Afrique centrale (Britannique) . . . . .	3 10	7 35	»	»	Havai (Iles Sandwich) . . . . .	4 10	8 35	12 60	»
Afrique orientale (Allemande) . . . . .	2 10	3 35	4 60	»	Hébrides (Nouvelles-) . . . . .	3 85	6 85	9 85	»
Afrique occidentale (Portugaise) :					Honduras (République de) . . . . .	3 60	5 60	7 60	»
Provinces du Cap-Vert et de Guinée . . . . .	»	»	»	3 10	Hong-Kong . . . . .	2 10	3 35	4 60	»
— de Saint-Thomas-et-Principe et d'Angola . . . . .	»	»	»	4 10	Iles Banks et Iles de Sainte-Croix . . . . .	3 65	7 20	10 35	»
Afrique orientale (Britannique) . . . . .	2 10	3 35	4 60	»	— Carolines, Mariannes, Palaos . . . . .	»	»	»	3 60
Afrique orientale (Allemande) . . . . .	»	»	»	3 60	— Marshall . . . . .	»	»	»	4 10
Afrique du Sud-Ouest (Allemande) . . . . .	»	»	»	3 60	Indes britanniques (voie de Marseille) . . . . .	»	»	»	4 60
Allemagne . . . . .	»	»	»	1 10	Indes portugaises (Daman, Diu, Goa) (voie de Marseille) . . . . .	»	»	»	4 60
Angleterre et Iles de la Manche . . . . .	1 60	2 10	2 60	»	Indes orientales (Néerlandaises) . . . . .	»	»	»	4 85
Antilles anglaises . . . . .	2 10	3 35	4 60	»	Italie . . . . .	»	»	»	1 35
Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean, St-Thomas) . . . . .	»	»	»	3 10	Japon (voie de Marseille) . . . . .	»	»	»	4 60
Antilles néerlandaises . . . . .	»	»	»	4 85	Labuan . . . . .	3 35	5 85	8 35	»
Argentine (République) . . . . .	»	»	»	4 85	Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne) . . . . .	»	»	»	2 85
Ascension . . . . .	2 10	3 35	4 60	»	Luxembourg (Grand-Duché de) . . . . .	»	»	»	85 1 30
Assab . . . . .	»	»	»	2 85	Madère (voie d'Espagne) . . . . .	»	2 35	»	»
Australie (Méditerranéenne, Occidentale, Victoria, Nouvelle-Galles du Sud, Tasmanie) . . . . .	3 35	5 85	8 35	»	Madère (voie de Bordeaux) . . . . .	»	»	»	2 35
— (voie de Marseille) . . . . .	»	»	»	6 10 7 30	Malte . . . . .	»	»	»	1 85
— Queensland . . . . .	3 35	5 85	8 35	»	Maroc (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador, Larache, Rabat, Saffi) . . . . .	»	»	»	1 60
— (voie de Marseille) . . . . .	»	»	»	6 35 7 55	Massouah . . . . .	»	»	»	2 85
Autriche-Hongrie . . . . .	»	»	»	1 60	Maurice . . . . .	»	»	»	3 10
Bahamas . . . . .	2 10	3 35	4 60	»	Mexique (voie française) . . . . .	»	»	»	3 10
Belgique . . . . .	»	»	»	1 10 1 50	Monténégro . . . . .	»	»	»	2 60
Belize (Honduras britannique) . . . . .	2 10	3 35	4 60	»	Natal . . . . .	3 20	6 20	9 20	»
Bermudes . . . . .	2 10	3 35	4 60	»	Nicaragua . . . . .	»	»	»	3 60
Bolivie . . . . .	»	»	»	5 10	Norvège . . . . .	»	»	»	2 35
Bornéo du nord . . . . .	3 35	5 85	8 35	»	Orange (État libre d') . . . . .	3 10	7 35	10 35	»
Brésil . . . . .	»	»	»	4 60	Paraguay . . . . .	»	»	»	5 10
Bulgarie . . . . .	»	»	»	2 85	Pays-Bas . . . . .	»	»	»	1 60
Cameroon . . . . .	»	»	»	2 60	Pérou . . . . .	»	»	»	4 85
Canada (Dominion du) . . . . .	2 85	4 85	6 85	»	Perse (voie de Marseille) . . . . .	»	8 60	»	»
Cap (Colonie du) . . . . .	3 10	7 35	10 35	»	Perse (Ports du golfe Persique) Bender-Abas, Bushire, Jask, Linga, Bahrain et Mohammedrad . . . . .	»	»	»	4 60
Ceylan . . . . .	2 10	3 35	4 60	»	Portugal (voie d'Espagne) . . . . .	»	1 85	»	»
Chili (voie française) . . . . .	»	»	»	4 10	Portugal (voie de Bordeaux) . . . . .	»	»	»	1 85
Shang-Hai (voie française) . . . . .	»	»	»	4 10	Protectorat du littoral du Niger . . . . .	2 10	3 35	4 60	»
Kiauts-Chou (voie allemande) . . . . .	»	»	»	3 60	Rhodesia . . . . .	3 10	7 35	»	»
Ports chinois compris dans les traités (voie anglaise) . . . . .	2 10	3 35	4 60	»	Roumanie . . . . .	»	»	»	2 35
Chypre . . . . .	»	»	»	2 35	Russie (y compris la Finlande et le Caucase) . . . . .	»	»	»	2 35
Colombie (voie française) . . . . .	»	»	»	85	Sainte-Hélène . . . . .	2 10	3 35	4 60	»
Congo (État indépendant du) . . . . .	»	»	»	3 10	Saint-Marin . . . . .	»	»	»	1 35
Cook (Iles) . . . . .	3 85	6 85	9 85	»	Salvador (République du) . . . . .	»	»	»	3 85
Costa-Rica (voie française) . . . . .	»	»	»	3 10	Samoa (Iles de) . . . . .	»	»	»	3 60
Curaçao . . . . .	»	»	»	3 85	Sarawak . . . . .	2 10	3 35	4 60	»
Danemark . . . . .	»	»	»	1 60	Serbie . . . . .	»	»	»	2 10
Egypte . . . . .	»	»	»	2 35	Seychelles (Mahé) . . . . .	2 10	3 35	4 60	»
Équateur . . . . .	»	»	»	4 85	Siam (Bang-Kok) (voie française) . . . . .	»	»	»	5 10
Espagne . . . . .	»	»	»	1 35	Suède . . . . .	»	»	»	2 60
Etablissements des Détroits . . . . .	2 10	3 35	4 60	»	Suisse . . . . .	»	»	»	1 10 1 60
Falkland . . . . .	2 10	3 35	4 60	»	Terre-Neuve . . . . .	2 10	3 35	4 60	»
Fidji (Iles) . . . . .	3 85	6 85	9 85	»	Togo (Territoire de) . . . . .	»	»	»	2 60
Formose (Ile de) . . . . .	»	»	»	4 60	Transwaal . . . . .	3 10	7 35	10 35	»
Gibraltar . . . . .	2 10	3 35	4 60	»	Tripoli de Barbarie (voie française) . . . . .	»	»	»	2 10
Grèce . . . . .	»	»	»	2 10	Tripoli de Barbarie (voie italienne) . . . . .	»	»	»	1 60
Guatemala . . . . .	»	»	»	4 85	Turquie (Ports de) . . . . .	»	»	»	2 10
Guinée (Nouvelle-) Allemande . . . . .	»	»	»	60	Uruguay . . . . .	»	»	»	4 85
Guinée (Nouvelle-) Britannique . . . . .	3 35	6 45	9 20	»	Venezuela . . . . .	»	»	»	3 85
Guyane anglaise (voie de St-Nazaire) . . . . .	»	»	»	85	Zanzibar . . . . .	»	»	»	3 10
Guyane anglaise (voie d'Angleterre) . . . . .	2 10	3 35	4 60	»	Zélande (Nouvelle-) . . . . .	3 35	5 85	8 35	»
					Zululand . . . . .	3 20	6 20	9 20	»



# SACHETS ORDINAIRES

## POUR GRAINES POTAGÈRES OU GRAINES DE FLEURS

Nous pouvons fournir à nos Correspondants des **Sachets vides** en papier blanc et en papier bulle (jaunâtre), semblables à ceux que nous employons nous-mêmes.

**Ces sachets ne portent aucune impression.**

Nous nous chargerons toutefois de faire imprimer, *sur demande*, les noms et adresses des Marchands, pourvu qu'il s'agisse d'au moins 1,000 sachets par chaque dimension désirée. — Nous compterons pour les frais de cette impression une plus-value de Fr. 2 50 par mille sachets.

N° 8 (papier bulle)

N° 7 (papier bulle)

N° 6 (papier bulle)

N° 5 (papier bulle)

N° 4 (papier bulle)

N° 3 (papier blanc)

N° 2 (papier blanc)

N° 1 (papier blanc)

Format et dimensions  
des Sachets

### SACHETS EN PAPIER BLANC

(Sans nom de Marchand)

#### PRIX :

les 40,000 | le 1,000 | le 400

N° 1 (10 cent. sur 3 $\frac{1}{2}$ )	. . 30 »	3 20 »	40
2 (11 $\frac{1}{2}$ — 4)	. . 34 »	3 60 »	45
3 (12 $\frac{1}{2}$ — 5)	. . 38 »	4 »	50

### SACHETS EN PAPIER BULLE (jaunâtre)

(Sans nom de Marchand)

#### PRIX :

N° 4 (12 $\frac{1}{2}$ c. sur 5)	. . 37 »	3 90 »	50
5 (14 $\frac{1}{2}$ — 5 $\frac{1}{2}$ )	. . 42 »	4 40 »	55
6 (15 $\frac{1}{2}$ — 6 $\frac{1}{2}$ )	. . 45 »	4 70 »	60
7 (17 — 7)	. . 53 »	5 50 »	65
8 (18 — 7 $\frac{1}{2}$ )	. . 58 »	6 »	70

### SACS

#### EN PAPIER GOUDRON

#### SACS SIMPLES

N°	Contenance	Nombre au kilog.	PRIX :
N° 10	1/6 litre	192 sacs	
11	1/5 —	150 —	100 kil. 90 fr.
12	1/2 —	81 —	
13	1 —	64 —	le kilog. 1 fr.
14	1 1/2 —	51 —	
15	2 —	43 —	
16	3 —	34 —	

#### SACS DOUBLÉS ET ÉCORNÉS

N° 20	1 1/2 litre	37 sacs	PRIX :
21	2 —	31 —	
22	3 —	25 —	100 kil. 90 fr.
23	4 —	20 —	
24	5 —	16 —	le kilog. 1 fr.
25	6 —	14 —	
26	8 —	12 —	

Le prix des 100 kil. ne sera appliqué que pour 25 kil. au moins.

Pour les commandes, se servir de la feuille de demande spéciale ci-jointe.




# SACHETS COLORIÉS VIDES

ET

## ÉTIQUETTES COLORIÉES

**SACHETS COLORIÉS VIDES.** — Ces sachets, sur lesquels **notre nom n'est pas imprimé**, portent le dessin de la plante chromolithographié d'après nature, avec le plus grand soin, et donnent en outre toutes les indications utiles de culture, époques de floraison, etc. — En raison de leur format commode et de leur exécution parfaite, ils ont un grand attrait pour la clientèle d'amateurs et facilitent grandement, à MM. les Marchands-Grainiers, leur vente de Graines au détail, en même temps qu'ils sont d'une réelle utilité pour choisir ou comparer les différentes variétés.

 Nous nous mettons à la disposition de nos Clients Marchands de Graines pour faire imprimer leur nom et leur adresse sur les sachets, *pour toute demande de 1000 sachets au moins, de même grandeur*, moyennant une **plus-value** de Fr. 2 50 par mille, pour frais d'impression.

**ÉTIQUETTES COLORIÉES.** — Nous continuons à vendre, séparément, nos chromolithographies sous forme d'Étiquettes que nos Clients pourront coller eux-mêmes sur leurs sachets. Le nom de la variété se trouve imprimé sur chacune d'elles; toutefois, *sur demande*, nous pouvons les fournir sans aucun nom.

### POUR GRAINES POTAGÈRES



SACHETS Prix :	Sans nom de Marchand.			Avec nom et adresse du Marchand.	
{	Pour dix mille .....	Le mille.	Fr. 14 »		Fr. 16 50
	Pour mille .....	—	Fr. 15 »		Fr. 17 50
	Pour cent au moins .....	Le cent.	Fr. 1 80		(Pas pour moins de 4000.)

*Ces Sachets sont de dimension uniforme. — Nous ne pouvons en fournir de grandeur différente.*

ÉTIQUETTES Prix :					
{	Pour dix mille .....	Le mille.	Fr. 7 »		
	Pour mille .....	—	Fr. 7 50		
	Pour cent au moins .....	Le cent.	Fr. 1 »		

Faire les demandes par quantités de 5 au moins, et au-dessus par nombres multiples de 5, pour chaque espèce désirée. — *Toute quantité autre sera arrondie d'office.*

**TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES.** — Prix : **Net Fr. 1,25** (Port en plus).

 *Pour des demandes au-dessus de 10,000, des prix spéciaux seront donnés par correspondance.* 


### POUR GRAINES DE FLEURS

SACHETS Prix :	Sans nom de Marchand.			Avec nom et adresse du Marchand.	
{	Pour dix mille .....	Le mille.	Fr. 14 »		Fr. 16 50
	Pour mille .....	—	Fr. 15 »		Fr. 17 50
	Pour cent au moins .....	Le cent.	Fr. 1 80		(Pas pour moins de 4000.)

ÉTIQUETTES Prix :					
{	Pour dix mille .....	Le mille.	Fr. 4 50		
	Pour mille .....	—	Fr. 5 »		
	Pour cent au moins .....	Le cent.	Fr. » 70		

Faire les demandes par quantités de 5 au moins, et au-dessus par nombres multiples de 5, pour chaque espèce désirée. — *Toute quantité autre sera arrondie d'office.*

**TABLEAU COLORIE DE FLEURS.** — Prix : **Net Fr. 1,25** (Port en plus).

 *Voyez la liste de nos Étiquettes et Sachets coloriés sur la feuille spéciale qui est jointe au présent PRIX COURANT, et dont vous voudrez bien vous servir pour faire vos demandes.*



# PRIX COURANT GÉNÉRAL

## DE GRAINES

(POUR MARCHANDS, SANS REMISE)

LE TOUT SAUF VARIATIONS.

Paris, 10 Décembre 1900.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures**, celles qui **présentent le plus de qualités réunies**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont marquées d'un \* ou par des caractères **MAJUSCULES**.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Prix courant**, de les formuler clairement, et autant que possible par lettre alphabétique, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée, et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

**Il ne nous est pas possible** de faire des pesées d'une valeur au-dessous de **25 centimes**. Toute quantité qui n'atteindra pas ce chiffre sera facturée « 25 centimes » comme minimum.

### RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI

Les **GRAINES OLÉAGINEUSES** (**Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navette, Arachide, Coton, Faine, Pavot-Eillette, Sésame**), ainsi que les **Avoines, les Maïs** et les **Orges**, paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, et l'Administration a assimilé aux graines oléagineuses, les semences de **Chou, Chou-fleur, Chou-navet, Rutabaga, Chou-rave** et **Navet**, parce qu'elles pourraient également servir à la fabrication de l'huile.

Toutefois, l'Octroi de Paris nous accorde, lors de la réexportation hors Paris, la restitution des droits payés, chaque fois que la marchandise réexportée atteint un hectolitre pour les **graines oléagineuses** (environ 70 kil.), 250 kil. pour les **Orges**, et 500 kil. pour les **Avoines** et les **Maïs**. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce ou d'un même genre de graines.

Toutefois, nous prévenons **formellement** MM. nos Correspondants qu'ils ne pourront avoir le bénéfice de ces bonifications d'Octroi qu'à la **condition absolue** et **expresse**: 1<sup>o</sup> qu'ils nous le **demandèrent spécialement** et nous le **rappelleront** lors de chaque demande; 2<sup>o</sup> qu'ils **réuniront** toujours ces divers articles, payant Octroi, **à la fin ou au commencement** de leurs **demandes**, sous la rubrique ou l'en-tête spécial de :

### GRAINES SOUMISES AU RÉGIME DE L'OCTROI.

A cause des formalités à remplir, les expéditions devront, autant que possible, se faire par **Chemin de fer**. Nous ne pouvons pas obtenir la restitution d'Octroi pour les envois faits par **Messagers**.

## GRAINES POTAGÈRES EN SACHETS COLORIÉS

**Paquets préparés pour la vente de détail, à Fr. 6 » le cent.**

Nous mettons en vente, depuis quelques années, une série de Graines potagères en **sachets coloriés**, qui a été accueillie très favorablement et nous est de plus en plus demandée.

Sur chacun des paquets, en outre des renseignements de culture, se trouve collée la **chromolithographie** très exacte de la plante. Ils ne portent aucune indication de poids et **ne sont pas fermés de notre cachet-timbre**, comme la série ancienne, que nous continuons à offrir en **paquets cachetés** et que nous recommandons de **ne pas confondre avec celle-ci**.

Prix.	{	6 fr. les 100 paquets.	}	demandés par 5 au moins ou multiples de 5 par chaque variété.
		55 fr. les 1,000 paquets, pour 1,000 au moins.		
		(demandés en une seule fois)		

(Voy. la liste spéciale jointe au présent Prix-courant.)

**TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES.** — Pour faciliter la vente de ces paquets, nous avons publié un **Tableau colorié**, dans la composition duquel entrent 35 chromolithographies des Légumes les plus usités. Ce tableau est en vente au prix de . . . . . **Net : Fr. 1 25** (Port en plus).


Toutefois, nous en offrirons **gratuitement** un exemplaire à tout acheteur d'au moins **500 paquets coloriés** de Graines potagères, demandés en une seule fois.



Paris, 10 Décembre 1900.

## I. GRAINES POTAGÈRES ET OFFICINALES

Lisez, s'il vous plaît, l'AVIS de la page 2.

 Nous informons nos Clients que nous ferons des prix spéciaux pour des demandes de quantités plus importantes que celles portées sur le présent PRIX COURANT.

(Sauf variations)

		100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABSINTHE officinale. <i>Artemisia Absinthium</i> . . . . .	paquet » 25	640 »	68 »	7 »	1 »
ACHE officinale. <i>Apium graveolens</i> . . . . .	— » 40	» »	» »	» »	3 50
de montagne. <i>Levisticum officinale</i> . . . . .	— » 40	» »	» »	» »	4 »
AGNUS-CASTUS. Gattilier. <i>Vitex Agnus-Castus</i> . . . . .		» »	» »	2 »	» 40
AIGREMOINE officinale. <i>Agrimonia Eupatoria</i> . . . . .	— » 40	» »	» »	» »	3 50
AIL blanc. A. commun. Planter en février (prix variable) (bulbes). . . . .		120 »	13 »	1 40	» »
rose hâtif (bulbes). } Disponible de juillet à octobre; } (prix var.) bulbes. 130 »		14 »	1 50	» »	
Rocamboles. A. d'Espagne. . . . .		» »	» »	» »	» »
Disponible à l'Automne. Planter de préférence en Oct.-Nov. ou en Février au plus tard.					
ALKÉKENGÉ jaune doux. A. du Pérou. Coqueret comestible . . . . .		» »	» »	10 »	1 30
Petite Tomate du Mexique. <i>Physalis violacea</i> sp.? . . . .		» »	» »	» »	2 »
officiel. Coqueret. <i>Physalis Alkekengi</i> . . . . .	paquet » 40	» »	» »	15 »	1 80
PHYSALIS FRANCHETI. Voy. PHYSALIS, aux Fleurs.					
ANETH officinal. <i>Anethum graveolens</i> . . . . .	paquet » 20	120 »	13 »	1 40	» 30
ANGÉLIQUE officinale. <i>Angelica Archangelica</i> . . . . .	— » 25	350 »	36 »	3 70	» 60
ANIS vert. <i>Pimpinella Anisum</i> . . . . .		220 »	23 »	2 40	» 50
ARACHIDE. Pistache de terre . . . . .		240 »	25 »	2 60	» 50
ARMOISE commune. <i>Artemisia vulgaris</i> . . . . .	paquet » 25	» »	» »	12 »	1 50
ARROCHE ou BELLE-DAME, blonde. . . . .		140 »	15 »	1 60	» 40
rouge foncé. . . . .		» »	12 »	1 50	» 30
Bon-Henri (vivace). Très bon comme Épinard d'été . . . . .	paquet » 25	» »	» »	10 »	1 30
ARTICHAUT gros vert de Laon (Graines) . . . . .	— » 40	» »	» »	50 »	5 50
gros vert de Laon, Œillets de Mars en Mai. — Prix variable.					
vert de Provence . . . . .	paquet » 25	» »	» »	12 »	1 50
violet hâtif. . . . .	— » 40	» »	» »	16 »	2 »
violet camus . . . . .	— » 40	» »	» »	» »	3 »
gros camus de Bretagne . . . . .	— » 25	» »	» »	14 »	1 70
ARTICHAUT de Jérusalem. Voy. PATISSON.					

Plants ou Griffes

Graines.

	le mille (1)	le cent (2)	100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ASPERGE violette de Hollande. . . . .	20 »	2 20	110 »	12 »	1 30	» 30
d'Argenteuil hâtive . . . . .	35 »	4 50	210 »	23 »	2 50	» 50
d'Argenteuil tardive. . . . .	40 »	5 »	» »	43 »	4 50	» 70
blanche d'Allemagne . . . . .			» »	» »	4 »	» 60

(1) Par 300 griffes au moins.

(2) Il ne sera pas fourni moins de 20 griffes d'une variété.



(Sauf variations)		100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>AUBERGINE (MÉLONGÈNE) violette longue</b> . . . . .		<b>520</b> »	54 »	5 60	» 80
violette longue hâtive . . . . .		<b>600</b> »	62 »	6 40	1 »
*très hâtive de Barbentane . . . . .		» »	68 »	7 »	1 »
violette naine très hâtive . . . . .		» »	78 »	8 »	1 10
violette ronde . . . . .		» »	» »	12 »	1 50
violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York . . . . .		» »	» »	18 »	2 10
ronde de Chine. A. noire de Pékin . . . . .		» »	» »	10 »	1 30
blanche longue de Chine . . . . .		» »	» »	12 »	1 50
DE MADRAS (Nouv.) (Vilm.) (Voy. au Supp <sup>t</sup> ) 10 paq. 6 50; paquet » 75		» »	» »	» »	» »
<b>AULNÉE officinale. Inula Helentium.</b> . . . . . paquet » 40		» »	» »	» »	3 50
<b>BARBE-DE-CAPUCIN. Voy. Chicorée sauvage.</b>					
<b>BARDANE commune. Arctium Lappa. L. major</b> . . . . . paquet » 25		» »	» »	» »	2 »
géante à très grande feuille. <i>Lappa edulis</i> . . . . . — » 40		» »	» »	» »	2 »
2 mètres de haut., feuilles larges de 40. à 50 cent.					
<b>BASELLE blanche.</b> . . . . .		» »	» »	7 »	1 »
* <b>A FEUILLE EN COEUR. Basella cordifolia (Nouv.)</b> . . . . .		» »	» »	8 »	1 10
<b>BASILIC grand vert.</b> . . . . . paquet » 20	<b>260</b> »	28 »	3 »	» 50	
grand violet . . . . . — » 25	» »	» »	5 »	» 75	
<b>fin vert.</b> . . . . . — » 25	<b>280</b> »	30 »	3 20	» 60	
fin vert nain compact . . . . . — » 25	» »	» »	10 »	1 30	
fin violet . . . . . — » 25	» »	» »	8 »	1 10	
*fin violet nain compact. . . . . — » 40	» »	» »	15 »	1 80	
à feuille de Laitue. . . . . — » 25	» »	» »	8 »	1 10	
frisé. . . . . — » 25	» »	» »	8 »	1 10	
en arbre . . . . . — » 40	» »	» »	15 »	1 80	
<b>BELLADONE officinale. Atropa Belladonna.</b> . . . . . — » 40	» »	» »	15 »	1 80	
<b>BENINCASA cerifera. Courge à la cire</b> . . . . . — » 40	» »	» »	15 »	1 80	
<b>BENOITE des bois. Geum urbanum.</b> . . . . . — » 40	» »	» »	» »	3 »	
<b>BETTE. Voy. POIRÉE.</b>					
<b>BETTERAVES</b>					

1<sup>o</sup> BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE

<b>rouge grosse ou rouge longue</b> . . . . .	<b>130</b> »	14 »	1 50	» 30
rouge longue lisse . . . . .	<b>100</b> »	11 »	1 20	» 25
<b>rouge crapaudine. B. écorce. Chair rouge foncé, sucrée. Écorce rugueuse.</b> . . . .	<b>140</b> »	15 »	1 60	» 30
rouge foncé de Whyte. . . . .	<b>150</b> »	16 »	1 70	» 40
rouge de Castelnaudary . . . . .	<b>130</b> »	14 »	1 50	» 30
rouge de Covent-Garden. Chair rouge foncé, sucrée. Feuillage presque noir . . . . .	<b>140</b> »	15 »	1 60	» 30
rouge naine (très foncée). Chair rouge très foncé, fine et serrée . . . . .	» »	28 »	3 »	» 50
rouge naine de Dell, à feuille noire . . . . .	» »	43 »	4 50	» 70
rouge piriforme de Strasbourg . . . . .	» »	28 »	3 »	» 50
Chair fine très foncée; feuillage rouge-noir; racine en forme de poire.				
rouge hâtive de Dewing. Racine en forme de toupie; très précoce . . . . .	<b>180</b> »	20 »	2 20	» 45
<b>rouge ronde précoce</b> . . . . .	<b>130</b> »	14 »	1 50	» 30
Éclipse. Rouge foncé, ronde, très précoce . . . . .	<b>180</b> »	20 »	2 20	» 45
rouge à salade de Trévise. Rouge foncé, ronde aplatie . . . . .	» »	» »	4 »	» 60
<b>rouge-noir plate d'Égypte. Très hâtive</b> . . . . .	<b>160</b> »	18 »	2 »	» 40
rouge plate de Bassano. Plate, chair rosée, très sucrée . . . . .	<b>120</b> »	13 »	1 40	» 25
Reine des noires. Bonne variété potagère, en même temps qu'ornementale . . . . .	» »	» »	5 »	» 75
rouge à feuillage ornemental . . . . .	» »	» »	5 »	» 75
jaune grosse. B. jaune longue . . . . .	<b>120</b> »	13 »	1 40	» 30
jaune ronde sucrée . . . . .	» »	38 »	4 »	» 60



(Sauf variations)

2<sup>e</sup> BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES

Quantité à semer par hectare :

En ligne : 4 à 5 kilogr. — A la volée : 8 à 10 kilogr.

D'après des expériences faites par M. DEHÉRAIN, l'éminent professeur à Grignon, les Betteraves cultivées en rangs serrés donnent de meilleurs résultats, comme qualités nutritives et rendement à l'hectare, que cultivées en lignes écartées.

Les diverses variétés de BETTERAVES GLOBES ont donné d'excellents résultats dans ces essais.

	1000 K. fr. c.	100 k. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
<b>Disette d'Allemagne.</b> Rose longue, 1/2 ou 2/3 hors de terre . . . . .	950 »	100 »	10 50	1 10
<b>Disette Mammoth</b> (rose longue). . . . .	1150 »	120 »	12 50	1 30
Disette Corne de bœuf. Rose très longue, 3/4 hors de terre . . . . .	950 »	100 »	10 50	1 10
Disette Nègresse. D. Leclerc. D. de Rilleux. . . . .	» »	110 »	11 50	1 20
Oblongue, droite, franchement hors de terre, à peau rouge.				
Disette blanche à collet vert, hors de terre. B. de Puilboreau . . . . .	» »	140 »	14 50	1 50
Disette d'Argent. Blanche à collet rose, hors de terre . . . . .	» »	» »	19 »	2 »
rouge globe. Bonne variété productive; bonne conservation. . . . .	» »	120 »	12 50	1 30
<b>jaune globe</b> . . . . .	» »	120 »	12 50	1 30
jaune globe, à petite feuille. . . . .	» »	120 »	12 50	1 30
jaune Tankard . . . . .	» »	140 »	14 50	1 50
<b>jaune ovoïde des Barres.</b> Excellente race, ovale, très productive, rustique.	1150 »	120 »	12 50	1 30
<b>jaune géante de Vauriac.</b> Très productive et de bonne conservation . . . . .	1550 »	160 »	16 50	1 70
jaune d'Allemagne, à chair blanche. Longue hors terre; productive. . . . .	1150 »	120 »	12 50	1 30
*GÉANTE BLANCHE, demi-sucrière (Nouv.) . . . . .	1150 »	120 »	12 50	1 30
*GÉANTE ROSE, demi-sucrière (Nouv.) . . . . .	1150 »	120 »	12 50	1 30

3<sup>e</sup> BETTERAVES A SUCRE

Une Notice sur les Betteraves à sucre est envoyée gratuitement sur demande.

Quantité à semer par hectare :

Les fabricants de sucre sèment ordinairement de 20 à 30 kilogr. à l'hectare.

	100 k. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
<b>blanche à sucre améliorée Vilmorin, vraie.</b> Sélection originale.	110 »	12 »	1 30
blanche à sucre française riche ( <i>Race Fouquier d'Hérouel</i> ). . . . .	110 »	12 »	1 30
blanche à sucre de <b>Klein-Wanzleben</b> . . . . .	110 »	12 »	1 30
blanche à sucre à collet vert, race Brabant . . . . . 1000 kil. 850 »	90 »	9 50	1 »
<b>blanche à sucre à collet rose.</b> . . . . . 1000 kil. 850 »	90 »	9 50	1 »
blanche à sucre à collet gris . . . . . 1000 kil. 1150 »	120 »	12 50	1 30
Ces trois dernières variétés sont très productives et très nutritives, on les cultive beaucoup maintenant comme racines fourragères.			
jaune à sucre. . . . .	» »	» »	3 »
noire à sucre, à chair blanche . . . . .	130 »	13 50	1 40

BONNET-D'ÉLECTEUR. Voy. PATISSON.

BONNET-TURC. Voy. GIRAUMON.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
BOUILLON-BLANC officinal. Molène. <i>Verbascum Thapsus</i> . . . . . paquet » 40	» »	» »	4 »
BOURRACHE officinale. <i>Borrago officinalis</i> . . . . . — » 20	» »	6 »	» 90
BRICOLI. Voy. Chou frisé d'hiver.			
BROCOLI. Voy. Chou Brocoli.			
BUGLE rampante. <i>Ajuga reptans</i> . . . . . paquet » 40	» »	» »	» »
CAILLE-LAIT blanc. <i>Galium Mollugo</i> . . . . . — » 25	» »	» »	4 »
jaune. <i>G. verum</i> . . . . . — » 25	» »	» »	5 »
CAMOMILLE ordinaire. C. officinale. <i>Matricaria Chamomilla</i> . . . . . — » 25	» »	30 »	3 50
Romaine à fleur simple. <i>Anthemis nobilis</i> . . . . . — » 40	» »	» »	» »
CAPRIER épineux. <i>Capparis spinosa</i> . . . . . 10 grammes » 60	» »	» »	4 »
sans épines. <i>C. inermis</i> . . . . . 10 grammes » 60	» »	» »	4 »



(Sauf variations)

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CAPUCINE tubéreuse. <i>Tropæolum tuberosum</i> . . . . . 100 tuberc. 12 »	» »	» »	» »
1 tuberc. » 20	» »	» »	» »
Autres variétés. Voy. aux FLEURS.			
CARDON *blanc d'ivoire. Variété non épineuse . . . . .	» »	» »	» »
d'Espagne. Sans épines; grand et vigoureux . . . . .	48 »	5 »	» 75
<b>plein inerme.</b> Sans épines, très bonne variété. . . . .	53 »	5 50	» 80
Puvis. Non épineux, côte large, demi-pleine; bonne variété . . . . .	58 »	6 »	» 90
<b>de Tours.</b> Épineux, côte très pleine . . . . .	50 »	5 50	» 80

## CAROTTES

En grande culture, on sème par hectare :

En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Toutes nos variétés de Carottes sont vendues en graines persillées.)

	100 H. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
rouge à forcer Parisienne. . . . .	440 »	46 »	4 80	» 75
Excessivement recommandable pour la culture sous châssis et la culture maraîchère intercalaire. Fanés courtes; racine méplate, lisse et bien colorée.				
<b>rouge très courte à châssis.</b> Carotte Grelot . . . . .	420 »	44 »	4 60	» 70
<b>rouge courte hâtive.</b> C. Bellot . . . . .	340 »	36 »	3 80	» 60
<b>rouge demi-courte obtuse de Guérande</b> . . . . .	420 »	44 »	4 60	» 70
rouge demi-longue pointue. . . . .	320 »	34 »	3 60	» 60
rouge demi-longue obtuse . . . . .	320 »	34 »	3 60	» 60
rouge demi-longue de Carentan, sans cœur . . . . .	480 »	50 »	5 20	» 75
Racine cylindrique obtuse, à collet très fin, franchement sans cœur, très hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche.				
<b>rouge demi-longue Nantaise.</b> Carotte sans cœur . . . . .	480 »	50 »	5 20	» 75
Cylindrique obtuse, à chair rouge vif et sans cœur, presque aussi hâtive et plus productive que la Carotte rouge courte. Très recommandable.				
rouge demi-longue de Chantenay. Exc. variété potagère et de grande culture. . . . .	480 »	50 »	5 20	» 75
rouge demi-longue de Danvers . . . . .	380 »	40 »	4 20	» 60
Belle racine demi-longue, assez grosse du collet; très productive.				
<b>rouge demi-longue de Luc.</b> Bonne variété productive, renflée du collet. . . . .	380 »	40 »	4 20	» 60
rouge demi-longue intermédiaire de James. Vigoureuse et productive. . . . .	» »	43 »	4 50	» 70
*LONGUE ROUGE SANG (Nouv.) . . . . .	» »	48 »	5 »	» 75
*rouge longue lisse de Meaux. Cylindrique, lisse et franchement obtuse . . . . .	340 »	36 »	3 80	» 60
rouge longue obtuse sans cœur. Très belle variété cylindrique. . . . .	» »	» »	5 »	» 75
<b>rouge longue.</b> . . . . .	210 »	22 »	2 30	» 45
<b>rouge longue de Saint-Valéry</b> . . . . .	240 »	26 »	2 80	» 50
Excellente variété potagère, à peau et chair très rouges; très productive; convient aussi pour la grande culture.				
rouge longue d'Altringham. Longue, mince, chair fine, cassante, sans cœur. . . . .	» »	» »	6 »	» 90
rouge (ou jaune longue) à collet vert. Couleur orange rougeâtre . . . . .	220 »	23 »	2 40	» 50
rouge pâle de Flandre . . . . .	220 »	23 »	2 40	» 50
*jaune obtuse du Doubs . . . . .	» »	43 »	4 50	» 70
jaune longue . . . . .	280 »	29 »	3 »	» 60
<b>blanche à collet vert, vraie</b> et franchement hors terre. . . . .	240 »	25 »	2 60	» 50
blanche améliorée d'Orthe. Grosse, plus renflée, plus enterrée que la précédente.				
*blanche lisse demi-longue . . . . .	320 »	34 »	3 60	» 60
blanche des Vosges . . . . .	260 »	28 »	3 »	» 50
Graines de Carotte vieilles. <i>Daucus</i> (pour liqueurs) . . . . .	50 »	6 »	» 70	» »
CARVI cultivé. Cumin des prés, Kümmel. <i>Carum Carvi</i> . . . . .	140 »	15 »	1 60	» 30
CÉLERI <b>plein blanc</b> . . . . .	210 »	22 »	2 30	» 45
plein blanc d'Amérique . . . . .	» »	» »	10 »	1 30
*d'Arezzo. Variété rustique et productive; côtes longues, fortes et bien pleines. . . . .	200 »	21 »	2 20	» 40
*PLEIN DORÉ A COTE ROSE (Nouv.) . . . . .	» »	» »	15 »	1 80
<b>plein blanc doré.</b> Céleri Chemin . . . . .	» »	» »	25 »	2 80
Pascal, plein blanc. . . . .	220 »	23 »	2 50	» 50
<b>plein blanc court à grosse côte.</b> Céleri sans drageons . . . . .	250 »	27 »	2 90	» 50
*plein à feuille de fougère (Nouv.) . . . . .	200 »	21 »	2 20	» 45



(Sauf variations)

	100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CÉLERI (suite)</b>				
plein blanc frisé . . . . .	» »	38 »	4 »	» 60
*violet à grosse côte . . . . .	210 »	22 »	2 30 »	» 50
violet de Tours ( <i>très grosse espèce</i> ) . . . . .	210 »	22 »	2 30 »	» 50
à couper . . . . .	110 »	12 »	1 30 »	» 25
Graines de Céleri (pour liqueurs) . . . . .	100 »	11 »	1 20 »	» 25
<b>CÉLERI-RAVE ou Céleri-Navet.</b>				
<b>de Paris amélioré.</b> . . . .	360 »	38 »	4 »	» 60
<b>d'Erfurt.</b> Racine très nette; hâtif . . . . .	320 »	34 »	3 60 »	» 60
géant de Prague . . . . .	480 »	50 »	5 20 »	» 80
pomme à petite feuille . . . . .	» »	52 »	5 40 »	» 80
*très hâtif d'Août (à feuille panachée) . . . . .	» »	32 »	3 40 »	» 60
Racine ronde et régulière. Feuillage ornemental.				
<b>CENTAURÉE petite.</b> <i>Erythraea Centaurium</i> . . 10 gr. 3 50; paquet » 40	» »	» »	» »	30 »
<b>CERFEUIL commun.</b> . . . .	190 »	20 »	2 10 »	» 40
frisé. Cerfeuil double ( <i>urui</i> ) . . . . .	220 »	23 »	2 40 »	» 50
tubéreux. C. bulbeux. Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars. . . . .	» »	» »	6 »	» 90
tubéreux ( <i>Graine stratifiée en pot</i> ) . . . . . le pot de 30 gram. 1 »	» »	» »	» »	» »
<b>CHAMPIGNON (Blanc de).</b> (Emballage à facturer). . . . .	100 »	11 »	1 30 »	» »

	1 boîte.	10 boîtes.	25 boîtes.	50 boîtes.	100 boîtes.
Boîtes contenant 250 gram . . . . .	» 60	5 50	12 »	» »	» »
— — 1 kilog . . . . .	1 90	18 »	44 »	85 »	165 »
— — 1 kilog. 500 gr. . . . .	2 70	26 »	62 »	118 »	230 »
— — 2 kilog . . . . .	3 50	34 »	81 »	155 »	300 »
— — 3 kilog . . . . .	5 20	50 »	120 »	230 »	450 »
— — 4 kilog . . . . .	6 70	66 »	160 »	300 »	590 »
— — 5 kilog . . . . .	8 »	78 »	185 »	360 »	700 »
— — 10 kilog . . . . .	14 »	135 »	335 »	660 »	1300 »

Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes.

\*BLANC DE CHAMPIGNON VIERGE (en tablettes). 1000 tablettes 90 »; 400 tablettes 10 »; 10 tablettes 1 25


Obtenu par semis direct de spores et par conséquent plus pur que le Blanc ordinaire, sa préparation en tablettes comprimées le rend d'une conservation très prolongée et d'un transport on ne peut plus facile.  
(Une Notice de culture est jointe à chaque envoi.)

	100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CHÉLIDOINE officinale.</b> Grande Éclaire. <i>Chelidonium majus</i> . 10 gr. 1 50. » 40	» »	» »	» »	» »
<b>CHENILLE grosse.</b> <i>Scorpiurus vermiculatus</i> . . . . . » 25	» »	» »	8 »	1 10
petite. <i>Sc. muricatus</i> . . . . . » 25	» »	» »	7 »	1 »
rayée. <i>Sc. sulcatus</i> . . . . . » 25	» »	» »	8 »	1 10
velue. <i>Sc. subvillosus</i> . . . . . » 25	» »	» »	8 »	1 10
variée . . . . . » 25	» »	» »	7 »	1 »
<b>CHERVIS ou CHIROUIS</b> (Sorte de Salsifis). <i>Sium Sisarum</i> . . . . . » »	» »	» »	» »	2 50
<b>CHICON.</b> Voy. LAITUE-ROMAINE.				
<b>CHICORÉES</b>				
<b>frisée de Meaux.</b> . . . . .	430 »	45 »	4 70 »	» 70
<b>frisée fine d'été</b> ou d'Italie, <i>race d'Anjou</i> . . . . .	» »	54 »	5 60 »	» 80
<b>frisée fine d'été</b> ou d'Italie, <i>race Parisienne</i> . . . . .	» »	58 »	6 »	» 90
<b>FRISÉE D'ÉTÉ PREMIÈRE</b> ou PRINTANIÈRE . . . . .	500 »	52 »	5 40 »	» 80
* <b>FRISÉE D'ÉTÉ A CŒUR JAUNE.</b> . . . . .	460 »	48 »	5 »	» 75
frisée grosse pancalière . . . . .	430 »	44 »	4 50 »	» 70
frisée de Picpus . . . . .	» »	58 »	6 »	» 90
<b>frisée de Ruffec.</b> Ch. frisée Béglaise . . . . .	400 »	41 »	4 20 »	» 60
Belle variété demi-fine. Recommandable pour la culture d'automne et d'hiver.				
frisée Impériale. Feuilles à côtes larges et très tendres . . . . .	» »	63 »	6 50 »	» 95
<b>frisée fine de Rouen.</b> Ch. Corne-de-Cerf . . . . .	480 »	50 »	5 20 »	» 80
frisée fine de Louviers. Ch. de Guillande . . . . .	500 »	52 »	5 40 »	» 80
mousse ( <i>frisée très fine</i> ). . . . .	540 »	56 »	5 80 »	» 90



		(Sauf variations)		100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
				fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CHICORÉES (suite)</b>							
*blanche frisée mousse . . . . .				» »	54 »	5 60	» 80
frisée toujours blanche . . . . .				» »	» »	10 »	1 30
frisée d'hiver de Provence . . . . .				560 »	58 »	6 »	» 90
Reine d'hiver. Race à large feuille; très rustique . . . . .				480 »	50 »	5 20	» 80
<b>CHICORÉE-SCAROLE <i>ronde ou verte</i>, à cœur plein . . . . .</b>							
Scarole blonde. S. à feuille de Laitue . . . . .				440 »	45 »	4 70	» 75
Scarole grosse de Limay . . . . .				450 »	46 »	4 80	» 75
Scarole en cornet . . . . .				460 »	48 »	5 »	» 75
Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise) . . . . .				520 »	54 »	5 60	» 80
*SCAROLE D'HIVER DU VAR (Nouv.) . . . . .				600 »	62 »	6 40	1 »
à café de Brunswick, à grosse racine . . . . .				300 »	31 »	3 20	» 55
A feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse.							
à café de Magdebourg, à grosse racine . . . . .				360 »	38 »	4 »	» 60
A feuille entière et droite, racine longue lisse.							
à grosse racine de Bruxelles (Witloof ou Endive) . . . . .				» »	» »	5 »	» 75
Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine, connue à Bruxelles sous le nom de Witloof et à Paris sous celui d'Endive; c'est un excellent et très savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez en recommander la culture. (Voy NOTICE SPÉCIALE.)							
sauvage ou amère (race de Paris). Barbe-de-Capucin . . . . .				320 »	33 »	3 40	» 60
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée Barbe de Capucin. Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage.							
sauvage à feuille rouge. Ch. rouge de Lombardie . . . . .				» »	» »	5 »	» 75
sauvage améliorée. Presque pommée; feuilles larges, entières . . . . .				360 »	38 »	4 »	» 60

**CHOUX (Choux classés par ordre de précocité)**

 Lorsqu'on nous demandera 70 kilog. de graines de Choux en une ou plusieurs variétés, nous ferons une réduction de prix de Fr. 9 » par 100 kilog. pour restitution de droits d'octroi.

**Dans Paris****1<sup>o</sup> CHOUX CABUS ou POMMÉS BLANCS**

		100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
*Express . . . . .		» »	» »	10 »	1 30
très hâtif d'Étampes . . . . .		» »	» »	» »	» »
Cœur-de-bœuf moyen de la Halle . . . . .		» »	78 »	8 »	1 10
précoce de Tourlaville . . . . .		» »	78 »	8 »	1 10
d'York petit (hâtif) . . . . .		400 »	41 »	4 20	» 70
d'York gros . . . . .		440 »	46 »	4 80	» 75
Joanet (Nantais) hâtif. Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.		480 »	50 »	5 20	» 80
*pommé plat de Paris . . . . .		» »	» »	14 »	1 70
Cœur-de-bœuf petit . . . . .		440 »	46 »	4 80	» 75
Nonpareil . . . . .		420 »	43 »	4 50	» 70
Cœur-de-bœuf gros . . . . .		560 »	58 »	6 »	» 90
Bacalan hâtif . . . . .		» »	» »	8 »	1 10
Bacalan gros . . . . .		» »	» »	8 »	1 10
de Fumel. Chou femelle . . . . .		» »	58 »	6 »	» 90
de Schweinfurt . . . . .		480 »	50 »	5 20	» 75
Un des plus gros Choux pommés et comparativement très hâtif; pomme large, un peu aplatie, pas très ferme; pied très court.					
de Habas. Hâtif, blond, pied court . . . . .		450 »	46 »	4 80	» 70
Joanet (Nantais) gros . . . . .		480 »	50 »	5 20	» 80
pain-de-sucre . . . . .		480 »	50 »	5 20	» 80
pointu de Winnigstadt. Pomme conique très serrée; bonne variété . . . . .		560 »	58 »	6 »	» 90
de Lingreville. Chou d'Ingreville. Pointu; grosseur moyenne . . . . .		» »	52 »	5 40	» 80
conique de Poméranie (Filderkraut) . . . . .		480 »	50 »	5 20	» 80
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil . . . . .		540 »	56 »	5 80	» 90
de Hollande à pied court . . . . .		490 »	51 »	5 30	» 75
de Brunswick à pied court. Demi-hâtif, pomme grosse, très plate . . . . .		650 »	67 »	6 90	1 »
Quintal d'Alsace (Chou à choucroute). Ch. gros d'Allemagne . . . . .		» »	66 »	6 80	1 »
*quintal d'Auvergne . . . . .		» »	» »	10 »	1 30



## Dans Paris

(Sauf variations)

## CHOUX (suite)

	100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
de Hollande tardif. . . . .	480 »	50 »	5 20	» 75
de Dax. Tardif, vert, pied haut. . . . .	460 »	47 »	4 80	» 70
de Vaugirard d'hiver. . . . .	» »	» »	10 »	1 30
*gaufre d'hiver. . . . .	» »	58 »	6 »	» 90
*Amager, extra-tardif. Le plus rustique des choux pommés d'hiver. . . . .	» »	» »	» »	» »
vert glacé d'Amérique. . . . .	460 »	48 »	5 »	» 75
rouge foncé hâtif d'Erfurt. . . . .	» »	58 »	6 »	» 90
rouge conique. . . . .	» »	48 »	5 »	» 75
rouge petit d'Utrecht. . . . .	» »	63 »	6 50	» 95
*ROUGE DE POLOGNE (Nouv.). . . . .	» »	58 »	6 »	» 90
marbré de Bourgogne. Chou de Saint-Claude. Chou cristallin. . . . .	» »	» »	7 »	1 »
rouge gros. . . . .	560 »	58 »	6 »	» 90
*cabus panaché. . . . .	» »	» »	» »	3 »

## 2° CHOUX DE MILAN ou POMMÉS FRISÉS

de Milan très hâtif de la St-Jean. . . . .	» »	66 »	6 80	1 »
de Milan petit hâtif d'Ulm. . . . .	420 »	43 »	4 50	» 70
de Milan court hâtif. . . . .	430 »	43 »	4 70	» 75
*de Milan trapu de Roblet. . . . .	460 »	48 »	5 »	» 75
*de Milan hâtif d'Aubervilliers. Le plus gros et le meilleur des choux de Milan pour l'approvisionnement des marchés à la fin de l'été. . . . .	» »	78 »	8 »	1 10
de Milan gros des Vertus. . . . .	630 »	65 »	6 70	1 »
de Milan ordinaire. . . . .	490 »	51 »	5 30	» 80
de Milan à tête longue. . . . .	» »	48 »	5 »	» 75
de Milan pancalier de Touraine. . . . .	440 »	46 »	4 80	» 70
*de Milan d'Aire. . . . .	» »	58 »	6 »	» 90
de Milan Victoria (très frisé). . . . .	» »	58 »	6 »	» 90
*DE MILAN PETIT DE BELLEVILLE (Nouv.). . . . .	» »	68 »	7 »	1 »
de Milan petit très frisé de Limay. Très résistant au froid; tardif. . . . .	440 »	46 »	4 80	» 70
de Milan de Pontoise. Gros tardif, dur, d'hiver. . . . .	420 »	43 »	4 40	» 70
de Milan de Norvège. Extrêmement tardif; très dur à la gelée; excellente espèce d'hiver. . . . .	» »	58 »	6 »	» 90
de Milan doré. . . . .	» »	50 »	5 20	» 80
à grosse côte. Chou beurre. . . . .	400 »	42 »	4 40	» 70
à grosse côte frangé. Chou fraise-de-veau. . . . .	» »	52 »	5 40	» 80
de Bruxelles ordinaire. Chou rosette. . . . .	» »	73 »	7 30	1 10
de Bruxelles demi-nain de la Halle. . . . .	620 »	64 »	6 60	» 95
de Bruxelles nain. . . . .	» »	» »	8 »	1 10

## 3° CHOUX FRISÉS VERTS NON POMMÉS

frisé d'hiver. Bricoli de la Halle. Résistant bien au froid. . . . .	480 »	50 »	5 20	» 75
frisé d'hiver de Mosbach. . . . .	» »	58 »	6 »	» 90
frisé vert grand. . . . .	420 »	44 »	4 60	» 70
extra frisé demi-nain vert. . . . .	380 »	39 »	4 »	» 60
frisé vert à pied court. . . . .	460 »	48 »	5 »	» 75
frisé rouge grand. . . . .	» »	39 »	4 »	» 60
frisé rouge à pied court. . . . .	» »	48 »	5 »	» 75
frisé panaché rouge. . . . .	» »	» »	» »	2 »
frisé panaché blanc. . . . .	» »	» »	10 »	1 30
frisé lacinié panaché. . . . .	» »	» »	7 »	1 »
frisé prolifère panaché. . . . .	» »	» »	10 »	1 30
palmier. Chou noir. . . . .	» »	» »	7 »	1 »
frisés et panachés, en mélange. . . . .	» »	» »	7 »	1 »
frisés et panachés. Collection de 9 variétés en 9 paquets. . . . .	1 80	» »	» »	» »



(Sauf variations)

## CHOUX (suite)

4<sup>e</sup> CHOUX FOURRAGERS


Quantité à semer par hectare : En pépinière : 250 gram. — En place : 1 kilogr.

Dans Paris

	100 k. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>cavalier. Ch. à vache</b> . . . . .	» »	» »	» »	» »
fourrager de la Sarthe, à très large feuille . . . . .	» »	38 »	4 »	» 60
Caulet de Flandre. Chou cavalier rouge. Résiste mieux que le Chou cavalier. . . . .	» »	» »	4 »	» 60
<b>branchu du Poitou.</b> Tige 1m60. Très ramifié et très fourrageux . . . . .	» »	» »	» »	» »
mille têtes (Polo). Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou . . . . .	» »	» »	4 »	» 60
<b>fourrager d'hiver de Georgie.</b> . . . . .	» »	28 »	3 »	» 50
Espèce fourragère intéressante et rustique, donnant à la fin de l'hiver de nombreuses pousses ou rejets constituant un excellent légume.				
<b>moellier blanc.</b> Tige de 1m60, succulente, renflée, assez tendre à la gelée. . . . .	170 »	48 »	1 90	» 40
<b>moellier rouge.</b> Ne diffère du précédent que par la couleur rouge de sa tige . . . . .	180 »	49 »	2 »	» 40
Les Choux Moëlliers sont d'un développement très rapide; ils fournissent une excellente nourriture pour les bestiaux, d'abord en feuilles qu'on peut cueillir fin de l'été et en automne, puis en tiges, tendres et charnues, qu'on rentre à l'abri de la gelée et qui peuvent être utilisées pendant toute la mauvaise saison.				
<b>CHOUX-FLEURS</b>				
* <b>NAIN EXTRA-HATIF BOULE DE NEIGE (Nouv.)</b> . . . . .	» »	» »	170 »	49 »
<b>nain très hâtif d'Erfurt (Vrai)</b> . . . . .	» »	» »	140 »	16 »
nain hâtif d'Erfurt (cultivé en France) . . . . .	» »	» »	80 »	9 »
Alleaume, nain hâtif. . . . .	» »	» »	40 »	4 50
tendre de Paris ou Salomon . . . . .	» »	» »	30 »	3 30
Impérial. Très beau, gros; grain fin et serré; hâtif . . . . .	» »	» »	35 »	3 80
<b>demi-dur de Paris</b> . . . . .	» »	» »	40 »	4 50
Lemaitre, à pied court . . . . .	» »	» »	50 »	5 50
<b>Lenormand à pied court (extra).</b> Superbe variété, très volumineuse, rustique. . . . .	» »	» »	35 »	3 80
* <b>MALTAIS.</b> . . . . .	» »	» »	120 »	14 »
* <b>DE CHAMBOURCY GROS (Nouv.)</b> . . . . .	» »	» »	80 »	9 »
* <b>DE GENÈVE (Nouv.)</b> . . . . .	» »	» »	60 »	7 »
<b>d'Alger.</b> Très bonne variété de pleine terre pour produire en septembre . . . . .	» »	450 »	50 »	5 50
<b>dur de Hollande</b> . . . . .	» »	» »	22 »	2 50
dur d'Angleterre . . . . .	» »	» »	22 »	2 50
dur de Walcheren. Brocoli de Walcheren . . . . .	» »	» »	22 »	2 50
<b>géant d'automne.</b> Chou-fleur géant de Naples hâtif . . . . .	» »	» »	14 »	1 70
géant de Naples demi-hâtif. . . . .	» »	» »	14 »	1 70
géant de Naples tardif. . . . .	» »	» »	16 »	1 90
noir de Sicile. Chou Brocoli violet, nain, très hâtif . . . . .	» »	» »	» »	4 »
<b>CHOU-BROCOLI (CHOU-FLEUR D'HIVER)</b> Remplace le Chou-fleur au printemps.				
<b>blanc extra-hâtif.</b> Le plus précoce des Brocolis. (Nouv.) . . . . .	» »	» »	100 »	12 »
<b>blanc hâtif</b> . . . . .	» »	» »	30 »	3 30
* <b>HATIF DE SAINT-LAUD.</b> . . . . .	» »	» »	» »	8 »
de Roscoff. Chou-fleur de Roscoff. Bonne race hâtive . . . . .	» »	» »	40 »	4 50
de Pâques. Chou-fleur de Pâques. Belle pomme blanche; grain fin . . . . .	» »	» »	25 »	2 80
<b>blanc Mammoth (très beau).</b> Très grosse pomme; tardif; Avril-Mai. . . . .	» »	» »	25 »	2 80
* <b>blanc extra tardif.</b> . . . . .	» »	» »	120 »	14 »
rose . . . . .	} Ces brocolis sont très rustiques, ils forment un excellent légume pour la saison d'hiver.	» »	8 »	1 40
violet . . . . .		» »	6 »	» 90
<b>branchu violet. Brocoli asperge. Sprouting Brocoli</b> . . . . .		» »	7 »	1 »
Rustique et productif; on peut l'employer comme les Asperges.				



Chou de Milan court hâtif (POMMÉ).



Chou frisé vert pied court (NON POMMÉ).



(Sauf variations)

CHOU marin. Voyez CRAMBÉ MARITIME.

CHOUX-NAVETS (en terre). Voy. fig. 1 et 2.

		Dans Paris			
		100 k. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
1	blanc. . . . .	130 »	14 »	1 50	» 30
1	blanc à collet rouge. . . . .	140 »	15 »	1 70	» 35
	blanc hâtif à feuille entière . . . . .	160 »	17 »	1 90	» 40
	blanc lisse à courte feuille. Excellente variété potagère . . . . .	170 »	18 »	1 90	» 40
	Rutabaga *jaune plat . . . . .	» »	» »	» »	» »
2	— à collet vert. Chou-navet jaune. . . . .	180 »	19 »	2 »	» 40
2	— à collet rouge. . . . .	170 »	18 »	1 90	» 40
2	— de Drummond, à collet rouge. . . . .	200 »	21 »	2 20	» 45
2	— de Skirving, à collet rouge. . . . .	190 »	20 »	2 10	» 40
	— West-Norfolk, à collet rouge. . . . .	180 »	19 »	2 »	» 40
	— Champion (à collet rouge). Très belle race, très productive . . . . .	190 »	20 »	2 10	» 40
	— Impérial, à collet violet. . . . .	180 »	19 »	2 »	» 40
	— de Laing, à feuille entière. . . . .	190 »	20 »	2 10	» 40
	— *ovale. Collet rouge, d'une forme parfaite et d'un grand rendement . . . . .	220 »	23 »	2 40	» 50

Les Choux-Navets et Rutabagas sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

CHOUX-RAVES (sur terre). Voy. fig. 3 et 4.

(Les Choux-Raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très délicats.)

3	blanc . . . . .	» »	48 »	5 »	» 75
4	blanc hâtif de Vienne . . . . .	» »	» »	12 »	1 50
3	violet . . . . .	» »	40 »	4 20	» 60
4	violet hâtif de Vienne. . . . .	» »	» »	12 »	1 50

CIBOULE commune . . . . .

blanche hâtive . . . . . » » » » 7 » 1 »

vivace. C. de St-Jacques (Ne produit pas de graines) Plants : le cent 25 » ; les dix 3 »

CIBOULETTE. CIVETTE. (Graines) . . . . . 10 gram. 1 50 » 40	paquet	» »	» »	» »	12 »
Civette. Ciboulette . . . . . Plants : le cent, 16 » ; les dix, 2 10		» »	» »	» »	» »

CIGUË grande. <i>Conium maculatum</i> . . . . . » 25	» »	» »	» »	» »	3 »
petite. <i>Aethusa Cynapium</i> . . . . . 10 gram. 1 » 25	» »	» »	» »	» »	» »
aquatique. <i>Oenanthe Phellandrium</i> . . . . . 10 gram. 1 » 40	» »	» »	» »	» »	» »

CITROUILLE de Touraine . . . . . 150 » 16 » 1 70 » 35

CLAYTONE de Cuba. Pourpier d'hiver . . . . . » 40 » » » 20 » 2 30


COCHLEARIA officinal. *Cochlearia officinalis*. . . . . » 25 » » » 5 » » 75

CONCOMBRE blanc hâtif . . . . . » 25 » » » 7 » 1 »

blanc long Parisien . . . . . » 25 » » » » » 2 50

blanc très gros de Bonneuil . . . . . » 25 » » » 8 » 1 10

jaune hâtif de Hollande . . . . . » 25 » » » 7 » 1 »




Chou-navet



Chou-rave.



Chou-rave.



Chou-navet Rutabaga.



(Sauf variations)	paquet	100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CONCOMBRE (suite)					
de Russie (très petit et très hâtif) . . . . .	» 25	» »	» »	10 »	1 30
brodé de Russie. Concombre Agourci . . . . .	» 25	» »	» »	10 »	1 30
vert court. <i>Voy.</i> Cornichon court du Midi.					
vert demi-long ordinaire . . . . .	» 20	350 »	36 »	3 80	» 60
*Fournier vert long fin hâtif . . . . .	» 40	» »	» »	18 »	2 10
vert long ordinaire . . . . .	» 25	440 »	46 »	4 80	» 75
vert long Anglais épineux . . . . .	» 25	520 »	54 »	5 60	» 80
*vert long Parisien . . . . .	» 40	» »	» »	20 »	2 30
*vert long maraîcher . . . . .	» 40	» »	» »	20 »	2 30
vert long Rollisson's Telegraph . . . . .	» 40	» »	» »	50 »	5 50
Variété Anglaise très fine et des plus convenables pour la culture forcée.					
vert très long géant. . . . .	» 40	» »	» »	15 »	1 80
vert très long de Chine. Fruit vert pâle, à peau lisse et entièrement plein . . . . .	» 25	640 »	66 »	6 80	1 »
vert long d'Athènes. <i>C. grec.</i> Long, chair blanche fine; de très bon goût . . . . .	» 25	600 »	62 »	6 40	» 90
*LONG DE SIKKIM ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	» »	20 »	2 30
serpent. <i>Cucumis flexuosus</i> . . . . .	» 40	» »	» »	10 »	1 30
CORNICHON vert petit de Paris ( <i>vrai</i> ). . . . .					
Cornichon fin de Meaux. Hâtif et très productif. . . . .	» 25	500 »	52 »	5 40	» 80
Cornichon amélioré de Bourbonne . . . . .	» 25	» »	» »	15 »	1 80
*Cornichon gros vert hâtif. . . . .	» 25	» »	» »	10 »	1 30
Cornichon court du Midi. . . . .	» 25	300 »	31 »	3 20	» 55
*CORNICHON DE TOULOUSE . . . . .	» »	» »	» »	8 »	1 10
Cornichon des Antilles. <i>C. anguria</i> . . . . .	» 25	» »	» »	6 »	» 90
en mélange . . . . .	» »	» »	» »	6 »	» 90
Graines de Concombre (pour Pharmacie) . . . . .	» »	» »	» »	6 »	» 90
CONSOUDE grande. <i>Symphytum officinale</i> . . . . . 10 gram. 3 » » 40 » » » » » »					
CORETTE potagère. <i>Corchorus olitorius</i> . . . . . » 25 » » » » 6 » » 90					
CORIANDRE cultivée. <i>Coriandrum sativum</i> . . . . . » » 80 » 9 » 1 » » »					
CORNICHON. <i>Voy.</i> à la suite des CONCOMBRES.					
COURGE blanche non coureuse. . . . . » 25 » » 38 » 6 » » 90					
Courgeron de Genève. On consomme les fruits à demi formés . . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 10
cou-tors hâtive (non coureuse) . . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 10
Belle et curieuse var. très hâtive, à chair presque pleine, jaune d'or.					
d'Italie. Coucourzelle (non coureuse). On consomme les fruits à demi formés. . . . .	» 25	» »	» »	7 »	1 »
aubergine coureuse . . . . .	» 25	» »	» »	6 »	» 90
à la moelle. Moelle végétale. On consomme les fruits à demi formés. . . . .	» 20	360 »	37 »	3 80	» 60
prolifère très hâtive. . . . .	» 25	» »	» »	7 »	1 »
La plus précoce de toutes les Courges et des plus productives, couleur rouge brique. Très bonne conservation.					
sucrière du Brésil. . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 10
brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines. Chair épaisse, fine. . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 10
marron. <i>C. pain des pauvres.</i> Potiron de Corfou . . . . .	» 25	» »	» »	7 »	1 »
DE MIREPOIX ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Vilm.</i> ) ( <i>Voy. au Suppl.</i> ) . . . . . 10 paq. 6 50	» 75	» »	» »	» »	» »
de l'Ohio. . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 10
*de Portugal. Chair jaune foncé, abondante et sucrée. . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 10
*baleine. . . . .	» 40	» »	» »	15 »	1 80
Olive. Forme et couleur d'olive; chair jaune d'or, excellente . . . . .	» 25	» »	» »	7 »	1 »
verte de Hubbard. Excellente variété à chair de châtaignes. . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 10
pleine de Naples. <i>C. portemanteau</i> . . . . .	» 20	» »	» »	7 »	1 »



(Sauf variations)		paquet	100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>COURGE (suite)</b>						
portemanteau hâtive. P. Carabacette. . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 40	
de Yokohama. C. du Japon. Ronde, aplatie, côtes saillantes. . . . .	» 25	» »	» »	10 »	1 30	
en mélange de différentes variétés . . . . .	» 25	» »	» »	6 »	» 90	
Graines de Courge (pour Pharmacie). . . . .	» »	» »	» »	4 »	» 60	
<b>Cougourdon.</b> Fruit rond se consomme à demi-formé; très apprécié en Provence. . . . .	» »	» »	» »	10 »	1 30	
<b>CRAMBÉ maritime. Chou-MARIN</b> . . . . .	» »	» »	» »	8 »	1 40	
Produit en Mars et Avril. Voir notice spéciale.						
<b>CRESSON alénois commun</b> . . . . .	80 »	8 50	» 90	» 25		
alénois à large feuille . . . . .	100 »	11 »	1 20	» 25		
alénois doré. Cresson d'Australie . . . . .	110 »	12 »	1 30	» 25		
<b>alénois frisé.</b> . . . . .	100 »	11 »	1 20	» 25		
alénois nain très frisé. . . . .	110 »	12 »	1 30	» 25		
<b>de fontaine</b> . . . . .	» »	» »	14 »	1 70		
<b>*DE FONTAINE AMÉLIORÉ A LARGE FEUILLE (Nouv.)</b> . . . . .	» »	» »	20 »	2 30		
de jardin. Cresson de terre. C. vivace . . . . .	190 »	21 »	2 30	» 45		
de Para. <i>Spilanthes oleracea</i> . . . . .	paquet » 40	» »	» »	» »	» »	
du Brésil. <i>Spilanthes oleracea</i> var. <i>rubra</i> . . . . .	— » 40	» »	» »	» »	4 »	
<b>CUMIN de Malte. Cuminum Cyminum</b> . . . . .	» »	» »	2 50	» 50		
<b>CUMIN des prés ou Kümmel. Voy. CARY.</b>						
<b>CYNOGLOSSE officinale. Cynoglossum officinale</b> . . . . .	» 40	» »	» »	» »	5 »	
<b>DIOSCOREA Batatas. Voy. IGNAME DE CHINE.</b>						
<b>DOLIQUE. Voy. à la fin de l'art. HARICOT.</b>						
<b>DOUCETTE. Voy. MACHE.</b>						
<b>ÉCHALOTE ordinaire (bulbes) (prix var.)</b> . . . . .	180 »	19 »	2 »	» »		
de Jersey (bulbes) (prix var.) . . . . .	110 »	12 »	1 30	» »		
<b>ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGRE.</b>						
<b>ÉPINARD de Hollande, graine ronde</b> . . . . .	80 »	8 50	» 90	» »		
de Flandre (très large), graine ronde. . . . .	90 »	9 50	1 »	» 25		
à feuille de Laitue, graine ronde. Feuilles cloquées, très larges . . . . .	100 »	11 »	1 20	» 25		
<b>*A FEUILLE DE CHOU MILAN (Nouv.)</b> . . . . .	100 »	11 »	1 20	» 25		
<b>monstrueux de Viroflay, graine ronde. Feuilles extrêmement larges et très étoffées; très méritant</b> . . . . .	100 »	11 »	1 20	» 25		
<b>lent à monter, graine ronde</b> . . . . .	90 »	10 »	1 40	» 25		
paresseux de Catillon . . . . .	120 »	13 »	1 40	» 25		
<b>*D'ÉTÉ VERT FONCÉ (Victoria) (Nouv.)</b> . . . . .	90 »	10 »	1 40	» 25		
<b>d'Angleterre (très large), graine piquante.</b> . . . . .	100 »	11 »	1 20	» 25		
<b>ÉPURGE officinale. Euphorbia Lathyris.</b> . . . . .	paquet » 40	» »	» »	» »	5 »	
<b>ESCARGOT. Voy. LIMAÇON.</b>						
<b>ESCAROLE. Voy. CHICORÉE SCAROLE.</b>						
<b>ESTRAGON (Ne produit pas de graines fertiles). en pots. 100 pieds 40 »; 40 pieds</b> 4 50						
Livrable d'Avril en Juin. <b>en mottes. 100 — 30 »; 40 —</b> 3 50						
<b>FENOUIL de Florence. Feniculum dulce.</b> . . . . .	paquet » 25	» »	» »	3 50	» 60	
doux, F. long. — <b>officinale</b> . . . . .	170 »	18 »	1 90	» 40		
amer ou vulgaire. — <b>vulgaire.</b> . . . . .	» »	» »	2 »	» 40		
<b>FÈVE de marais grosse ordinaire (du Nord)</b> . . . . .	1000 kil. 460 »	48 »	5 »	» 60	» »	
*perfection . . . . .	100 »	11 »	1 20	» »		
<b>de Séville (à longue cosse) (très hâtive).</b> . . . . .	1000 kil. 850 »	90 »	10 »	1 40	» »	
<b>d'Aguadulce (à très longue cosse). Type de la F. de Séville</b> 1000 kil. 1100 »	115 »	12 »	1 30	» »		
de Windsor. Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais . . . . .	90 »	9 50	1 »	» »		
de Windsor verte. . . . .	80 »	8 50	» 90	» »		
Julienne verte . . . . .	80 »	8 50	» 90	» »		
<b>naine hâtive (à châssis). Très hâtive; grain petit</b> . . . . .	90 »	9 50	1 »	» »		
<b>naine verte de Beck. Variété productive, aussi hâtive que la F. naine hâtive.</b> . . . . .	90 »	9 50	1 »	» »		



(Sauf variations)

## FRAISIERS

des bois . . . . .	» »	» »	» 40	2 »	» »	16 »
des quatre saisons, rouge						
1000 pieds 20 »	» 40	3 »	» 25	» 45	20 »	2 30
— — à fruit blanc. . . . . 1000 — 30 »	» 50	4 »	» 40	2 80	» »	25 »
— — rouge amélioré (Berger)						
1000 — 50 »	» 75	6 »	» 40	5 50	» »	50 »
— — Belle de Meaux . . . . .	» »	» »	» 40	2 40	» »	18 »
— — Janus. . . . .	» »	» »	» 40	5 50	» »	50 »
— — sans filets rouge 1000 pieds 50 »	» 75	6 »	» 40	2 40	» »	18 »
— — sans filets à fruit blanc . . . . .	» 75	6 »	» 40	2 80	» »	25 »
Belle Bordelaise (Caperon) . . . . .	1 15	9 »	» 60	» »	» »	» »

## PLANTS

## GRAINES

10 pieds. fr. c.	100 pieds. fr. c.	paquet. fr. c.	10 gram. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
» »	» »	» 40	2 »	» »	16 »
» »	» »	» 25	» 45	20 »	2 30
» »	» »	» 40	2 80	» »	25 »
» »	» »	» 40	5 50	» »	50 »
» »	» »	» 40	2 40	» »	18 »
» »	» »	» 40	5 50	» »	50 »
» »	» »	» 40	2 40	» »	18 »
» »	» »	» 40	2 80	» »	25 »
1 15	9 »	» 60	» »	» »	» »

## A gros fruits, Anglais, etc.

*REMONTANT A GROS FRUIT SAINT-JOSEPH (Nouv.)	Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes :	5 pieds 1 »	1 80	16 »	» 60	7 »	60 »
*REMONTANT A GROS FRUIT JEANNE D'ARC (Nouv.)	5 pieds 1 »	1 80	16 »	» 60	7 »	60 »	
*REMONTANT A GROS FRUIT SAINT-ANTOINE DE PADOUE (Nouv.)	5 pieds 2 10	3 70	32 »	» 75	7 »	60 »	
Beaux plants élevés en godets. . . . .	5 pieds 2 70	5 »	42 »	» »	» »	» »	
Albany (Wilson) . . . . .		1 15	9 »	» »	» »	» »	
Barne's large white (Barne) . . . . .		» 75	6 »	» 40	» »	» »	
*Belle de cours (Arienti) . . . . .		1 15	9 »	» »	» »	» »	
British Queen (Myatt) . . . . .		1 15	9 »	» 40	10 »	» »	
Capitaine (Laxton) . . . . .		1 15	9 »	» »	» »	» »	
Carolina superba (Kitley) . . . . .		1 15	9 »	» »	» »	» »	
Crescent seedling (Thorburn) . . . . .		1 15	9 »	» »	» »	» »	
Docteur Morère (Berger) . . . . .	1000 pieds 75 »	1 15	9 »	» 40	3 50	30 »	
*Docteur Veillard (Tabard) . . . . .		1 15	9 »	» »	» »	» »	
Duc de Malakoff (Gloëde) . . . . .		1 15	9 »	» »	» »	» »	
Édouard Lefort (E. Lefort) . . . . .		1 25	10 »	» 40	6 »	» »	
Elton improved (Ingram) . . . . .		1 »	8 »	» »	» »	» »	
Général Chanzy (Riffaud) . . . . .		1 15	9 »	» 40	» »	» »	
Jucunda (Saller) . . . . .	1000 pieds 65 »	1 »	8 »	» 40	5 »	» »	
La Constante (de Jonghe) . . . . .		1 15	9 »	» »	» »	» »	
*Le Czar (Éd. Lefort) . . . . .		1 50	12 »	» 40	5 »	» »	
LOUIS GAUTHIER (L. Gauthier) . . . . .		1 50	12 »	» 40	5 »	» »	
Louis Vilmorin (Robine) . . . . .		1 40	11 »	» 40	5 »	» »	
Lucas (de Jonghe) . . . . .		1 15	9 »	» »	» »	» »	
Marguerite (Lebreton) . . . . .	1000 pieds 65 »	1 »	8 »	» 40	4 »	35 »	
May Queen (Nicholson) . . . . .	1000 — 65 »	1 »	8 »	» »	» »	» »	
Napoléon III (Gloëde) . . . . .		1 15	9 »	» »	» »	» »	
*Noble (Laxton) . . . . .		1 15	9 »	» 40	3 50	30 »	
*PÊCHE DE JUIN (Nouv.) . . . . .	5 pieds 1 30	2 20	20 »	1 »	» »	» »	
Président Carnot . . . . .		1 15	9 »	» 40	» »	» »	
Princesse royale (Pelvilain) . . . . .	1000 pieds 65 »	1 »	8 »	» 40	5 »	45 »	
Reine des hâties (Laxton) . . . . .		1 25	10 »	» 40	5 »	» »	
RICHARD GILBERT (Carmichael) (Nouv.)	5 pieds 1 »	1 80	15 »	» »	» »	» »	
*ROYAL SOVEREIGN (Laxton) (Nouv.) . . . . .		1 25	10 »	» »	» »	» »	
Sabreur (M <sup>rs</sup> Clements) . . . . .		1 »	8 »	» 40	6 »	» »	
SENSATION (Laxton) (Nouv.) (Voy. au Supp)	5 pieds 1 »	1 80	15 »	» »	» »	» »	
Sharpless N° 1 (Sharpless) . . . . .		1 »	8 »	» »	» »	» »	
Sir Joseph Paxton (Bradley) . . . . .		1 15	9 »	» 40	5 »	45 »	
*Souvenir de Bossuet (Éd. Lefort) . . . . .		1 50	12 »	» »	» »	» »	
Vicomtesse Héricart de Thury (J. et D.) . . . . .	1000 pieds 65 »	1 »	8 »	» 40	3 50	30 »	
Victoria (Trottop) . . . . .	1000 pieds 65 »	1 »	8 »	» 40	3 50	30 »	
Wonderful (Myatt's prolific) . . . . .		1 40	11 »	» 40	6 »	» »	
variétés Anglaises en mélange . . . . .	kilog. 25 »	» »	» »	» 25	» 50	2 80	

## PLANTS

## GRAINES

10 pieds. fr. c.	100 pieds. fr. c.	paquet. fr. c.	10 gram. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
1 30	12 »	» 60	5 50	50 »	» »
5 »	42 »	» 60	7 »	60 »	» »
3 70	32 »	» 75	7 »	60 »	» »
5 »	42 »	» »	» »	» »	» »
1 15	9 »	» »	» »	» »	» »
» 75	6 »	» 40	» »	» »	» »
1 15	9 »	» »	» »	» »	» »
1 15	9 »	» 40	10 »	» »	» »
1 15	9 »	» »	» »	» »	» »
1 15	9 »	» »	» »	» »	» »
1 15	9 »	» 40	3 50	30 »	» »
1 15	9 »	» »	» »	» »	» »
1 15	9 »	» »	» »	» »	» »
1 25	10 »	» 40	6 »	» »	» »
1 »	8 »	» »	» »	» »	» »
1 15	9 »	» 40	» »	» »	» »
1 15	9 »	» »	» »	» »	» »
1 50	12 »	» 40	5 »	» »	» »
1 50	12 »	» 40	5 »	» »	» »
1 40	11 »	» 40	5 »	» »	» »
1 15	9 »	» »	» »	» »	» »
1 »	8 »	» 40	4 »	35 »	» »
1 »	8 »	» »	» »	» »	» »
1 15	9 »	» »	» »	» »	» »
1 15	9 »	» 40	3 50	30 »	» »
2 20	20 »	1 »	» »	» »	» »
1 15	9 »	» 40	» »	» »	» »
1 »	8 »	» 40	5 »	45 »	» »
1 25	10 »	» 40	5 »	» »	» »
1 80	15 »	» »	» »	» »	» »
1 »	8 »	» »	» »	» »	» »
1 15	9 »	» 40	5 »	45 »	» »
1 50	12 »	» »	» »	» »	» »
1 »	8 »	» 40	3 50	30 »	» »
1 »	8 »	» 40	3 50	30 »	» »
1 40	11 »	» 40	6 »	» »	» »
» »	» »	» 25	» 50	2 80	» »



(Sauf variations)

	paquet	100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
FUMETERRE officinale. <i>Fumaria officinalis</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» »	5 »
GERMANDRÉE. Petit-Chêne. <i>Teucrium Chamædrys</i> . . . . .	10 gram. 2 » » 40	» »	» »	» »	» »
grande des bois. <i>Teucrium Scorodonia</i> . . . . .	10 gram. 1 » » 40	» »	» »	» »	» »
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. Voy. aux PLANTES FOURRAGÈRES.					
GIRAUMON					
petit de Chine . . . . .	» 25	» »	» »	6 »	» 90
turban. Bonnet ture. . . . .	» 25	» »	» »	7 »	1 »
brodé galeux d'Eysines. Voy. COURGE brodée galeuse.					
GLACIALE utilisable comme Épinard. Voy. aux FLEURS.					
GOMBO. Gombaud. Okra. <i>Ketmie. Hibiscus esculentus</i> . . . . .	» 25	» »	» »	6 »	» 90
GRATIOLE officinale. <i>Gratiola officinalis</i> . . . . .	» »	» »	» »	» »	» »
GREMIL officinal. <i>Milium solis. Lithospermum officinale</i> . . . . .	» 25	» »	» »	6 »	» 90
GUIMAUVE officinale. <i>Althæa officinalis</i> . . . . .	» 25	» »	» »	10 »	1 30

## HARICOTS.

Prix variables (surtout pour les variétés marquées †) (au mieux).

1<sup>o</sup> HARICOTS A RAMES, A PARCHEMIN

	100 kil.	10 kil.	kilog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
commun blanc à rames . . . . .	90 »	9 50	1 »
*à rames extra hâtif. Très productif, cosses longues et charnues; grain blanc. . . . .	250 »	27 »	2 90
de Liancourt. Grain blanc, gros †. . . . .	120 »	13 »	1 40
*FLAGEOLET ROUGE A RAMES (Nouv.) . . . . .	140 »	15 »	1 60
riz à rames. Grain blanc, rond, petit. . . . .	160 »	17 »	1 80
rouge de Chartres. Grain rouge foncé, plat †. . . . .	110 »	12 »	1 30
sabre, à très grande cosse. Grain blanc, long. . . . .	190 »	20 »	2 10
de Soissons blanc à rames (surchoix d'élite, trié) †. . . . .	140 »	15 »	1 60
*de Soissons vert à rames. Var. vigoureuse et productive. . . . .	160 »	17 »	1 80
de Soissons rouge . . . . .	140 »	15 »	1 60
d'Espagne blanc †. . . . .	110 »	12 »	1 30
d'Espagne rouge †. . . . .	140 »	15 »	1 60
d'Espagne bicolore ou hybride . . . . .	140 »	15 »	1 60
d'Espagne varié. . . . .	130 »	14 »	1 50
du Cap marbré. Gr. plat, large, rouge brun et blanc pointillé et panaché brun . . . . .	200 »	21 »	2 20
de Lima. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné. . . . .	180 »	19 »	2 »
de Siéva. Grain rond, plat, blanc jaunâtre veiné . . . . .	180 »	19 »	2 »

Ces trois dernières variétés sont surtout recommandables pour les pays chauds.

2<sup>o</sup> HARICOTS A RAMES, SANS PARCHEMIN  
ou MANGETOUT

	100 kil.	10 kil.	kilog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
d'Alger. H. beurre noir, à rames † . . . . .	280 »	29 »	3 »
Cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.			
beurre blanc à rames. Grain blanc, ovale . . . . .	» »	32 »	3 40
BEURRE BLANC ROI DES MANGETOUT, à rames (Nouv.) . . . . .	» »	34 »	3 60
beurre du Mont-d'Or, à rames. Grain brun très foncé, excellent, très productif. . . . .	250 »	26 »	2 70
blanc géant sans parchemin. Cosses longues et très larges; grain blanc . . . . .	» »	32 »	3 40
blanc grand Mangetout. Cosse très longue, grain blanc allongé, plat. Tr. productif. . . . .	» »	32 »	3 40
*Mangetout de Saint-Fiacre . . . . .	» »	» »	4 »
Grain oblong, mince, couleur café au lait. Un des meilleurs et des plus productifs; cosses charnues, sans fil.			
MANGETOUT DE SAINT-FIACRE BLANC (Nouv.) (Vilm.) (Voy. au Supp.) . . . . .	» »	» »	5 »
Coco bicolore prolifique. Bien hâtif pour un H. à rames et très productif. . . . .	» »	» »	3 40
Coco blanc. H. gros Sophie †. Grain blanc, gros, rond . . . . .	130 »	14 »	1 50
à cosse violette. Grain long, couleur chair fouetté de gris. . . . .	» »	» »	3 50



## (Sauf variations)

## HARICOTS (suite)

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
<b>Intestin (Perrier).</b> Grain blanc terne, ovale allongé, cosse très charnue . . .	» »	28 »	3 »
jaune d'or à rames. Grain un peu allongé, jaune d'or zébré de jaune d'ocre. . .	260 »	27 »	2 80
<b>de Frague marbré. Cocco rose †.</b> . . . . .	110 »	12 »	1 30
Grain oblong, rose saumoné marbré de pourpre.			
<b>Prédome à rames.</b> Grain blanc, ovale arrondi. . . . .	» »	34 »	3 60
<b>Princesse à rames.</b> Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin . . .	» »	» »	4 »
<b>*QUATRE A QUATRE (Nouv.).</b> . . . . .	270 »	28 »	2 90
Cosses longues, charnues, presque toujours réunies par quatre; grain blanc excellent sec.			
<b>Sabre noir sans parchemin (d'Alger-Saulnier).</b> . . . . .	» »	34 »	3 60
Cosses très longues et très larges, franchement sans parchemin, très productif.			
<b>zébré gris, sans parchemin (Perrier)</b> . . . . .	» »	» »	4 »
Tardif, très productif. Les maraîchers de Paris le considèrent comme un des meilleurs H. sans parchemin.			

3<sup>e</sup> HARICOTS NAINS, A PARCHEMIN

<b>de Bagnolet. H. Suisse gris †.</b> Un des meilleurs en vert et pour conserves. .	190 »	20 »	2 10
<b>*Bagnolet vert.</b> Cosses longues, fines. Var. excessivement productive. Grain vert. .	» »	» »	3 50
<b>*Bagnolet à feuille d'ortie.</b> . . . . .	» »	28 »	3 »
Un peu plus hâtif, et donnant des aiguilles plus longues que le <i>H. de Bagnolet</i> .			
<b>Barbès nain.</b> Grain allongé, mince, jaune pâle. . . . .	180 »	19 »	2 »
<b>Bonnemain.</b> Grain blanc, très précoce. . . . .	160 »	17 »	1 80
<b>Chocolat (Vavin).</b> Grain petit, allongé, plat, violet brun ardoisé. Excellent en vert. .	180 »	19 »	2 »
<b>Comtesse de Chambord. H. riz nain †.</b> Grain blanc, rond, petit . . . . .	» »	19 »	2 »
<b>Flageolet blanc †.</b> <i>Belle qualité.</i> Grain blanc . . . . .	100 »	11 »	1 20
<b>Flageolet blanc extra, grain demi-vert †</b> . . . . .	140 »	15 »	1 60
<b>Flageolet blanc à longue cosse.</b> Très hâtif et très productif. . . . .	200 »	21 »	2 20
<b>Flageolet à grain vert (1<sup>er</sup> choix extra, trié) †</b> . . . . .	160 »	17 »	1 80
<b>Flageolet Chevrier, à grain toujours vert</b> . . . . .	220 »	23 »	2 40
<b>Flageolet Merveille de France.</b> Grain toujours vert . . . . .	240 »	25 »	2 60
Plus nain, plus hâtif et plus productif que le Har. CHEVRIER, tout en ayant toutes les qualités de celui-ci.			
<b>Flageolet Roi des verts.</b> . . . . .	240 »	25 »	2 60
Rustique et très productif; le meilleur à manger des Haricots à grain vert.			
<b>*Flageolet nain Triomphe des châssis.</b> Grain verdâtre, très précoce . . . . .	» »	33 »	3 50
<b>Flageolet nain hâtif à feuille gaufrée ou à feuille d'ortie</b> . . . . .	150 »	16 »	1 70
Très hâtif; productif; excellent pour la culture sous châssis. Grain blanc.			
<b>Flageolet très hâtif d'Étampes.</b> . . . . .	150 »	16 »	1 70
Grain blanc, long; très hâtif et très productif.			
<b>Flageolet jaune †.</b> Très hâtif; excellent en grains écosés frais; grain jaune chamoisé. .	140 »	15 »	1 60
<b>Flageolet noir.</b> Hâtif et productif. . . . .	160 »	17 »	1 80
<b>Flageolet rouge. Rognon de coq †</b> . . . . .	100 »	11 »	1 20
<b>Flageolet beurre (nain).</b> Grain rouge long, cosse jaune très longue . . . . .	180 »	19 »	2 »
<b>*FLAGEOLET GLOIRE DE VITRY.</b> Grain rouge . . . . .	140 »	15 »	1 60
<b>*EMPEREUR DE RUSSIE, nain (Nouv.).</b> . . . . .	200 »	21 »	2 20
<b>*Gloire de Lyon nain.</b> Grain jaune pâle, fortement marbré de noir-pourpre . . . .	200 »	21 »	2 20
incomparable. Hâtif et très productif. . . . .			
<b>*NAIN L'INÉPUISABLE, nain (Nouv.).</b> . . . . .	300 »	31 »	3 20
— NOIR DE L'HERMITAGE. Petit grain noir, ressemblant au <i>H. noir de Belgique</i> .			
jaune cent pour un. Grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vif. . . . .	220 »	23 »	2 40
jaune très hâtif de Chalandray. Convient particulièrement pour châssis. . . . .	200 »	21 »	2 20
<b>NAIN EXTRA HÂTIF PRINCE NOIR (Nouv.).</b> . . . . .	240 »	25 »	2 60
<b>*de Lima (nain).</b> Plus précoce que le <i>Lima à rames</i> et aussi productif. . . . .	» »	» »	2 50
<b>*nain Parisien. H. Souvenir de Deuil</b> . . . . .	200 »	21 »	2 20
Var. vigoureuse et productive, à cosses très longues, droites; plus hâtive d'une dizaine de jours que le <i>H. de Bagnolet</i> . Grain long, plat, chamois panaché de brun.			
<b>*Merveille de Paris.</b> Variété très vigoureuse et d'une production abondante. . . .	200 »	21 »	2 20



(Sauf variations)		100 kil.	10 kil.	kilog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>HARICOTS (suite)</b>				
<b>noir hâtif de Belgique †</b> . . . . .		180 »	19 »	2 »
Très hâtif; cosse légèrement marbrée. Excellent Haricot de primeur pour la cueillette en vert.				
<b>rond blanc commun †</b> . . . . .		80 »	8 50	» 90
<b>rouge d'Orléans †</b> . Grain rouge foncé brunâtre, rond ovale . . . . .		110 »	12 »	1 30
<b>Russe nain</b> . Grain à peau chagrinée, long, nankin pâle mat . . . . .		150 »	16 »	1 70
<b>sabre nain (très hâtif de Hollande)</b> . Excellent pour la culture sur couche. Gr. blanc.		160 »	17 »	1 80
<b>Shah de Perse</b> . Grain noir. Cosses très longues et cylindriques . . . . .		190 »	20 »	2 10
<b>de Soissons nain. H. gros pied †</b> . Var. trapue, gr. blanc. . . . .		170 »	18 »	1 90
*de Soissons nain vert . . . . .		» »	» »	» »
<b>Saint-Esprit. H. à la religieuse †</b> . Grain long, blanc, marqué de noir . . . . .		150 »	16 »	1 70
<b>Suisse blanc. H. Lingot †</b> . . . . .		90 »	9 50	1 »
<b>Suisse nain blanc hâtif</b> . . . . .		» »	» »	3 »
<b>Suisse rouge (1<sup>er</sup> choix) †</b> . Grain rouge pâle moucheté de violet . . . . .		80 »	8 50	» 90
<b>4<sup>o</sup> HARICOTS NAINS, SANS PARCHEMIN</b>				
<b>ou MANGETOUT</b>				
<b>d'Alger (beurre) noir nain</b> . . . . .		190 »	20 »	2 10
<b>beurre noir nain à longue cosse</b> . Excell. var. à cosse plus longue que l'anc. race.		230 »	24 »	2 50
<b>beurre blanc nain</b> . . . . .		» »	34 »	3 50
* <b>beurre doré nain</b> . Var. productive; cosses tendres et charnues. . . . .		230 »	24 »	2 50
* <b>beurre nain de Digoïn</b> . Cosse jaune, épaisse et sans parchemin. . . . .		230 »	24 »	2 50
<b>beurre nain du Mont-d'Or</b> . Cosses jaune pâle, très franchement sans parchemin .		260 »	27 »	2 80
<b>NAIN ROI DES BEURRES (Nouv.)</b> . . . . .		» »	34 »	3 60
Grain blanc fin; cosses tendres et charnues. Race trapue, huiSSonnante, de grande production.				
<b>du Bon Jardinier</b> . Grain jaune . . . . .		» »	29 »	3 »
<b>nain blanc hâtif sans parchemin</b> . . . . .		» »	» »	» »
<b>nain blanc Quarantain</b> . Très productif, très hâtif. . . . .		200 »	21 »	2 20
<b>nain blanc Unique</b> . Gr. blanc, plat, allongé; excell., tr. productif et tout à fait sans parch.		» »	» »	3 50
* <b>nain à cosse violette</b> . Cosses tendres, charnues, devenant vertes à la cuisson. . .		230 »	24 »	2 50
<b>Émile (Perrier)</b> . Très nain, très précoce et franchement sans parchemin . . .		180 »	19 »	2 »
<b>jaune de la Chine †</b> . Grain jaune à œil blanc, très bon, frais et sec . . . . .		100 »	10 50	1 10
<b>jaune du Canada †</b> . Grain jaune foncé; très bon frais et sec. . . . .		90 »	9 50	1 »
<b>nain Lyonnais à très longue cosse</b> . Grain long, brun café brûlé. . . . .		220 »	23 »	2 40
* <b>nain Lyonnais à grain blanc</b> . . . . .		» »	29 »	3 »
<b>nain Mangetout extra-hâtif</b> . Cosses longues, grosses et charnues. Grain blanc . .		230 »	24 »	2 50
<b>de Prague marbré nain</b> . Nain, hâtif. . . . .		140 »	15 »	1 60
<b>Prédome nain</b> . Grain blanc, rond, petit. . . . .		220 »	23 »	2 40
* <b>PRINCESSE NAIN A GROSSE COSSE</b> . Grain blanc. . . . .		180 »	19 »	2 »
* <b>nain prolifique sans parchemin</b> . Grain blanc, petit. Variété très productive. . .		220 »	23 »	2 40
<b>5<sup>o</sup> DOLIQUES (à rames) :</b>				
<b>Dolique-Asperge</b> . Haricot-Asperge . . . . .		190 »	20 »	2 10
<b>Dolique de Cuba</b> . . . . .		210 »	22 »	2 30
* <b>Dolique du Tonkin</b> . . . . .		210 »	22 »	2 30
<b>Dolique-Mongette, Banette, Haricot Cornille</b> . . . . .		70 »	7 50	» 90
* <b>DOLIQUE LABLAB SANS PARCHEMIN (Nouv.)</b> . . . . .		» »	28 »	3 »

**HARICOT oléagineux du Japon. Voy. SOJA HISPIDA AUX FOURRAGES.**

	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>HELLÉBORE fétide. Helleborus foetidus</b> . . . . . paquet » 40	» »	» »	» »	8 »
<b>HÉRISSON. Onobrychis Crista galli</b> . . . . . — » 25	» »	» »	12 »	1 50
<b>HYSSOPE officinale. Hyssopus officinalis</b> . . . . . — » 25	» »	» »	6 »	» 90



(Sauf variations)		100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	c. fr.	fr. c.
<b>IGNAME de la Chine. <i>Dioscorea Batatas</i>.</b>					
Racines de 10 à 15 c. de long . . . . .	le cent 20 »	» »	» »	» »	» »
	les dix 2 50	» »	» »	» »	» »
Racines de 4 à 10 c. de long . . . . .	le cent 12 »	» »	» »	» »	» »
	les dix 1 50	» »	» »	» »	» »
Bulbilles gros (1400 au kil.) . . . . .	le mille 55 »	» »	» »	» »	» »
— petits (4000 au kil.) . . . . .	le mille 25 » ; le cent 3 »	» »	» »	» »	» »
<b>JUSQUIAME noire. <i>Hyoscyamus niger</i></b> . . . . .	paquet » 20	» »	» »	2 50	» 50
<b>LAITIUES</b>					
<b>1<sup>o</sup> POMMÉES PRINTANIÈRES</b>					
<b>à bord rouge. L. cordon rouge.</b> . . . . .	graine blanche	440 »	46 »	4 80	» 75
* <b>A FORCER DE MILLY (Nouv.)</b> . . . . .	b.	» »	» »	10 »	1 30
crêpe à graine blanche . . . . .	b.	500 »	52 »	5 40	» 80
crêpe à graine noire . . . . .	n.	» »	52 »	5 40	» 80
<b>gotte ou gau</b> à graine blanche . . . . .	b.	500 »	52 »	5 40	» 80
gotte à graine noire . . . . .	n.	» »	» »	7 »	1 »
<b>gotte lente à monter.</b> . . . . .	n.	480 »	50 »	5 20	» 80
Hâtive; presque tout en pomme; monte très lentement.					
* <b>Tom Pouce (Wheeler).</b> Très bonne laitue à forcer . . . . .	n.	500 »	52 »	5 40	» 80
<b>2<sup>o</sup> POMMÉES D'ÉTÉ et D'AUTOMNE</b>					
* <b>D'ALGER (Nouv.)</b> . . . . .	gr. n.	» »	58 »	6 »	» 90
Batavia blonde . . . . .	b.	560 »	58 »	6 »	» 90
Batavia brune . . . . .	b.	520 »	54 »	5 60	» 80
Batavia frisée allemande . . . . .	b.	» »	66 »	6 80	1 »
<b>blonde d'été. L. royale</b> . . . . .	b.	480 »	50 »	5 20	» 80
<b>blonde de Berlin</b> . . . . .	n.	440 »	46 »	4 80	» 75
* <b>BLONDE DU CAZARD (Nouv.)</b> . . . . .	n.	» »	» »	10 »	1 30
blonde de Chavigné . . . . .	b.	» »	56 »	5 80	» 90
blonde de Versailles . . . . .	b.	440 »	46 »	4 80	» 75
blonde géante . . . . .	b.	» »	68 »	7 »	1 »
Bossin, (très grosse). La plus volumineuse connue; tardive, bonne à cuire . . . . .	n.	» »	58 »	6 »	» 90
<b>Chou de Naples.</b> . . . . .	b.	630 »	65 »	6 70	1 »
Très forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très difficilement.					
<b>grosse blonde paresseuse.</b> . . . . .	b.	460 »	48 »	5 »	» 75
grosse brune paresseuse . . . . .	n.	440 »	46 »	4 80	» 75
grosse brune têteue . . . . .	b.	560 »	58 »	6 »	» 90
grosse Normande, à graine jaune . . . . .	j.	» »	52 »	5 40	» 80
<b>Impériale.</b> . . . . .	b.	500 »	52 »	5 40	» 80
Lorhois. L. du Trocadéro. Blonde, rouge sur la pomme . . . . .	b.	520 »	54 »	5 60	» 80
* <b>Madrilène.</b> . . . . .	n.	» »	58 »	6 »	» 90
de Malte . . . . .	b.	280 »	29 »	3 »	» 50
<b>Merveille des quatre saisons. L. Besson rouge.</b> . . . . .	n.	500 »	52 »	5 40	» 80
monte à peine. L. rousse Hollandaise à graine blanche . . . . .	b.	» »	54 »	5 60	» 80
de l'Ohio . . . . .	b.	520 »	54 »	5 60	» 80
<b>Palatine. L. rousse</b> . . . . .	n.	460 »	48 »	5 »	» 75
Pomme d'or . . . . .	b.	» »	58 »	6 »	» 90
sanguine <b>améliorée.</b> . . . . .	b.	» »	» »	10 »	1 40
<b>SANS RIVALE (Nouv.) (Vilm.) (Voy. au Suppl<sup>e</sup>)</b> . . . . .	paquet 1 »	» »	» »	» »	» »
verte grasse . . . . .	n.	» »	58 »	6 »	» 90
Très bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses.					
<b>3<sup>o</sup> POMMÉES D'HIVER</b>					
brune d'hiver . . . . .	gr. b.	480 »	50 »	5 20	» 80
* <b>d'hiver de Trémont</b> . . . . .	b.	460 »	48 »	5 »	» 75
<b>grosse blonde d'hiver.</b> Belle variété d'hiver; pomme grosse . . . . .	b.	480 »	50 »	5 20	» 80
morine . . . . .	b.	450 »	46 »	4 70	» 70
Passion à gr. blanche . . . . .	b.	450 »	46 »	4 70	» 70



(Sauf variations)

		100 k. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
(Sauf variations)					
LAITUES pommées d'hiver (suite)					
*Passion blanche à graine noire . . . . .	gr. n.	500 »	52 »	5 40	» 80
rouge d'hiver . . . . .	b.	450 »	47 »	4 90	» 75
Variété très rustique et très productive, particulièrement propre à la culture d'hiver.					
4 <sup>e</sup> SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS					
à couper ordinaire. Grosse Laitue verte à feuille longue . . . . .	gr. b.	230 »	24 »	2 50	» 50
blonde à couper. Petite Laitue à couper, à cœur plus garni . . . . .	b.	440 »	46 »	4 80	» 70
frisée à couper. Excellente variété, très lente à monter . . . . .	n.	400 »	41 »	4 20	» 70
frisée à couper Beauregard . . . . .	n.	» »	» »	5 »	» 75
frisée d'Amérique . . . . .	b.	460 »	48 »	5 »	» 75
frisée de Californie. . . . .	b.	» »	58 »	6 »	» 90
LAITUES-ROMAINES (Chicons).					
*blonde hâtive de Trianon. . . . .	gr. b.	520 »	54 »	5 60	» 80
blonde maraîchère. . . . .	b.	460 »	48 »	5 »	» 75
*blonde lente à monter . . . . .	n.	» »	63 »	6 50	1 »
grise maraîchère. . . . .	b.	460 »	48 »	5 »	» 75
verte maraîchère. . . . .	b.	400 »	42 »	4 40	» 70
*VERTE DE LA LIMAGNE (Nouv.) (Vilm.) . . . . .	b.	» »	» »	10 »	1 30
Alphange à graine noire . . . . .	n.	460 »	48 »	5 »	» 75
Ballon. Romaine de Bougival . . . . .	n.	» »	68 »	7 »	1 »
brune Anglaise à graine noire . . . . .	n.	480 »	50 »	5 20	» 80
*Gigogne. On mange les rejets venus à l'aisselle des feuilles monstrueuse. . . . .	b.	» »	» »	6 »	» 90
panachée perfectionnée. Se coiffant sans être liée. . . . .	n.	» »	58 »	6 »	» 90
pomme-en-terre . . . . .	n.	» »	43 »	5 »	» 75
rouge d'hiver . . . . .	n.	» »	48 »	5 »	» 75
Royale verte d'hiver . . . . .	n.	» »	44 »	4 60	» 70
verte d'hiver . . . . .	n.	460 »	48 »	5 »	» 75
LAITUE vieille. Graines pour oiseaux . . . . .					
gr. blanche.		200 »	21 »	2 20	» 45
gr. noire.		120 »	13 »	1 40	» 25
LAVANDE vraie. <i>Lavandula vera</i> . . . . .					
Aspic. <i>L. Spica</i> . . . . .		» »	» »	12 »	1 50
» » . . . . .		» »	» »	5 »	» 75
LENTILLES (Prix variable et au mieux).					
large blonde, sarchoix (extra-large triée) (prix variable) . . . . .		110 »	12 »	1 30	» »
petite. L. à la reine. Lentillon de Mars . . . . .	} Voy. aux FOURRAGES.				
petite rouge. Lentillon d'hiver . . . . .					
verte du Puy . . . . .		100 »	11 »	1 20	» »
du Canada. Voy. VESCE BLANCHE, AUX FOURRAGES.					
LIERRE TERRESTRE. <i>Glechoma hederacea</i> . . 40 gr. 2 » paquet » 60					
LIMAÇON. Escargot. <i>Medicago scutellata</i> . . . . . paquet » 25					
LIVÊCHE officinale. Voy. Ache de montagne.					
MACHE ronde. Doucette. Salade de blé . . . . .					
		170 »	18 »	1 90	» 40
à grosse graine. Tontes et feuilles plus larges que celles de la Mâche ronde. . . .		175 »	18 »	2 »	» 40
*coquille . . . . .		230 »	25 »	2 70	» 50
verte d'Étampes (à feuille veinée). . . . .		240 »	26 »	2 80	» 50
verte à cœur plein. Bonne race à feuille lisse formant une rosette ramassée et très pleine. . . . .		210 »	22 »	2 30	» 45
*dorée . . . . .		» »	» »	» »	3 »
d'Italie. Régence . . . . .		210 »	22 »	2 30	» 45
d'Italie à feuille de Laitue. Feuilles larges, vert blond doré . . . . .		260 »	23 »	3 »	» 50
MACRE. Chataigne d'eau. <i>Trapa natans</i> . . . . . 400 fruits 5 »					



(Sauf variations)

	100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>MAÏS</b> sucré et autres variétés. <i>Voy. aux CÉRÉALES.</i>				
<b>MANDRAGORE.</b> <i>Mandragora officinalis</i> . . . 10 gr. 2 » paquet » 60	» »	» »	» »	» »
<b>MARJOLAINE</b> ordinaire. <i>M. à coquille</i> . . . » 25	300 »	32 »	3 40	» 60
vivace. Marjolaine d'Angleterre. <i>Origan. Origanum vulgare</i> . . . » 25	» »	» »	» »	3 »
vivace petite. <i>Origan nain. O. humile.</i> Très bonne pour bordures. . . » »	» »	» »	» »	» »
<b>MARRUBE</b> blanc. <i>Marrubium vulgare</i> . . . » 25	» »	» »	5 »	» 75
<b>MARTYNIA.</b> Cornarét. <i>Voy. aux FLEURS.</i>				
Les fruits peuvent se confire comme des Cornichons.				
<b>MAUVE</b> officinale. <i>Malva officinalis</i> . . . » 25	» »	» »	» »	2 »
à feuille ronde. <i>M. rotundifolia</i> . . . » 25	» »	» »	» »	3 »
<b>MÉLISSE</b> officinale ou CITRONNELLE. <i>Melissa officinalis</i> . . . » 25	» »	» »	6 »	» 90
<b>MELON</b>				
Ananas d'Amérique à chair rouge . . . » 25	» 45	20 »	2 30	
Ananas d'Amérique à chair verte . . . » 25	» 40	18 »	2 10	
Très productif; fruits nombreux de la grosseur d'une orange. Très sucrés et parfumés.				
d'Antibes blanc d'hiver. Chair verte. . . » 40	» 50	20 »	2 30	
Boule d'or ( <i>M. golden Perfection</i> ) . . . » 40	» 40	15 »	2 »	
de Cavaillon à chair rouge. . . » 25	» 25	7 »	1 »	
— à chair verte . . . » 25	» 30	12 »	1 50	
— tranché, à chair rouge . . . » 25	» 25	6 »	» 90	
— tranché, à chair verte . . . » 25	» 40	15 »	2 »	
de Honfleur. Très gros; très rustique; pleine terre . . . » 40	» 40	15 »	2 »	
*hybride Vallerand . . . » 40	» 70	40 »	4 50	
de Malte d'hiver à chair rouge. . . » 25	» 30	12 »	1 50	
— d'hiver à chair verte . . . » 25	» 50	» »	2 50	
maraisier de Saint-Laud (oblong). . . » 25	» 25	8 »	1 10	
muscade des États-Unis, à chair verte. . . » 40	» 40	15 »	2 »	
olive d'hiver. Excellente variété d'hiver comme goût et comme conservation . . . » 40	» 40	15 »	2 »	
<b>sucrin de Tours.</b> D'une culture facile, produit abondant . . . » 25	» 40	15 »	2 »	
<b>vert grimpant.</b> <i>M. à rames</i> . . . » 40	» 40	15 »	2 »	
brodé en mélange . . . » 25	» 40	15 »	2 »	
<b>Cantaloup d'Alger.</b> . . . » 40	» 90	50 »	6 »	
Rustique et productif; chair très bonne, légèrement-musquée.				
Cantaloup de Bellegarde. . . » 40	» 90	50 »	6 »	
Cantaloup à chair verte . . . » 40	» 90	50 »	6 »	
Cantaloup noir de Portugal. . . » 40	» 60	30 »	3 50	
<b>Cantaloup noir des Carmes.</b> . . . » 40	» 90	50 »	6 »	
Très hâtif; peau vert foncé, écorce mince; chair très rouge.				
*Cantaloup pomme (Butté) . . . » 40	» 90	50 »	6 »	
<b>Cantaloup Prescott fond blanc.</b> Gros Cantaloup . . . » 20	» 30	12 »	1 50	
Cantaloup Prescott fond blanc argenté . . . » 40	» 90	50 »	6 »	
CANTALOUPE PARISIEN ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voy. au Suppl.</i> ) . . . 10 paquets 6 50	» 75	» »	» »	
<b>Cantaloup Prescott bâti à châssis</b> . . . » 40	» 90	50 »	6 »	
Cantaloup sucrin. Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée. . . » 40	» 75	40 »	5 »	
*Cantaloup de Vaucluse ou de Cavaillon . . . » 25	» 50	25 »	2 80	
Bonne variété pour la culture de pleine terre et dans le Midi.				
*CANTALOUPE DE VAURIAC ( <i>Nouv.</i> ) . . . » 60	1 20	80 »	9 »	
Cantaloup en mélange . . . » 25	» 60	30 »	3 50	
<b>MELONS D'EAU</b> ou Pastèques.				
Pastèque à chair et graine rouges . . . » 25	» »	5 »	» 75	
Pastèque à graine noire . . . » 25	» »	5 »	» 75	
Pastèque à graine rouge. Melon à confire . . . » 20	» »	4 »	» 60	
*Pastèque très hâtive de Russie. . . » 40	» 25	8 »	1 10	
Pastèque Seikon. Très hâtive . . . » 40	» 25	8 »	1 10	




(Sauf variations)


	paquet. fr. c.	10 gr. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
MENTHE Pouliot. <i>Mentha Pulegium</i> . . . . .	» 40	» 75	» »	5 »
*DU JAPON (Nouv.) . . . . .	» 60	» »	» »	» »
Possède les qualités aromatiques de la <i>Menthe poivrée</i> avec l'avantage de se reproduire très bien de semis.				
de Chat. <i>Nepeta cataria</i> . . . . .	» 40	» 50	20 »	2 30
MERCURIALE annuelle. <i>M. annua</i> . . . . .	» 40	2 50	» »	» »
MILLEPERTUIS officinal. Herbe Saint-Jean. <i>Hypericum perforatum</i> . . . . .	» »	» »	» »	» »
MORELLE de l'Ile-de-France. Brède . . . . .	» 25	» »	10 »	1 30
noire. <i>Solanum nigrum</i> . . . . .	» 25	» »	» »	4 »
Douce-Amère. <i>S. Dulcamara</i> . . . . .	» 40	» »	» »	7 »
MOURON des oiseaux. <i>Stellaria media</i> . . . . .	» 25	» 75	» »	» »
MOUTARDE de Chine à feuille de Chou . . . . .	» »	» »	» »	1 »
*DE CHINE FRISÉE (Nouv.) . . . . .	» »	» »	» »	2 »

MOUTARDE. Voyez aussi aux FOURRAGES.

## NAVETS

 Lorsqu'on nous demandera 70 kilog. de graines de Navets en une ou plusieurs variétés, nous ferons une réduction de prix de Fr. 9 » par 100 kilog. pour restitution de droits d'octroi.

## DANS PARIS

 Pour quantités plus importantes de Navets de grande culture, prix spéciaux par correspondance.

	100 k. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
petit de Berlin. Navet de Teltow. Blanc grisâtre, demi-long, sec, sucré, excellent.	»	22 »	2 40	» 50
de Freneuse. Long; jaunâtre, sec et sucré; demi-hâtif . . . . .	190 »	20 »	2 10	» 40
de Meaux. Long, blanc, demi-sec, excellent pour l'hiver . . . . .	220 »	23 »	2 40	» 50
à forcer demi-long blanc . . . . .	260 »	28 »	3 »	» 50
des Vertus pointu . . . . .	180 »	19 »	2 »	» 40
des Vertus race marteau. Blanc, bout renflé, très tendre; hâtif . . . . .	190 »	20 »	2 10	» 40
marteau à collet rouge. Variété bien lisse à chair ferme et excellente . . . . .	190 »	20 »	2 10	» 40
*DE VIARMES (Nouv.) . . . . .	220 »	24 »	2 60	» 50
*blanc dur d'hiver . . . . .	»	28 »	3 »	» 50
gros long d'Alsace. Long, blanc à collet vert, tendre et sucré; demi-hâtif . . . . .	160 »	17 »	1 80	» 40
rose du Palatinat. Long, blanc à collet rose, tendre et sucré; demi-hâtif . . . . .	170 »	18 »	1 90	» 40
gris de Morigny. Tendre et sucré, long, gris noirâtre; demi-hâtif . . . . .	200 »	21 »	2 20	» 45
noir long. Demi-sec, rustique; hâtif . . . . .	190 »	20 »	2 10	» 40
noir rond. N. noir plat. Peau d'un noir lisse chair, blanche et sucrée; hâtif . . . . .	220 »	23 »	2 40	» 50
*blanc rond de Jersey . . . . .	190 »	20 »	2 10	» 40
rond des Vertus. N. rond de Croissy. Chair blanche, tendre, sucrée; demi-hâtif . . . . .	180 »	19 »	2 »	» 40
BLANC ROND D'EPERNAY (Nouv.) (Voy. au Suppl <sup>l</sup> ) 10 paq. 8 »; paq. 1 »	»	»	»	»
*écarlate du Kashmyr . . . . .	»	» »	3 50	» 60
blanc plat hâtif. Tendre et très précoce . . . . .	190 »	20 »	2 10	» 40
rouge plat hâtif. Blanc à collet rouge, tendre et très précoce . . . . .	200 »	21 »	2 20	» 45
blanc plat hâtif à feuille entière . . . . .	200 »	21 »	2 20	» 45
rouge plat hâtif à feuille entière. Blanc à collet rouge . . . . .	180 »	19 »	2 »	» 40
Ces deux dernières variétés sont très hâtives; leur racine est aplatie et très nette.				
*de Milan blanc . . . . .	»	48 »	5 »	» 75
de Milan rouge. A feuille entière, excessivement hâtif . . . . .	»	48 »	5 »	» 75
blanc globe à feuille entière . . . . .	150 »	16 »	1 70	» 35
turnep. Rabioule . . . . .	150 »	16 »	1 70	» 35
Blanc rond, un peu déprimé; chair tendre et sucrée; assez hâtif.				
blanc globe à collet violet. Excellente variété potagère de grande culture . . . . .	190 »	20 »	2 10	» 40
d'Auvergne hâtif à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive . . . . .	»	26 »	2 80	» 50
d'Auvergne tardif à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive . . . . .	200 »	21 »	2 20	» 45
du Limousin. Rave du Limousin. Sphérique, blanc, collet verdâtre; très tardif . . . . .	180 »	19 »	2 »	» 40
de Norfolk blanc. Très gros sphérique, blanc; très tardif . . . . .	160 »	17 »	1 80	» 40
de Norfolk à collet rouge. Très gros, sphérique, blanc à collet rouge; très tardif . . . . .	170 »	18 »	1 90	» 40



(Sauf variations)

DANS PARIS

## NAVETS (suite)

	100 k. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
de Norfolk à collet vert. Très gros, sphérique, blanc à collet vert; très tardif . . .	180 »	19 »	2 »	» 40
jaune Boule d'or. Sphérique, jaune foncé; demi-hâtif . . . . .	» »	28 »	3 »	» 30
jaune de Finlande. Déprimé, collet allongé, jaune lisse, tendre; hâtif . . . . .	200 »	21 »	2 20	» 45
<b>jaune de Hollande.</b> Rond déprimé, jaune pâle, sec, sucré; demi-hâtif . . . . .	210 »	22 »	2 30	» 45
jaune de Malte. Déprimé, jaune à collet verdâtre, tendre, sucré; hâtif . . . . .	150 »	16 »	1 70	» 35
<b>jaune de Montmagny</b> à collet violet. Très bon et très productif . . . . .	150 »	16 »	1 70	» 35
jaune long. Long, jaune pâle à collet vert, sec; demi-hâtif et de bonne garde . . .	160 »	17 »	1 80	» 40

NIGELLE aromatique ou QUATRE ÉPICES à graine jaune . . . . .	» »	» »	5 »	» 75
de Damas. Faux Cumin noir. Voy. aux FLEURS.				

## OGNONS

blanc petit extra-hâtif de Barletta . . . . .	» »	115 »	12 »	1 30
De 15 jours plus précoce et moitié moins gros que l'O. de la Reine.				
<b>blanc très hâtif de la Reine.</b> L'un des plus hâtifs de tous les oignons . . .	900 »	93 »	10 »	1 30
blanc très hâtif de Nocéra . . . . .	750 »	80 »	9 »	1 20
blanc très hâtif de Vaugirard . . . . .	» »	95 »	10 »	1 30
<b>blanc hâtif de Paris (vrai)</b> . . . . .	700 »	75 »	8 »	1 10
blanc hâtif de Mai . . . . .	» »	75 »	8 »	1 10
blanc rond dur de Hollande. Se conservant bien l'hiver . . . . .	600 »	62 »	6 40	» 90
blanc hâtif de Valence . . . . .	600 »	61 »	6 20	» 90
blanc globe . . . . .	700 »	75 »	8 50	1 10
blanc gros . . . . .	580 »	59 »	6 »	» 90
blanc gros plat d'Italie. Bulbes très larges et de très bon goût . . . . .	» »	» »	6 »	» 90
jaune de Danvers. Jaune rond, hâtif; de bonne conservation . . . . .	500 »	52 »	5 40	» 80
<b>jaune paille des Vertus</b> . . . . .	400 »	42 »	4 40	» 70
jaune de Cambrai . . . . .	460 »	48 »	5 »	» 75
jaune de Mulhouse (Graines) . . . . .	500 »	52 »	5 40	» 80
jaune de Lescure . . . . .	400 »	41 »	4 20	» 60
jaune géant de Zittau . . . . .	460 »	48 »	5 »	» 75
jaune soufre d'Espagne . . . . .	» »	58 »	6 »	» 90
jaune brun de James . . . . .	» »	» »	8 »	1 10
jaune de Trébons. Très doux et excellent pour faire des purées . . . . .	» »	95 »	10 »	1 30
piriforme jaune hâtif . . . . .	» »	» »	10 »	1 30
rosé de bonne garde. Très beau comme forme et couleur; d'excellente conservation	460 »	48 »	5 »	» 75
rouge pâle ordinaire . . . . .	390 »	40 »	4 10	» 60
rouge pâle de Strasbourg . . . . .	430 »	45 »	4 70	» 70
<b>rouge pâle de Niort.</b> . . . . .	460 »	47 »	4 80	» 75
rouge rond de Toulouse . . . . .	460 »	47 »	4 80	» 75
rouge vif d'Août . . . . .	460 »	47 »	4 80	» 75
<b>rouge foncé</b> . . . . .	460 »	47 »	4 80	» 75
rouge plat hâtif . . . . .	430 »	44 »	4 50	» 70
rouge gros plat d'Italie . . . . .	520 »	54 »	5 60	» 80
géant de Rocca. Très gros et se conservant bien . . . . .	480 »	50 »	5 20	» 80
*géant d'Espagne . . . . .	» »	68 »	7 »	1 »
<b>de Madère rond.</b> Très gros . . . . .	480 »	50 »	5 20	» 80
de Madère plat. Oignon de Tripoli . . . . .	» »	» »	10 »	1 30
Graines d'Oignon de Mulhouse (Voy. ci-dessus) . . . . .	» »	» »	» »	» »
Bulbes d'Oignon de Mulhouse, jaune (Petits oignons à replanter) . . .	80 »	9 »	1 »	» »
Bulbes d'Oignon d'Égypte. Oignon Rocambole (Petits oignons à replanter).	» »	38 »	4 »	» 70

ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers . . . . .	» »	» »	6 »	» 90
---	-----	-----	-----	------

ORIGAN. Voy. MARJOLAINE vivace.

ORTIE blanche. <i>Lamium album</i> . . . . . 10 gram. 5 »; paquet » 40	» »	» »	» »	» »
--	-----	-----	-----	-----



(Sauf variations)

	100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>OSEILLE large de Belleville.</b> . . . . .				» 80
Oseille-Epinard. Patience. Oseille des Pyrénées. . . . .	» »	23 »	2 50	» 50
<b>OXALIS</b> tubéreux blanc. <i>Oca. Oxalis crenata</i> . 100 tub. 6 »; 10 tub. » 80	» »	» »	» »	» »
tubéreux jaune . . . . . 100 tub. 6 »; 10 tub. » 80	» »	» »	» »	» »
tubéreux rouge . . . . . 100 tub. 6 »; 10 tub. » 80	» »	» »	» »	» »
<b>PANAIS</b> long. . . . .	» »	19 »	2 »	» 40
long à couronne creuse. . . . .	160 »	17 »	1 80	» 40
semi-long de Guernesey (à couronne creuse). Très recommandable . . . . .	100 »	11 »	1 20	» 25
amélioré de Brest (de M. Le Bihan). . . . .	120 »	13 »	1 40	» 25
<b>rond hâtif</b> . . . . .	150 »	16 »	1 70	» 35
	paquet			
<b>PARIÉTAIRE</b> officinale. <i>Parietaria officinalis</i> . . . . . » 40	» »	» »	» »	10 »
<b>PATISSON.</b> BONNET D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM.				
jaune . . . . . » 25	» »	» »	10 »	1 30
orange. . . . . » 25	» »	» »	10 »	1 30
<b>*BLANC AMÉRICAIN</b> . . . . . » 25	» »	» »	8 »	1 10
panaché . . . . . » 25	» »	» »	12 »	1 50
en mélange. . . . . » 25	» »	» »	8 »	1 10
<b>PENSÉE</b> sauvage. <i>Viola arvensis</i> . . . . . 10 gram. 1 20 » 40	» »	» »	» »	» »
<b>PERCE-PIERRE.</b> Christe marine. <i>Crithmum maritimum</i> . . . . . » 25	» »	» »	» »	» »
<b>PERSIL commun</b> . . . . . 100 »	11 »	1 20	» 25	
frisé. Persil double . . . . .	150 »	16 »	1 70	» 35
frisé vert foncé . . . . .	160 »	17 »	1 80	» 40
à feuille de Fougère. . . . .	140 »	15 »	1 60	» 35
<b>nain très frisé.</b> . . . . .	140 »	15 »	1 60	» 35
à grosse racine, gros, hâtif, sucré . . . . .	190 »	20 »	2 10	» 40
à grosse racine, long, tardif . . . . .	160 »	17 »	1 80	» 40
<b>PE-TSAI</b> amélioré. Chou de Chine . . . . . paquet » 25	» »	» »	» »	» »
<b>PHYSALIS.</b> <i>Voy. ALKÉRENGE.</i>				
<b>PIMENT (POIVRE D'ESPAGNE) rouge long ordinaire.</b> . . . . . 300 »	31 »	3 20	» 55	
<b>*NOIR LONG DU MEXIQUE (Nouv.)</b> . . . . .	» »	8 »	1 10	
de Cayenne (long étroit). . . . .	580 »	60 »	6 20	» 90
du Chili . . . . .	» »	68 »	7 »	1 »
Chinois. . . . .	» »	» »	6 »	» 90
gros carré doux. . . . .	520 »	54 »	5 60	» 90
<b>carré doux d'Amérique (Bull-Nose).</b> . . . . .	660 »	68 »	7 »	1 »
<b>*Ruby King</b> . . . . .	680 »	70 »	7 20	1 »
<b>*Trompe d'éléphant</b> . . . . .	» »	» »	8 »	1 10
<b>BEC D'OISEAU.</b> . . . . .	» »	» »	» »	1 30
<b>doux d'Espagne</b> . . . . .	660 »	68 »	7 »	1 »
Très gros, long, mesurant environ 16 centimètres sur 6.				
monstrueux . . . . .	» »	» »	12 »	1 50
jaune long. . . . .	» »	» »	7 »	1 »
carré jaune hâtif. . . . .	620 »	64 »	6 60	» 90
<b>*Mammoth jaune d'or</b> . . . . .	» »	» »	8 »	1 10
à bouquet, rouge . . . . .	» »	» »	7 »	1 »
cerise . . . . .	» »	» »	7 »	1 »
tomate nain hâtif . . . . .	530 »	54 »	5 50	» 80
en mélange. . . . .	» »	» »	6 »	» 90
<b>PIMPRENELLE</b> petite ( <i>pour salade</i> ). . . . . 180 »	19 »	2 »	» 40	
<b>PISSENLIT</b>				
ordinaire. . . . .	» »	78 »	8 »	1 10

La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la *Barbe-de-Capucin* en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable.



		(Sauf variations)			
		100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>PISSENLIT (suite)</b>					
*vert de Montmagny. . . . .	paquet » 40	» »	» »	» »	» »
à cœur plein (amélioré) . . . . .	— » 40	» »	» »	40 »	4 50
amélioré mousse . . . . .	— » 40	» »	» »	40 »	4 50
amélioré très hâtif. . . . .	— » 40	» »	» »	35 »	3 80
*amélioré géant. P. Chicorée. . . . .	— » 40	» »	» »	30 »	3 30
<i>Les graines de ces variétés de Pissenlit ont été récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suaves que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit ordinaire des prairies.</i>					
<b>POIREAU gros du Midi. P. gros court . . . . .</b>					
		220 »	23 »	2 40	» 50
très long d'hiver (de Paris). . . . .		420 »	43 »	4 40	» 70
*d'hiver de Flandre. Très rustique . . . . .		430 »	44 »	4 50	» 70
LONG DE MÉZIÈRES (Nouv.) (Voy. au Suppl.) . . . . .		» »	» »	7 »	1 »
très gros jaune du Poitou . . . . .		460 »	48 »	5 »	» 75
très gros de Rouen. Très gros, rustique; convient aussi pour forcer. . . . .		430 »	44 »	4 50	» 70
monstrueux de Carentan. Énorme, très rustique . . . . .		450 »	46 »	4 70	» 70
<b>POIRÉE (BETTE) blonde commune (race de Lyon) . . . . .</b>					
		130 »	14 »	1 50	» 30
blonde à carde blanche. Très belle race . . . . .		160 »	17 »	1 80	» 40
à carde blanche frisée . . . . .		140 »	15 »	1 60	» 30
verte à carde blanche . . . . .		130 »	14 »	1 50	» 30
à carde rouge du Chili . . . . .		» »	» »	» »	» »
à carde jaune du Chili . . . . .		150 »	16 »	1 70	» 35
<b>POIS (Classés par ordre de précocité). — Tous ces Pois sont triés à la main.</b>					

1<sup>o</sup> POIS A ÉCOSSER, à rames.

## A. — A Rames, à grain rond.

		100 k.	10 kil.	kilog.	Hauteur
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	en cent.
<b>Prince Albert (vrai).</b> Le plus hâtif de tous . . . . .	1000 k. 560 »	60 »	6 50	» 70	70
<b>ALASKA</b> . . . . .	1000 k. 600 »	65 »	7 »	» 75	75
<b>Émeraude. Pois Joseph.</b> Grain blanc, gros. . . . .		90 »	9 50	1 »	90
<b>Express.</b> Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert. Grain rond, vert. . . . .	1000 k. 580 »	60 »	6 50	» 70	90
<b>ECLAIR</b> . . . . .		60 »	6 50	» 70	70
<b>TRÈS HÂTIF DE MAI (Nouv.) (Voy. au Suppl.)</b> . . . . .		» »	» »	1 50	80
<b>Caractacus.</b> Blanc, presque aussi hâtif et plus productif que le P. Prince Albert qu'il peut suppléer. . . . .	1000 k. 520 »	55 »	6 »	» 65	80
<b>Daniel O'Rourke.</b> Presque aussi hâtif que Prince Albert. Belle cosse. . . . .	1000 k. 600 »	65 »	7 »	» 75	90
<b>William hâtif.</b> Grain vert, cosses recourbées. . . . .		65 »	7 »	» 80	90
*vert cent pour un. . . . .		65 »	7 »	» 80	90
<b>Merveille d'Étampes.</b> Grain blanc. . . . .	1000 k. 600 »	65 »	7 »	» 75	130
<b>Michaux de Hollande.</b> Blanc. . . . .	— 600 »	65 »	7 »	» 75	100
<b>Michaux de Ruelle.</b> Blanc, gros grain. . . . .	— 550 »	60 »	6 50	» 70	110
<b>Michaux ordinaire (de Paris).</b> Pois Sainte-Catherine . . . . .	— 550 »	60 »	6 50	» 70	110
<b>de Clamart hâtif.</b> Blanc, carré . . . . .	1000 k. 550 »	60 »	6 50	» 70	120
<b>Léopold II</b> . . . . .	— 650 »	70 »	7 50	» 80	120
<i>Blanc; très grosse et longue cosse, hâtif et productif, donnant tout à la fois, ce qui le rend très avantageux pour la culture maraîchère.</i>					
<b>serpette vert.</b> Très productif, très belles gousses bien pleines; gros grain vert. . . . .	1000 k. 650 »	70 »	7 50	» 80	160
<b>d'Auvergne.</b> Pois serpette. Grain blanc . . . . .	1000 k. 600 »	65 »	7 »	» 75	150
<b>SERPETTE AMÉLIORÉ A LONGUE COSSE</b> . . . . .		120 »	13 »	1 40	140
<b>sabre.</b> Curieux par la forme de sa cosse; très estimé comme Pois de 2 <sup>e</sup> saison — . . . . .	520 »	55 »	6 »	» 65	150
*géant de Saumur . . . . .		70 »	7 50	» 80	200
<b>Victoria Marrow.</b> Grain carré, jaune verdâtre . . . . .	1000 k. 600 »	65 »	7 »	» 75	170
<b>vert de Noyon.</b> Pois vert d'Armentières. Grain vert, rond (prix variable). . . . .		70 »	7 50	» 80	150
<b>de Clamart.</b> Grain carré, blanc (prix variable) . . . . .	1000 k. 550 »	60 »	6 50	» 75	170
<b>gros carré vert Normand à purée, 1<sup>er</sup> choix extra, triés (prix variable).</b> . . . . .		70 »	7 50	» 80	200

## B. — A Rames, à grain ridé.

Shah de Perse ( <i>Laxton's "The Shah"</i> ) Grain ridé, blanc. . . . .	100 »	11 »	1 20	80	
Alpha (de Laxton). Pois ridé vert, presque aussi hâtif que Prince Albert . . . . .	90 »	9 50	1 »	75	
Téléphone. Grain ridé, vert pâle. . . . .	1000 k. 800 »	85 »	9 »	1 »	130
*COLOSSE. ( <i>Nouv.</i> ) Grain blanc. . . . .	100 »	11 »	1 20	150	



(Sauf variations)

## POIS (suite).

	100 k.	10 kil.	kilog.	Hauteur
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	en cent.
ridé gros vert à rames . . . . .	80 »	8 50	» 90	180
Duc d'Albany. Ridé vert, cosses superbes très pleines. Recommandable. . . . .	80 »	8 50	» 90	140
<b>ridé de Knight sucré.</b> Gros grain, sucré, excellent . . . . .	90 »	9 50	1 »	180
ridé gros blanc à rames. Variété excellente, très productive à gros grain sucré .	100 »	10 50	1 10	180

## 2° POIS A ÉCOSSER, nains.

## A. — Nains, à grain rond.

<b>nain à châssis, très hâtif.</b> Le meilleur pour la culture forcée. <b>1000 k. 750 »</b>	80 »	8 50	» 90	25
nain très hâtif d'Annonay . . . . . <b>1000 k. 800 »</b>	85 »	9 »	1 »	25
très nain Couturier . . . . . <b>1000 k. 650 »</b>	70 »	7 50	» 80	30
très nain de Bretagne. Grain blanc. . . . .	80 »	8 50	» 90	30
Blue Peter (Mac-Lean's). Grain vert; très productif . . . . .	70 »	7 50	» 80	35
nain Bishop à longue cosse. Grain blanc. . . . . <b>1000 k. 570 »</b>	60 »	6 50	» 70	40
<b>nain hâtif.</b> Pois Lévêque. . . . . <b>1000 k. 520 »</b>	55 »	6 »	» 70	40
nain vert Impérial . . . . .	65 »	7 »	» 75	40
*GROS BLEU NAIN (Nouv.) . . . . .	65 »	7 »	» 75	50
*Orgueil du Marché . . . . .	75 »	8 »	» 90	50
<b>Plein-le-panier</b> (Fillbasket). Grain vert, légèrement ridé; très productif . .	75 »	8 »	» 90	70
*DE CLAMART NAIN HATIF (Nouv.) . . . . .	80 »	8 50	» 90	60
nain vert gros . . . . .	60 »	6 50	» 70	50
<b>nain ordinaire.</b> P. nain de Hollande. Propre aux châssis et aux bordures.	60 »	6 50	» 70	35

## B. — Nains, à grain ridé.

<b>Merveille d'Amérique.</b> Ridé vert, très nain . . . . .	110 »	11 50	1 20	25
*MERVEILLE D'ANGLETERRE (Nouv.) . . . . .	110 »	11 50	1 20	35
<b>serpette nain vert.</b> Grain vert ridé; hâtif et extrêmement productif . . . .	100 »	10 50	1 10	30
*SERPETTE NAIN BLANC (Chelsea Gem) (Nouv.) . . . . .	100 »	10 50	1 10	30
*Stratagème . . . . .	100 »	10 50	1 10	60
<b>ridé nain blanc hâtif</b> . . . . .	110 »	11 50	1 20	70
ridé nain vert hâtif. . . . .	110 »	11 50	1 20	70
Le meilleur de tous de Mac Lean. Demi-nain. Grain ridé, vert, gros . . . .	100 »	11 »	1 20	75
Wilson. Grain vert, très gros. Demi-tardif très rustique et très productif . .	100 »	11 »	1 50	60

## 3° POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, à rames.

sans parchemin de 40 jours. Grain rond, blanc. . . . .	130 »	14 »	1 50	100
*SANS PARCHEMIN HATIF A LARGE COSSE (Nouv.) . . . . .	140 »	15 »	1 60	130
<b>sans parchemin beurre.</b> P. beurre. Gros grain, blanc; cosses très charnues.	130 »	13 50	1 40	120
*mangetout à rames à grain vert . . . . .	120 »	12 50	1 30	150
sans parchemin. <b>Corne-de-bélier.</b> Grand à fleur blanche . . . . .	130 »	13 50	1 40	150
sans parchemin fondant de Saint-Désirat. Excellente variété . . . . .	130 »	13 50	1 40	160
sans parchemin géant à très large cosse. . . . .	140 »	15 »	1 60	180

## 4° POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, nains.

<b>sans parchemin très nain hâtif à châssis</b> . . . . .	120 »	13 »	1 40	25
sans parchemin nain hâtif Breton. Hâtif et productif. . . . .	90 »	9 50	1 »	50
*NAIN MANGETOUT DEBARBIEUX (Nouv.) . . . . .	130 »	13 50	1 40	60
POIS-CHICHE. Pois cornu. Garvance (prix variable). . . . .	70 »	7 50	» 80	30
POIS oléagineux. Voy. SOJA HISPIDA AUX FOURRAGES.				

	kilog.	hectog.
POMMES-DE-TERRE (Graines en mélange de var. hâtives et tardives.) . . paquet » 40	» »	12 »



## (Sauf variations)

## POMMES-DE-TERRE (Tubercules) (Prix variables).

En cas de gelée, nous commencerons, à moins d'instructions contraires, pour les demandes mixtes (Pommes-de-terre et Graines), par expédier d'abord les Graines et nous ferons au dégel une seconde expédition pour les Pommes-de-terre. Nous devons d'ailleurs, par avance, faire des réserves et décliner toute responsabilité pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux Pommes-de-terre ou autres marchandises de nature analogue.

N. B. — Nous ne fournirons pas moins de 1 kilog. par variété de Pomme-de-terre.

	1000 k.	100 k.	10 kil.	kilog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
*à feuille d'Ortie . . . . .	» »	30 »	3 50	» 40
Jaune, demi-longue; hâtive et très recommandable pour la pleine terre. . . . .	» »	» »	4 50	» 50
à feuille panachée. . . . .	» »	» »	3 50	» 40
<b>Belle de Fontenay.</b> Jaune lisse, oblongue; très hâtive et de bonne qualité . . . . .	» »	30 »	3 50	» 40
— — <b>Germées en panier</b> (cont. env. 7 k. 500) 10 PANIERS 59 » 1 PANIER 6 »				
— — — — (cont. env. 4 kil.) 10 — 32 » 1 — 3 30				
— — — — (cont. env. 2 k. 300) 10 — 19 » 1 — 2 »				
(Voy. la note à P.-de-t. Marjolin.)				
* <b>BELLE DE JUILLET (Juli) (Nouv.)</b> . . . . .	» »	28 »	3 50	» 40
Blanchard. Jaune, ronde, très hâtive. . . . .	» »	30 »	3 50	» 40
* <b>BRANDALE (Nouv.)</b> . . . . .	» »	35 »	4 »	» 45
Caillou blanc ( <i>Pebble white</i> ). Jaune pâle, aplatie; demi-hâtive et très productive . . . . .	220 »	25 »	3 »	» 35
Canada. Jaune, ronde, grosse; demi-tardive, très productive . . . . .	» »	20 »	2 50	» 30
<b>CARDINAL (Nouv.)</b> . . . . .	» »	40 »	4 50	» 50
Chardon. Jaune, ronde, grosse; tardive, productive . . . . .	» »	18 »	2 50	» 30
<b>Chave (Shaw).</b> Jaune, ronde, grosse; hâtive, productive. . . . .	» »	17 »	2 »	» 25
<b>CIGARETTE (Nouv.) (Voy. au Supp<sup>e</sup>)</b> . . . . .	» »	80 »	8 50	» 90
* <b>Corne blanche.</b> Jaune pâle, chair fine et très délicate; tardive . . . . .	» »	25 »	3 »	» 35
de Hollande grosse ( <i>Beds Hero</i> ) . . . . .	» »	25 »	3 »	» 35
<b>early rose (Rose hâtive).</b> Rosée, oblongue; hâtive, productive, farineuse. . . . .	150 »	16 »	2 »	» 25
<b>Éléphant blanc.</b> Blanche, très longue, aplatie, volumineuse; tardive . . . . .	» »	20 »	2 50	» 30
farineuse rouge ( <i>Red skinned flour-ball</i> ). . . . .	150 »	16 »	2 »	» 25
Ronde; tardive, très productive, d'excellente qualité et de longue garde.				
<b>Flocon de neige (Snowflake).</b> Blanche, oblongue, aplatie; demi-hâtive, productive . . . . .	» »	20 »	2 50	» 30
* <b>Géante bleue</b> . . . . .	140 »	15 »	2 »	» 25
Violette, très grosse; chair blanche. Extrêmement productive et riche en fécule				
* <b>GÉANTE DE L'OHIO (Nouv.)</b> . . . . .	» »	40 »	4 50	» 50
* <b>GÉANTE DE READING (Nouv.)</b> . . . . .	» »	20 »	2 50	» 30
* <b>géante sans pareille.</b> Tubercules énormes, jaunes, arrondis, bonne qualité et de longue garde. Chair jaune, farineuse. Très grand rendement. . . . .	160 »	17 »	2 »	» 25
* <b>GRAND CHANCELIER (Nouv.)</b> . . . . .	» »	30 »	3 50	» 40
<b>Imperator (Richter).</b> Jaune pâle, arrondie, chair blanche, très farineuse. Extrêmement productive et riche en fécule . . . . .	130 »	14 »	2 »	» 25
Institut de Beauvais. Jaune grosse, méplate. Très productive. . . . .	150 »	16 »	2 »	» 25
<b>jaune longue de Hollande.</b> Voy. QUARANTAINE DE LA HALLE.				
jaune ronde hâtive . . . . .	» »	» »	» »	» »
Jeancé. Jaune, ronde, grosse; farineuse; tardive, productive et de bonne garde . . . . .	» »	20 »	2 50	» 30
Joseph Rigault. Jaune, oblongue, chair jaune, fine, farineuse; hâtive. . . . .	» »	30 »	3 50	» 40
* <b>la Bretonne.</b> Oblongue, farineuse et d'excellente qualité, grand rendement, riche en fécule; moins tardive que l' <i>Imperator</i> . . . . .	» »	17 »	2 20	» 25
* <b>la Czarine.</b> Tubercules énormes; chair jaune, farineuse; grand rendement. . . . .	160 »	17 »	2 20	» 25
<b>Magnum bonum.</b> Jaune, oblongue; demi-tardive, très productive. . . . .	170 »	18 »	2 30	» 30
<b>Marjolin.</b> Jaune, demi-longue; très hâtive et la meilleure pour forcer . . . . .	» »	» »	» »	» »

En raison de sa conservation difficile nous avons résolu de ne vendre cette variété en vrac qu'en automne et de ne plus l'offrir qu'en tubercules germés à partir du mois de janvier.

**Marjolin germées en panier :**

(cont. environ 7 k. 500). . . 40 PANIERS 65 » 1 PANIER 6 60

(cont. environ 4 kil.) . . . 34 » 1 — 3 50

(cont. environ 2 k. 300). . . 20 » 1 — 2 40

A la réception de ces Paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les tubercules, sans les déranger, et placer les Paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur, jusqu'au moment de la plantation.



(Sauf variations)		1000 k.	100 k.	10 kil.	kilog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>POMMES-DE-TERRE (Tubercules) (suite)</b>					
Marjolin Têtard. Jaune, plate; hâtive, productive. Très recommandable . . . . .	» »	30 »	3 50	» 40	
Merveille d'Amérique. Rouge ronde à chair blanche; demi-tardive, très productive . . . . .	170 »	18 »	2 30	» 30	
Négresse. Longue, cylindrique, entaillée; chair presque noire . . . . .	» »	30 »	3 50	» 40	
Pousse-debout. Rouge rosé, longue; tardive, productive . . . . .	» »	25 »	3 »	» 35	
Prince de Galles. Jaune, ovale; demi-hâtive, productive, très bonne . . . . .	» »	22 »	3 »	» 35	
Princesse. Jaune longue, chair ferme, d'excellente qualité pour la cuisine; demi-hâtive . . . . .	» »	25 »	3 »	» 35	
*PROFESSEUR MERKER (Nouv.) . . . . .	» »	16 »	2 »	» 25	
<b>Quarantaine de la Halle ou de Noisy.</b> Jaune, demi-long., demi-hât., prod. . . . .	180 »	20 »	2 50	» 30	
Quarantaine plate hâtive. Méplate; chair jaune; demi-hâtive . . . . .	» »	35 »	4 »	» 45	
Quarantaine violette. Longue; demi-tardive, productive et de longue conservation . . . . .	» »	25 »	3 »	» 35	
*Reine des Polders. Tub. allongé lisse; chair farineuse et de bonne qualité; demi-hâtive, productive . . . . .	» »	22 »	3 »	» 35	
*RONDE HÂTIVE DE PROVENCE (Nouv.) . . . . .	» »	25 »	3 »	» 35	
rouge longue de Hollande. Voy. Pousse-debout . . . . .	» »	25 »	3 »	» 35	
Roussette. Rouge grisâtre, ronde; chair jaune pâle; demi-hâtive, productive . . . . .	200 »	22 »	3 »	» 35	
<b>Royale (Royal ash-leaved Kidney).</b> . . . . .					
Jaune, demi-longue, aussi hâtive que la <i>Marjolin</i> , plus productive, excellente qualité, convient mieux pour la pleine terre.					
— germées en panier (cont. env. 7 k. 500) 10 PANIERS 54 »; 1 PANIER 5 50					
— — — — (cont. env. 4 k.) 10 — 32 »; 1 — 3 30					
— — — — (cont. env. 2 k. 300) 10 — 19 »; 1 — 2 »					
(Voy. la note à <i>P.-de-t. Marjolin</i> .)					
<b>Saucisse.</b> Rouge, gr., longue; chair jaune, tr. farineuse. Excellente et de bonne garde . . . . .	170 »	18 »	2 20	» 25	
Seguin ( <i>Lesquin</i> ). Jaune, ronde; demi-hâtive, productive; d'excellente qualité . . . . .	» »	25 »	3 »	» 35	
Truffe. Ronde, noirâtre, à chair blanche, farineuse. Demi-tardive . . . . .	» »	» »	4 50	» 50	
Victor extra-hâtive . . . . .	» »	32 »	4 »	» 45	
— germées en panier (cont. env. 7 k. 500) 10 PANIERS 65 »; 1 PANIER 6 60					
— — — — (cont. env. 4 k.) 10 — 34 »; 1 — 3 50					
— — — — (cont. env. 2 k. 300) 10 — 20 »; 1 — 2 10					
(Voy. la note à <i>P.-de-t. Marjolin</i> .)					
violette grosse. Ronde, chair blanche; productive . . . . .	» »	» »	3 50	» 40	
Vitelotte ( <i>oraie</i> ). Rouge, longue, yeux entaillés; demi-tardive, productive . . . . .	» »	30 »	3 50	» 40	
Collection de 500 variétés (de notre collection - École d'étude), par 1 tubercule de chaque variété, à 25 centimes le tubercule.					
<b>POTIRON</b>					
<b>jaune gros (de Paris)</b> . . . . .	» »	42 »	4 40	» 70	
Mammoth . . . . .	» »	» »	10 »	1 30	
<b>rouge vif d'Étampes.</b> . . . . .	» »	48 »	5 »	» 75	
Belle variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, écorce fine; chair épaisse et ferme.					
<b>gris de Boulogne</b> . . . . .	» »	78 »	8 »	1 10	
Variété perfectionnée très appréciée des maraîchers de Paris et qui pourra supplanter l'ancien P. jaune gros de Paris.					
<b>vert d'Espagne</b> . . . . .	» »	58 »	6 »	» 90	
De longue conservation; plat, brodé; chair jaune orange, de très bonne qualité.					
*bronzé de Montihéry . . . . .	» »	» »	7 »	1 »	
en mélange . . . . .	» »	42 »	4 40	» 70	
<b>POURPIER vert</b> . . . . .	» »	38 »	4 »	» 60	
doré . . . . .	» »	» »	6 »	» 90	
doré à large feuille . . . . .	460 »	48 »	5 »	» 75	
d'hiver. Voyez CLAYTONE DE CUBA.					
<b>PYRÉTHRE du Caucase. <i>Pyrethrum cinerariaefolium</i>.</b> . . . . paquet » 40	» »	» »	70 »	8 »	




(Sauf variations)

## RADIS

	100 k	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
à forcer rond rose hâtif. . . . .	» »	» »	3 50	» 60
à forcer rond rose à bout blanc . . . . .	» »	34 »	3 50	» 60
à forcer rond écarlate hâtif . . . . .	300 »	31 »	3 20	» 55
*à forcer rond écarlate à bout blanc . . . . .	» »	34 »	3 50	» 60
<i>Ces jolies variétés sont d'une précocité extrême, leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.</i>				
TRIOMPHE (Nouv.). (Voy. au Suppl <sup>e</sup> ) . 10 paquets 8 » paquet 1 »	» »	» »	» »	» »
rond rose ou saumoné . . . . .	» »	28 »	3 »	» 50
rond rose hâtif . . . . .	» »	34 »	3 50	» 60
rond rose à bout blanc. . . . .	300 »	31 »	3 20	» 55
rond écarlate hâtif. Racine aplatie, feuillage très fin; très hâtif. . . . .	300 »	31 »	3 20	» 55
*rond rouge sang de bœuf . . . . .	» »	» »	» »	» »
rond blanc . . . . .	» »	28 »	3 »	» 50
rond blanc petit hâtif. Le plus petit de tons, très fin; presque pas de feuilles . . . . .	300 »	31 »	3 20	» 55
rond jaune extra hâtif. . . . .	» »	31 »	3 20	» 55
rond violet hâtif. . . . .	» »	31 »	3 20	» 55
rond violet à bout blanc. . . . .	» »	31 »	3 20	» 55
*A FORCER ROUGE VIF SANS FEUILLES, forme ovale (Nouv.). . . . .	» »	» »	» »	2 »
*à forcer demi-long rose à bout blanc. . . . .	» »	» »	» »	» »
*à forcer demi-long écarlate très hâtif. . . . .	» »	» »	6 »	» 90
A FORCER ROUGE GLOBE. . . . .	300 »	31 »	3 20	» 55
*à forcer demi-long blanc très hâtif. . . . .	» »	31 »	3 20	» 55
<i>Var. extra-hâtives, à court feuillage, convenant particulièrement pour la cult. forcée.</i>				
demi-long rose, (forme d'olive) . . . . .	260 »	28 »	3 »	» 50
demi-long rose à bout blanc, race de Paris. . . . .	260 »	28 »	3 »	» 50
demi-long rose à bout blanc, race du Midi . . . . .	260 »	27 »	2 80	» 50
demi-long écarlate. Jolie racine demi-longue pointue, de couleur très vive. . . . .	300 »	31 »	3 20	» 55
demi-long écarlate hâtif, (forme d'olive) . . . . .	300 »	31 »	3 20	» 55
*demi-long écarlate à bout blanc . . . . .	» »	34 »	3 50	» 60
demi-long blanc. . . . .	240 »	25 »	2 60	» 50
demi-long violet à bout blanc. . . . .	» »	28 »	3 »	» 50
blanc demi-long de Strasbourg. Radis de l'Hôpital. Excellente var. d'été. . . . .	280 »	29 »	3 »	» 50
blanc rond d'été. . . . .	» »	31 »	3 20	» 55
blanc géant de Stuttgart. Très gros, et de très bonne qualité. . . . .	300 »	31 »	3 20	» 55
rond jaune d'or hâtif. . . . .	» »	38 »	4 »	» 60
jaune d'été. R. roux d'été . . . . .	180 »	19 »	2 »	» 40
*d'été jaune d'or ovale. . . . .	300 »	31 »	3 20	» 55
gris d'été rond . . . . .	» »	31 »	3 20	» 55
noir d'été rond . . . . .	250 »	26 »	2 70	» 50
noir long d'été . . . . .	250 »	26 »	2 70	» 50
gros blanc d'Augsbourg. D'hiver. . . . .	240 »	25 »	2 60	» 50
blanc de Russie. D'hiver, très gros, long. . . . .	220 »	23 »	2 40	» 50
gris d'hiver de Laon. Gros, long; très bonne variété. . . . .	220 »	23 »	2 40	» 50
noir gros long d'hiver . . . . .	220 »	23 »	2 40	» 50
noir gros rond d'hiver. . . . .	240 »	25 »	2 60	» 50
*ROND ÉCARLATE DU PAMIR (Nouv.). . . . .	» »	» »	5 »	» 75
rose d'hiver de Chine. Rouge vif, cylind., obtus; moins piquant que le R. noir . . . . .	330 »	34 »	3 50	» 60
violet d'hiver de Gournay . . . . .	360 »	38 »	4 »	» 60
RADIS LONG ou RAVE rose longue saumonée . . . . .	260 »	27 »	2 80	» 50
Rave rose à bout blanc. . . . .	280 »	29 »	3 »	» 50
Rave rose hâtive (à châssis) . . . . .	260 »	27 »	2 80	» 50
*Rave écarlate à bout blanc. Rave d'Amiens. . . . .	300 »	31 »	3 20	» 55
*RAVE A FORCER BLANCHE TRANSPARENTE (Nouv.) . . . . .	280 »	29 »	3 »	» 50
Rave blanche à collet vert. . . . .	260 »	27 »	2 80	» 50
Rave de Vienne. Radis long blanc de Mai . . . . .	260 »	27 »	2 80	» 50
Rave violette . . . . .	» »	31 »	3 20	» 55



(Sauf variations)

	paquet.	10 gr.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
RAIFORT sauvage. Moutarde d'Allemagne. Le kil. de petites racines (environ 30 à 40 plants). (Ne produit pas de graines.) . . . . .	» »	» »	2 »	» »
RAIPONCE cultivée. <i>Campanula Rapunculus</i> . . . . .	» »	» »	12 »	1 50
RAVE. Voy. NAVET-RAVE, et RADIS long.				
 Ce nom de RAVE donné en même temps à certains Navets et aux Radis longs amène parfois des confusions lors de l'exécution des commandes; nous prions donc nos clients de vouloir bien toujours spécifier de quel genre de Raves il s'agit: Navet ou Radis.				
RHUBARBE.				
hybride . . . . .	» 40	» 50	20 »	2 30
*— FLORENTIN (Nouv.) . . . . .	» 75	1 30	» »	10 »
Mitchell's Royal Albert . . . . .	» 40	» 60	» »	4 »
ondulée d'Amérique . . . . .	» 25	» 30	10 »	1 30
Queen Victoria . . . . .	» »	» »	» »	» »
en mélange . . . . .	» 25	» 30	10 »	1 30
officinale vraie . . . . .	» 40	1 »	» »	» »
Rheum palmatum Tanghuticum . . . . .	» 40	1 »	» »	» »
ROMAINE. Voy. LAITUE-ROMAINE.				
ROMARIN officinal. <i>Romarinus officinalis</i> . . . . .	» »	» 40	16 »	2 »
	100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ROQUETTE cultivée. <i>Eruca saliva</i> . . . . .	240 »	25 »	2 60	» 50
RUE. <i>Ruta graveolens</i> . . . . . paquet » 25	» »	» »	6 »	» 90
RUTABAGA. Voy. CHOU NAVET RUTABAGA.				
SALADE. Voy. CÉLERI, CHICORÉE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER, RAIPONCE.				
SALICAIRE officinale. <i>Lythrum Salicaria</i> . . . . . paquet » 40	» »	» »	» »	6 »
SALSIFIS blanc . . . . .	210 »	22 »	2 40	» 50
*Mammouth . . . . .	» »	» »	» »	» »
SANICLE commune. <i>Sanicula Europæa</i> . . . . . — » 40	» »	» »	» »	» »
SAPONAIRE officinale. <i>Saponaria officinalis</i> . . . . . — » 40	» »	» »	» »	4 »
SARRIETTE commune. Sarriette annuelle. . . . .	150 »	16 »	1 70	» 35
vivace . . . . .	» »	» »	5 »	» 75
SAUGE officinale. <i>Salvia officinalis</i> . . . . .	360 »	38 »	4 »	» 60
Sclarée. <i>Salvia Sclarea</i> . . . . . paquet » 40	» »	» »	» »	» »
SCAROLE. Voy. CHICORÉE SCAROLE.				
SCOLYME d'Espagne (sorte de Salsifis) . . . . .	» »	» »	5 »	» 75
SCORSONÈRE. Salsifis noir . . . . .	1160 »	118 »	12 »	1 50
SCROFULAIRE. <i>S. nodosa</i> . . . . . 10 gram. 5 » paquet » 40	» »	» »	» »	» »
SENEÇON Jacobée . . . . . 10 gram. 3 » paquet » 25	» »	» »	» »	» »
SOJA hispida. Voy. aux FOURRAGES.				
SOUCHET comestible. <i>Cyperus esculentus</i> . . . . .	» »	» »	3 »	» 50
SOUCI officinal. <i>Calendula officinalis</i> . . . . .	» »	» »	2 »	» 40
SPIRÉE ULMAIRE. Reine des prés. <i>Spiraea Ulmaria</i> . . . . . paquet » 25	» »	» »	» »	3 »
STACHYS tuberifera. (N.d.n.). Crosnes du Japon. Rhizomes tendres et excellents. — 1 kilog. contient de 400 à 500 racines grosses et petites. . . . .	120 »	13 »	1 40	» 25
STAPHYSAIGRE. Herbe aux poux. <i>Delphinium Staphysagria</i> . . . . . paquet » 25	» »	» »	6 »	» 90
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.				
STRAMONIUM. Pomme épineuse. <i>Datura Stramonium</i> . . . . . — » 25	» »	» »	6 »	» 90
TAMNE commun. <i>Tamnus communis</i> . . . . . 10 gram. 2 » — » 40	» »	» »	» »	» »
TANAISIE commune. <i>Tanacetum vulgare</i> . . . . . — » 25	» »	» »	8 »	1 10



(Sauf variations)		100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
TÉTLAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande . . . . .		2 10 »	22 »	2 30 »	» 40
Sorte d'épinard pour l'été; ne monte pas.					
	paquet				
THYM ordinaire. <i>Thymus vulgaris</i> . . . . .	» 25	» »	78 »	8 »	1 10
d'hiver ou d'Allemagne . . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 10
Serpolet. <i>Thymus serpyllum</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» »	10 »
TOMATE (POMME-D'AMOUR) rouge grosse . . . . .	» 15	180 »	19 »	2 »	» 40
rouge grosse hâtive . . . . .	» 25	» »	78 »	8 »	1 10
*Reine des hâtives . . . . .	» 40	» »	» »	20 »	2 50
très hâtive de pleine terre . . . . .	» 40	» »	» »	20 »	2 50
Trophy rouge grosse lisse . . . . .	» 40	» »	» »	18 »	2 10
Chemin rouge, hâtive. Fruit de même forme que la T. Perfection . . . .	» 40	» »	» »	20 »	2 50
*MERVEILLE DES MARCHÉS (Nouv.) . . . . .	» 75	» »	» »	40 »	4 50
Perfection. Fruit gros, rond, rouge très vif, lisse; chair très pleine . . .	» 40	» »	» »	18 »	2 10
Mikado écarlate . . . . .	» 40	» »	» »	20 »	2 50
Mikado violette. Fruits énormes, de couleur violacée . . . . .	» 40	» »	» »	20 »	2 50
Champion (violette) . . . . .	» 25	» »	» »	12 »	1 50
*CHAMPION ÉCARLATE (Nouv.) . . . . .	» 40	» »	» »	18 »	2 10
rouge à tige raide de Laye. Tomate en arbre . . . . .	» 40	» »	» »	30 »	3 50
Tige très raide qui dispense de soutien; fruit plein, très gros et régulier.					
rouge naine hâtive. Très hâtive et très productive . . . . .	» 25	» »	» »	10 »	1 30
pomme rouge (améliorée) . . . . .	» 40	» »	» »	10 »	1 30
Excellente var. à fruit écarlate, sphérique et complètement dépourvu de côtes.					
pomme violette. T. Acmé . . . . .	» 40	» »	» »	10 »	1 30
*PONDEROSA ÉCARLATE (Nouv.) . . . . .	» 40	» »	» »	30 »	3 50
Roi Humbert. Fruit rouge écarlate de la dimension d'un œuf de poule . .	» 25	» »	» »	10 »	1 30
cerise . . . . .	» 25	» »	» »	10 »	1 30
poire . . . . .	» 25	» »	» »	15 »	1 80
jaune ronde . . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 10
jaune grosse lisse . . . . .	» 25	» »	» »	15 »	1 80
Groseille. Voy. SOLANUM racemigerum, aux FLEURS.					
†TOPINAMBOUR (Tubercules). Voy. aux FOURRAGES, page 54.					
TUSSILAGE Pas d'âne. <i>Tussilago Farfara</i> . . . 10 gr. 3 »	paquet » 40	» »	» »	» »	» »
VALÉRIANE officinale. <i>Valeriana officinalis</i> . . . 10 gr. 3 » . . . .	» 40	» »	» »	» »	» »
des montagnes. <i>V. montana</i> . . . . .	» »	» »	» »	» »	» »
VELAR officinal. <i>Erysimum officinale</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» »	3 »
VÉRONIQUE officinale. <i>Veronica officinalis</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» »	» »
Petit Chêne. <i>V. Chamædrys</i> . . . . .	» 25	» »	» »	» »	2 50
VERS. <i>Astragalus hamosus</i> . . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 10
VERVEINE officinale. <i>Verbena officinalis</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» »	3 »
VIPÉRINE commune. <i>Echium vulgare</i> . . . . 10 gr. 2 » . . . .	» 25	» »	» »	» »	» »
YÈBLE. Sureau. Yèble. <i>Sambucus Ebulus</i> . . . . .	» 25	» »	» »	» »	2 »

## GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

	paquet.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
SEPT GRAINES pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres) . . . . .	» 25	2 »	» 40
VESPETRO pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres) . . . . .	» 25	2 »	» 40

L'instruction pour faire la liqueur est imprimée sur chaque paquet.



## 2. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes et indications sur l'emploi et la culture des différentes espèces, notre ouvrage : LES PLANTES DE GRANDE CULTURE, annoncé à la fin de ce Prix courant.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'Articles de halle et de marché, seront toujours payables à TRENTE jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Prix-Courant, les prix (au moment de la mise sous presse) des qualités de surchoix, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix**.

**OCTROI.** — Les graines Oléagineuses (Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Éillette, etc.), les Avoines, les Maïs et les Orges, paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, mais l'Administration accorde au Commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, sorties en une seule fois, de :


70 kilog. pour les Graines oléagineuses. (8 à 10 fr. par 100 kil.) Ces quantités **minima** pourront être  
500 kilog. pour les Avoines et les Maïs . . . ( 1 fr. 50 par 100 kil.) } composées de plusieurs variétés d'une  
250 kilog. pour les Orges. . . . . ( 1 fr. 90 par 100 kil.) } même espèce de graines.

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous la réclament lors de chaque demande; mais les expéditions ne pourront se faire que par Chemins de fer, à cause des formalités à remplir.

**LABORATOIRE D'ESSAIS.** — Nous délivrons sur demande un Certificat établi par notre LABORATOIRE d'ESSAIS de semences, indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.

Nos clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le certificat, et les adresser à la station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, à l'Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, à Paris, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

 Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

### CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†ALPISTE Graine de Canarie. Millet long (Prix var.) 1000 kil. 390 »  
Graine de Canarie (criblé) . . . . . — 430 »

†AVOINES (Prix variables, au mieux et sans engagement).

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer, et qui atteindra 500 kil. d'Avoine, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1,50 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

d'hiver. Grain grisâtre, pesant, précoce. Semer Sept.-Oct. et Janv.-Février. . . 28 » » 35

noire d'hiver de Belgique. Paille haute et forte; gros grain. . . . . 30 » » 40

noire de Brie (1<sup>er</sup> choix). Très productive; paille forte. . . . . 28 » » 35

noire de Coulommiers. Très belle A. de Brie, à grain lourd et plus noir. 30 » » 40

TRÈS HATIVE D'AUSTRALIE (Nouv.). . . . . 29 » » 35

Grain gris; paille de haut. moyenne. Var. extrêmement précoce.

grise de Houdan. De hauteur moyenne. Rustique et productive. . . . 27 » » 35

noire hative d'Étampes. Grain noir, paille moyenne . . . . . 28 » » 35

noire de Mesdag . . . . . 28 » » 35

Hâtive; paille haute et ferme; gr. noir, bien plein. Peut rendre des services à cause de sa précocité dans les pays où les A. noires sont recherchées.

jaune de Flandre ou du Nord, var. dite des Salines. Grain jaune et

lourd; paille jaune, haute et forte; rustique et productive. . . . . 29 » » 35

\*jaune géante à grappes. Var. vigoureuse; précoce et très productive. . 28 » » 35

Dans Paris		Quantités à semer par hectare
100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	
40 »	» 50	20 kilog.
44 »	» 55	
28 »	» 35	125 à 175 kilog. (250 à 350 litres).
30 »	» 40	
28 »	» 35	
30 »	» 40	
29 »	» 35	
27 »	» 35	
28 »	» 35	
28 »	» 35	
29 »	» 35	
28 »	» 35	



## Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

## Prix variables et au mieux.

## † AVOINES (suite)

Joanette. A. de Chenailles. Gr. noir, de bonne qualité ; paille courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents ; productive ; sujette à s'égrener ; à couper sur le vert. . . . .	28 »	» 35
<b>native de Sibérie.</b> Grain blanc, lourd ; paille grosse ; très productive. .	27 »	» 35
de Pologne. A. Canadienne. Gr. blanc, tr. lourd ; paille haute et forte ; prod. blanche de Ligowo améliorée. Paille de haut. moyenne, forte ; grain blanc gros ; précoce et productive. . . . .	27 »	» 35
rousse couronnée. Grain roux, court, à écorce très mince ; peu sujette à la verse ; très productive, mais tardive. . . . .	28 »	» 35
<b>noire de Hongrie</b> ou de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier. .	30 »	» 40
Var. très productive à panicle large, serrée et unilatérale ; à paille forte et élevée. Elle est exclusivement de Printemps, surtout sous le climat de Paris.	29 »	» 35
blanche de Hongrie. Grain blanc ; mêmes particularités que la précédente. .	28 »	» 35
prolifique de Californie noire. Belle sous-variété de l'A. noire de Hongrie . .	29 »	» 35
nue grosse. Variété plus curieuse qu'utile, mais comme le grain en sort nu au battage, on pourrait l'employer au besoin pour grana. . . . .	» »	1 »

Quantités à semer par hectare.

125 à 175 kil.

(250 à 350 litres).

## † BLÉS (1) (Prix variables et au mieux).

## 1° Blés sans barbe, d'automne.

à épi carré. Shiriff's square headed ( <i>Original</i> ) . . . . .	43 »	» 50
à épi carré. Shiriff's square headed (1 <sup>re</sup> génération récoltée en France). .	30 »	» 40
Ces blés ont l'épi blanc, compact ; la paille courte, très droite et très raide. Ils conviennent aux terres fortes et grasses, mais leur grain, qui est rougeâtre, a tendance à s'échauffer dans les localités où de forts coups de chaleur se produisent au moment de la maturation.		
blanc à paille raide. Grain blanc, paille fine, très raide, de haut. moyenne ; convient aux terres fortes et grasses. . . . .	31 »	» 40
<b>blanc de Flandre</b> ou de Bergues. Épi blanc ; paille haute ; grain blanc. .	30 »	» 40
<b>Blood red. B.</b> rouge d'Écosse. Épi rouge brun ; gr. rougeâtre, rustique. .	30 »	» 40
<b>de Bordeaux.</b> Rouge inversable (d'Automne et de Février). Épi rouge brun ; paille forte, demi-pleine ; grain rouge. . . . .	30 »	» 40
Browick. Épi rouge, carré ; paille courte, raide ; grain rouge. . . . .	31 »	» 40
Chiddam d'automne à épi rouge. Paille blanche, droite, peu élevée ; gr. blanc. .	30 »	» 40
Chiddam d'automne à épi blanc. Paille un peu courte, forte ; grain blanc. .	30 »	» 40
de Crépi. Épi blanc ; paille haute et souple ; gr. rouge grisâtre. Très rustique. .	32 »	» 40
Golden drop. Épi rouge brun ; grain rougeâtre. . . . .	30 »	» 40
<b>gros bleu.</b> Grain rougeâtre (d'Automne et de Printemps). . . . .	30 »	» 40
Hallett's pedigree. Grain jaune ; bon choix du <i>Blé Victoria d'automne</i> . . .	30 »	» 40
Hérisson <b>sans barbes.</b> Gr. rouge (d'Automne, mieux de Printemps). . .	35 »	» 45
de Hongrie rouge. Épi rouge terne ; paille très ferme ; grain rouge. . . .	31 »	» 40
Hunter. Épi blanc, effilé ; paille haute ; grain blanc. . . . .	31 »	» 40
* <b>hybride Bordier.</b> Épi blanc ; grain blanc recherché par la meunerie. . .	30 »	» 40
<b>hybride BRIQUET JAUNE (Nouv.)</b> . . . . .	31 »	» 40
<b>hybride de CHAMPLAN (Vilm.) (Nouv.)</b> Épi blanc, gr. rouge. . . . .	31 »	» 40
<b>hybride Dattel.</b> Épi rouge ; grain blanc. . . . .	30 »	» 40
<b>HYBRIDE A GROSSE TÊTE (Nouv.) (Vilm.)</b> . . . . .	31 »	» 40
<b>hybride Lamed.</b> Épi rouge ; grain jaune rougeâtre. . . . .	31 »	» 40
<b>HYBRIDE DU TRÉSOR (Nouv.) (Vilm.)</b> . . . . .	» »	» 45
Ces blés hybrides ont été obtenus chez nous, au moyen de croisements artificiels. Ils mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.		
<b>hybride Gatellier (Nouv.) (CrepixGolden drop.)</b> . . . . .	30 »	» 40

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).

A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

(1) Consulter pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « Les meilleurs Blés ». Voir annonce à la fin de ce Prix courant.



## Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.***Prix variables et au mieux.**

†BLÉS (suite)

		Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
		100 k.	kilog.	
		fr. c.	fr. c.	
hybride hâtif (Rimpau). Grain jaune . . . . .		31	» 40	
*Japhet. (d'Automne et de Printemps). Résiste mieux à la rouille que le B. de Noé. Plus haut de paille et plus productif que ce dernier. Epi blanc; grain jaune.		30	» 40	
de Noé. Blé bleu. Epi blanc; paille courte et raide; grain jaune. Hâtif et productif (d'Automne et de Février) . . . . .		30	» 40	
Prince Albert. Epi rouge, long et large; paille haute; grain rougeâtre. . . . .		30	» 40	
Red chaff Dantzick. Paille droite; grain blanc (d'Automne et de Février) . . . . .		33	» 40	
Richelle blanche de Naples. Epi blanc; grain blanc (d'Aut. et de Printemps) . . . . .		32	» 40	
Richelle blanche hâtive. Epi blanc, grain blanc (d'Aut. et de Print.) . . . . .		32	» 40	
Roseau. Epi blanc, carré; paille très raide; grain blanc. . . . .		30	» 40	
rouge d'Altkirch. Grain rouge. Très rustique . . . . .		31	» 40	
rouge de Saint-Laud. Tallant peu, monte vite, prod. (d'Aut., mieux de Février).		31	» 40	
de Saumur d'automne. B. gris de Saint-Laud. Grain rougeâtre. . . . .		30	» 40	
Blé-Seigle. Epi rouge; grain rougeâtre rustique; réussit en terres médiocres. (d'Automne et de Printemps) . . . . .		31	» 40	
Stand Up. Grain blanc, épi blanc . . . . .		31	» 40	
Touzelle anone. Epi blanc; paille très haute; grain rouge . . . . .		40	» 50	
Touzelle rouge de Provence. Epi aplati; Gr. rouge (d'Aut. et de Février) . . . . .		40	» 50	
Trump. Epi blanc, long; paille haute et ferme; grain blanc . . . . .		30	» 40	
Victoria d'automne. Epi blanc, grand et large; paille haute, grosse et forte; grain jaune rougeâtre . . . . .		30	» 40	
Victoria blanc. Blé de Challenge. Epi blanc, dressé, de longueur moyenne; paille droite et ferme; grain blanc, court et renflé. . . . .		30	» 40	
de Zélande. Epi blanc; grain blanc; voisin de Richelle de Naples (d'Automne et de Printemps) . . . . .		38	» 45	

## 2° Blés sans barbe, de printemps.

de Bordeaux, Rouge inversable. Gr. rouge (d'Automne et de Février) . . . . .	30	» 40
carré de Sicile. Epi rouge, très compact; grain rouge . . . . .	38	» 45
du Cap à large feuille. Epi blanc; grain blanc. . . . .	48	» 55
Chiddam de Mars. Epi blanc; paille fine, de hauteur moyenne; grain blanc, fin. Excellent blé de Mars . . . . .	30	» 40
gros bleu. Grain rougeâtre (d'Automne et de Printemps) . . . . .	30	» 40
Hérissou sans barbe. Gr. rouge (d'Automne, mieux de Printemps) . . . . .	35	» 45
*Japhet (d'Aut. et de Printemps). Résiste mieux à la rouille que le B. de Noé. Plus haut de paille et plus productif que ce dernier. Epi blanc, gr. jaune.	30	» 40
de Mars rouge sans barbe. Epi rouge; grain rouge grisâtre . . . . .	38	» 45
de Noé. Blé bleu. Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars) . . . . .	30	» 40
d'Odessa sans barbe. Epi fauve clair; grain blanc . . . . .	35	» 45
Red Chaff Dantzick. Epi rougeâtre; grain blanc (d'Automne et de Février) . . . . .	33	» 40
Richelle blanche de Naples. Grain blanc (d'Automne et de Printemps) . . . . .	32	» 40
Richelle blanche hâtive. Grain blanc (d'Automne et de Printemps) . . . . .	32	» 40
rouge de Saint-Laud. Tallant peu, monte vite, prod. (d'Aut. mieux de Février).	31	» 40
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie. Epi blanc légèrement effilé; paille courte, assez forte; grain jaunâtre . . . . .	30	» 40
Blé-Seigle (d'Aut. et de Printemps) . . . . .	31	» 40
Talavera de Bellevue. Epi blanc; paille fine assez haute; grain blanc . . . . .	38	» 45
Touzelle anone (d'Automne et de Février) . . . . .	40	» 50
Touzelle rouge de Provence. Gr. rouge (d'Automne et de Février) . . . . .	40	» 50
de Zélande. Voisin de Richelle de Naples (d'Automne et de Printemps) . . . . .	38	» 45

## 3° Blés barbus d'automne.

*Les Blés barbus, délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de peu souffrir des ravages des oiseaux.*

d'automne rouge barbu. Paille haute et forte; gr. rouge. Très rustique . . . . .	32	» 40
rouge prolifique barbu (d'Aut. et de Printemps). Var. rustique, vigoureuse et productive, convenant aux régions méridionales . . . . .	36	» 45

Au semoir: 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres)

A la volée en bonne terre: 160 à 240 kilog.



## Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

## Prix variables et au mieux.

†BLÉS (suite)

Rouge barbu d'Espagne (d'Aut. et de printemps). Var. précoce et résistant aux fortes chaleurs des régions méridionales . . . . .	36	»	»	45
de Champagne ordinaire barbu. Paille fine; grain rouge, demi-tendre.	33	»	»	40
Hérissou barbu. Épi court, compact; paille fine; grain rougeâtre, petit. Peu exigeant sur la nature du sol (d'Automne et de Printemps) . . . . .	33	»	»	40
de Riéti, barbu. Épi blanc; paille fine; grain rouge, presque corné. . . . .	33	»	»	40
Shireff blanc barbu. Épi blanc, long; paille haute et forte; grain blanc.	33	»	»	40
barbu à gros grain. Épi blanc; grain jaune de qualité supérieure. Très précoce (d'Automne et de Printemps) . . . . .	»	»	»	»
à épi carré barbu (Duroselle). Grain rougeâtre; convient particulièrement aux terres riches et bien fumées. . . . .	38	»	»	45

4<sup>e</sup> Blés barbus de printemps.

de Mars barbu ordinaire. Épi blanc; paille moyenne; grain rougeâtre . .	35	»	»	45
de Mars rouge barbu. Blé de Mai. Grain jaune rougeâtre . . . . .	35	»	»	45
Hérissou barbu (d'Aut. et de Printemps) . . . . .	33	»	»	40
DE MARS DE SUEDE ROUGE BARBU (Nouv.) . . . . .	33	»	»	40
précoce du Japon. Épi rouge; grain rougeâtre. Plus curieux qu'utile. . . .	48	»	»	55
rouge prolifique barbu (d'Aut. et de Printemps). . . . .	36	»	»	45
rouge barbu d'Espagne (d'Aut. et de Printemps). . . . .	36	»	»	45
barbu à gros grain. Grain jaune (d'Automne et de Printemps). . . . .	»	»	»	»

5<sup>e</sup> Blés poulards.

*Les Blés poulards ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques et s'accommodent mieux que les blés fins des sols trop humides. A l'exception de la Pétanielle noire, on ne les sème jamais de Printemps.*

à six rangs. Gros grain jaunâtre . . . . .	33	»	»	40
d'Australie. Gr. jaune doré; très prod.; voisin du Common Rivet . . . .	31	»	»	40
Géant du Milanais. Grain rouge . . . . .	33	»	»	40
de Miracle. Blé de Smyrne. Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre . . . .	43	»	»	50
Nonette de Lausanne. Grain glacé . . . . .	33	»	»	40
Pétanielle noire de Nice (d'Automne et de Février). . . . .	36	»	»	45
Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. Grain blanc gros. . . . .	»	»	»	40

6<sup>e</sup> Blés durs.

*Les Blés durs ont l'épi barbu et la paille pleine; le grain glacé ou corné, riche en gluten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés d'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le Belotourka paraît s'accommoder du climat du Nord de la France.*

Belotourka. Épi assez long, rosé. . . . .	43	»	»	50
dur de Médéah. Épi teinté de noir; barbes noires . . . . .	40	»	»	50
de Pologne ou d'Astrakan. Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées .	43	»	»	50
Trimenia barbu de Sicile. Épi blanc, mince. . . . .	»	»	»	55
de Xérès. Épi blanc, assez compact . . . . .	»	»	»	50

7<sup>e</sup> Blés Épeautres ou Blés vêtus.

*Dans les Blés vêtus, c'est l'axe de l'épi qui se brise au battage, et le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par l'emploi d'appareils spéciaux. Ce grain, bien qu'en apparence corné, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie.*

*Ces blés ont l'avantage de réussir dans des sols très maigres et de peu de consistance.*

Epeautre ordinaire ou Epeautre blanc sans barbe (d'Automne) .	38	»	»	45
Epeautre blanc barbu (d'Automne, mieux de Printemps). . . . .	58	»	»	65
Epeautre noir barbu (de Février-Mars) . . . . .	58	»	»	65
Amidonniér noir (Mieux d'Automne que de Printemps) . . . . .	58	»	»	65

Quantités à semer par hectare.

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).

A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

A la volée : 170 kil.



## Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

## Prix variables et au mieux.

## †BLÉS (suite)

Amidonniier blanc (de Printemps) . . . . .	» » » 70
Engrain commun ou petit Epeautre (d'Automne) . . . . .	58 » » 65
Engrain double (de Printemps) . . . . .	58 » » 65

Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
100k. fr. c.	kilog. fr. c.	
» » » 70	» » » 65	A la volée : 170 kil.
58 » » 65	» » » 65	

BLÉ noir. Voy. SARRAZIN.

BLÉ de Turquie. Voy. MAÏS.

BUCAILLE. Voy. SARRAZIN.

CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. Voy. ALPISTE.

DOURO. Couscou. Voy. SORGHO blanc.

ESOURGEON. Voy. ORGE.

FROMENT. Voy. BLÉ.

GRAINE D'OISEAU. Voy. ALPISTE.

## †MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE (Prix var., au mieux, sans engagement).

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer, et qui atteindra 500 kil. de Maïs, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1.50 par 100 kil. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très productif. . . . .	55 » » 65
à poulet. Haut. 0m60. Hâtif. Grain jaune, petit . . . . .	55 » » 65
JAUNE HÂTIF A ÉPI LONG . . . . .	50 » » 60
Excellent comme plante fourragère ; il mûrit son grain dans le centre et le midi de la France. Epis beaucoup plus longs que ceux des autres Maïs.	
blanc des Landes. Haut. 1m50. Assez précocé. . . . .	30 » » 40
Cinquantino. Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne . . . . .	30 » » 40
de Cuzco blanc . . . . .	200 » 2 20
de Cuzco rouge . . . . .	200 » 2 20
Le Maïs Cuzco est le plus vigoureux de tous les Maïs. Grain tendre très farineux, de la grosseur d'une petite Fève ; ne mûrissant pas en Europe.	
Improved King Philip. Grain brun mûrissant au nord de Paris. Aussi productif que le Maïs jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs d'Auxonne ; très fourrageux . . . . .	40 » » 50
King Philip blanc. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un grain blanc. Haut. 1m50 à 2m . . . . .	40 » » 50
du Japon à feuille panachée. Voy. aux FLEURS.	
jaune gros. Haut. 2m ; très bon pour fourrage. . . . .	32 » » 40
jaune des Landes. Haut. 1m80 à 2m. Grain jaune ; productif. . . . .	30 » » 40
jaune très précocé des Motteaux. Obtenue par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci. . . . .	» » » »
jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50. Bien productif et très hâtif. . . . .	32 » » 40
perle. Haut. 2m50. Grains blancs et noirs réunis sur le même épi ; ne mûrit pas son grain dans le nord de la France. . . . .	60 » » 70
dent de cheval. M. géant Caragua (surchoix criblé). 1000 kil. 260 » . . . . .	27 » » 35
dent de cheval (1 <sup>re</sup> qualité), criblé. . . . . 1000 kil. 230 » . . . . .	24 » » 35
Très grand (3 à 4m) et très fourrageux. Grain blanc ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif des Maïs fourragers ; convient spécialement pour l'ensilage.	
pop Corn (Maïs à griller). . . . .	80 » » 90
quarantain. Haut. 1m. Grain jaune, très hâtif. . . . .	40 » » 50
rouge gros. Haut. 2m. Grain rouge. . . . .	60 » » 70
*TRÈS PRÉCOCÉ DE SZÉKÉLY (Nouv.) . . . . .	55 » » 65
*TRÈS HÂTIF DU QUINZE AOUT (Nouv.) . . . . .	» » 1 »
sucré nain hâtif. Sugar-Corn extra early dwarf . . . . .	80 » » 90
sucré toujours vert, tardif; Sugar-Corn Evergreen late. . . . .	80 » » 90

Pour grain en lignes : 14 à 20 kil.

Pour grain à la volée : 50 à 70 kil.

Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kil.

Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kil. et jusqu'à 200 kil.

Les Maïs à grain sucré sont surtout cultivés pour leur grain qui est utilisé comme légume, mais le reste de la plante peut être donné aux animaux.



## Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

## Prix variables et au mieux.

†MILLET (*Prix variable, au mieux*).blanc **ron**d (de St-Etienne) (1<sup>er</sup> choix) . . . . . 47 » » 55

blanc rond, ordinaire ou mi-blanc . . . . . 43 » » 50

rouge. Millet sanguin. . . . . 80 » » 90

Les Millets sont généralement cultivés en vue de la production du grain, qui est employé pour la nourriture des oiseaux et de la volaille; ils peuvent aussi être cultivés comme fourrage vert, soit seuls, soit associés à d'autres plantes.

à grappes. PANIS D'ITALIE. Miliade (*Graines nettes*) 1000 k. 320 » 35 » » 45

— en branches; bottes de 50 épis, pes. aujourd'hui de 1 k. 400 à 1 k. 500

100 bottes 100 fr.; 10 bottes 11 fr.; la botte 1 fr. 20. . . . . » » » »

long. Voy. ALPISTE.

à balais. Millet d'Italie. Millet d'Inde. Voy. Sorgho à balais.

d'Afrique. Voy. Sorgho blanc. Douro.

à chandelle. Millet perle. Voy. Sorgho à épi. *Penicillaria spicata*.†MOHA de Hongrie. *Panicum Germanicum* . . 1000 kil. 370 » 38 » » 50

Très bon fourrage pour les terres médiocres, légères ou sèches, siliceuses ou calcaires.

vert de Californie. Plus vert et plus fourrageux, préférable au précédent pour les terres bien préparées. . . . . 1000 kil. 400 » 41 » » 50

†ORGES (*Prix variable, au mieux*).

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris par **Chemin de fer**, et qui atteindra 250 kil. d'Orge, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1.90 par 100 kil., pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver. Hâtive et productive . . . . . 26 » » 35

carrée de printemps. Escourgeon de printemps. Très hâtive. . . . . 29 » » 35

carrée très précoce de Laponie (de printemps). Extrêmement hâtive. . . . . 48 » » 55

Dans les O. carrées ou Escourgeons, l'épi est à six rangs, dont quatre plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire. Ces Orges sont très précoces et fournissent un grain de bonne qualité moyenne.

à six rangs (de Printemps). Productive en paille et en grain. . . . . 32 » » 40

à six rangs noire (de Printemps). Grain très noir; assez productive. . . . . 36 » » 45

Chevalier, race française . . . . . 28 » » 35

Chevalier anglaise, choix de M. G. Richardson . . . . . 45 » » 55

Chevalier anglaise de M. G. Richardson. (1<sup>re</sup> gén<sup>re</sup> récolt. en France) . . . . . 29 » » 35

Hallet's Pedigree Chevalier . . . . . 29 » » 35

Les Orges Chevalier peuvent être semées dès la fin de Février ou le commencement de Mars. L'épi est allongé et à deux rangs égaux dans toute sa longueur. Elles sont productives, et cultivées dans de bonnes conditions, donnent un beau grain bien plein, très recherché pour la brasserie. Paille haute.

\*de Moravie (*Nouv.*) Très appréciée dans certaines contrées. A deux rangs, se distingue des Orges Chevalier par ses épis compacts et plus larges; grain gros et lourd . . . . . 30 » » 40

d'Italie (à deux rangs); précoce; paille haute et forte (de Printemps) . . . . . 35 » » 45

à deux rangs noire. Plus hâtive que l'O. noire à six rangs (de Printemps) . . . . . 35 » » 45

éventail. Orge riz (à deux rangs); très hâtive; terres médiocres (de Printemps) . . . . . 40 » » 50

nue grosse. O. nue à deux rangs. Très précoce, semer jusqu'en avril-mai . . . . . 32 » » 40

céleste. O. nue petite. Vigoureuse, productive en paille et en grain . . . . . 35 » » 45

de Guymalay. O. de Namto, nue. Grain verdâtre; hâtive de printemps . . . . . 70 » » 80

trifurquée. O. du Népal, nue. Sans barbes, paille tr. grosse, de printemps . . . . . 45 » » 55

PANIS. Voy. MILLET D'ITALIE (*Graines nettes*).

Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
100 k.	kilog.	
fr. c.	fr. c.	
		Pour grain : 15 à 20 kil.
		Pour fourrage : 20 à 30 kil.
		20 à 25 kil.
		130 à 150 kil. (200 à 250 litres)



## Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

## Prix variables et au mieux.

	Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	
RIZ sec de Mandchourie . . . . .	» »	5 »	110 à 175 kil. (Grain vêtu ou en paille.)
sec de Montagne . . . . .	100 »	1 20	
du Piémont, les variétés suivantes : Bertone très hâtif, Francone, de Java, Nostrano, Novarese (d'Ostiglia), Peruviano, Pugliese, di Vilquarterio (Mororzi) . . . . .	160 »	1 80	
du Canada. Voy. ZIZANIA aquatica.			
†SARRASIN gris ou argenté (Prix variables) . . . . .	24 »	» 35	Pr grain : 35 à 55 kil. (50 à 80 litres.) Pr fourrage : 70 kil. (100 litres.)
de Tartarie . . . . .	25 »	» 35	
Sarrasin-Seigle. Sous variété du S. de Tartarie . . . . .	40 »	» 50	
émarginé, du Népal. S. du Japon. Belle variété, à grain très gros . . . . .	180 »	2 »	
†SEIGLES (Prix variable, au mieux).			
d'hiver de Brie . . . . .	21 »	» 30	140 à 200 kil. (200 à 250 litres.)
d'hiver grand de Russie. Gr. gros; paille haute. Prod. préférable au S. commun.	25 »	» 35	
ÉMERAUDE (d'hiver). (Nouv.) (Vilm.) . . . . .	27 »	» 35	
De précocité moyenne; aussi productif que le S. de Schlanstedt; grain long bien rempli. Ses tiges, fauchées de bonne heure, ressemblent au Ray-grass d'Italie, avec plus de hauteur et une production plus abondante.			
*géant d'hiver (Nouv.) . . . . .	25 »	» 35	
Vigoureux, aussi productif et plus précoce que le S. de Schlanstedt. Se distingue par la grosseur, la force et la beauté de sa paille qui est de couleur blanche ou rosée, bien droite et résistante. Epi large et bien rempli.			
*de Schlanstedt d'hiver . . . . .	28 »	» 35	
Épi très long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Variété très productive, toutefois un peu tardive.			
d'hiver des Alpes. S. de montagne (original du Dauphiné) . . . . .	35 »	» 45	
d'hiver des Alpes, (1 <sup>re</sup> génération récoltée en pays de plaine) . . . . .	25 »	» 35	
Le Seigle des Alpes est très estimé à cause de son grand produit et de la beauté de son grain; les produits de 1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> génération en pays de plaine, sont particulièrement recherchés.			
d'hiver de Saxe. Bon choix du Seigle commun; paille plus haute . . . . .	28 »	» 35	En ligne : 10 kilog. à la volée : 35 à 40 kil.
multicaule ou de la Saint-Jean. Se sème en automne et parfois fin juin, pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grain l'année suivante . . . . .	21 »	» 30	
de Mars ordinaire. Grain peu gros, mais lourd; paille courte et fine; précoce.	23 »	» 30	
d'été de Saxe. Est précoce et remarquable par sa grande product. et la hauteur de sa paille; mérite la préférence sur le S. de Mars ordinaire.	25 »	» 35	
†SORGHO à balais. Millet d'Italie. Millet d'Inde . . . . .	25 »	» 35	
sucré. Recommandable pour fourrage vert . . . . .	75 »	» 85	
sucré hâtif du Minnesota. Early Amber Cane . . . . .	80 »	» 90	
sucré orange. Early orange Cane . . . . .	75 »	» 85	
à épi hâtif (race Africaine). Millet à chandelle. M. perle. Penicillaria spicata . . . . .	80 »	» 90	
à épi tardif . . . . .	150 »	1 60	
d'Alep. Sorghum Halepense. Herbe de Cuba . . . . . hectog. » 90	» »	6 »	
blanc ou de Changallar. Millet d'Espagne. Sorgho penché. Douro.			
Couscou. Sorghum cernuum . . . . .	100 »	1 10	
Ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique beaucoup de variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.			
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. Voy. page 47.			



## PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(Voyez le chapitre GRAINES DE PRAIRIES.)

Le tout sauf variations.		100 k.	kilog.	Quantités à semer par hectare.
—		fr. c.	fr. c.	
Prix variables.				
†AGROSTIS vulgaire, <i>Agrostis vulgaris</i> . . . . .		160 »	1 70	10 kil.
traçante. Fiorin. <i>Agrostis stolonifera</i> . . . . .		160 »	1 70	10 kil.
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. <i>Agrostis dispar</i> . (graines nettes). . . . .		190 »	2 »	8 kil.
effusa. <i>Milium effusum</i> . . . . .		» »	1 70	10 kil.
ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE.				
†AVOINE élevée. Fromental, <i>Avena elatior</i> (qualité extra) la balle .		150 »	1 60	110 kil.
— — — — — (qualité N° 1) —		115 »	1 25	110 kil.
— — — — — non épuré. Fenasse . . . . .		60 »	» 70	120 kil.
Fromental amélioré de Tourves. . . . .		» »	3 »	100 kil.
jaunâtre pure (vraie). <i>Avena flavescens</i> . . . . .		» »	6 »	30 kil.
jaunâtre (mêlée d'environ moitié de Dactyle) . . . . .		215 »	2 30	40 kil.
pubescente. <i>Avena pubescens</i> . . . . .		» »	8 »	60 kil.
BRIZE tremblante. <i>Briza media</i> . . . . . hectog. 1 30		» »	10 »	
à grande fleur. <i>Briza maxima</i> . Voy. aux FLEURS.				
†BROME des Prés. <i>Bromus pratensis</i> B. <i>erectus</i> . . . . . la balle.		105 »	1 15	60 kil.
gigantesque. <i>Bromus giganteus</i> . . . . .		115 »	1 25	60 kil.
doux. <i>Bromus mollis</i> . . . . .		60 »	» 70	60 kil.
pinné. Brome Chiendent. <i>Bromus pinnatus</i> . . . . .		60 »	» 70	60 kil.
des Seigles. <i>Bromus secalinus</i> . . . . .		» »	2 »	60 kil.
des Bois. <i>Bromus sylvaticus</i> . . . . .		100 »	1 10	60 kil.
de Schrader. <i>Bromus Schraderi</i> . <i>Ceratocloa australis</i> . . . . .		120 »	1 30	50 kil.
de Mongrie. <i>Bromus inermis</i> . . . . .		180 »	1 90	50 kil.
Graminée vivace, très fourrageuse; résiste très bien à la sécheresse.				
†CANCHE élevée. <i>Aira caespitosa</i> . . . . .		85 »	1 »	40 kil.
flexueuse. <i>Aira flexuosa</i> . . . . .		90 »	1 »	40 kil.
CHIENDENT. <i>Triticum repens</i> . . . . .		» »	5 »	60 kil.
Graine rare; multiplication ordinaire par tronçons de racines.				
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons, appropriées à la nature des sols.				
Voy. le chapitre spécial, pages 48 et 49.				
CORACAN. Tsada d'Agossa. <i>Eleusine Coracana</i> . . . . . hectog. » 60		» »	4 »	8 à 10 kil.
†CRÉTELLE des prés. <i>Cynosurus cristatus</i> . . . . .		300 »	3 20	25 kil.
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. <i>Bermuda grass</i> . . . . .		530 »	5 50	
†DACTYLE pelotonné. <i>Dactylis glomerata</i> . . . . . la balle		135 »	1 45	40 kil.
*FEUILLU. <i>Dactylis glomerata</i> , var. . . . .		» »	3 »	
ÉLEUSINE Coracana. Voy. CORACAN, ci-dessus.				
†ÉLYME des sables. <i>Elymus arenarius</i> . . . . .		» »	» »	50 kil.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur				



## Fourrages Graminées (SUITE)

<i>Le tout sauf variations.</i>	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
<b>Prix variables.</b>			
ERAGROSTIS Abyssinica. Voy. TEFF.			
FENASSE ou FROMENTAL non épuré. V. AVOINE élevée non épurée.			
†FÊTUQUE des prés. <i>Festuca pratensis</i> . . . . .	170 »	1 80	50 kil.
élevée. <i>Festuca elatior</i> . <i>F. arundinacea</i> . . . . .	190 »	2 »	50 kil.
ovine. Fétuque des brebis. <i>Festuca ovina</i> . . . . .	105 »	1 15	30 kil.
rouge. <i>Festuca rubra</i> . . . . .	160 »	1 70	30 kil.
traçante (vraie). <i>Festuca rubra</i> , var. <i>dumetorum</i> . . hectog. » 50	» »	3 »	30 kil.
<i>1</i> toujours très rare			
à feuille menue. <i>Festuca tenuifolia</i> . . . . .	240 »	2 50	30 kil.
hétérophylle. <i>Festuca heterophylla</i> . . . . .	180 »	2 »	40 kil.
<i>F. sylvatica</i> (Vill.). . . . .	» »	3 50	40 kil.
flottante. Manne de Pologne. <i>Glyceria fluitans</i> . . . . .	» »	2 50	40 à 50 kil.
†FLÉOLE des prés. Timothy. <i>Phleum pratense</i> (Prix variable) . . . .	80 »	» 90	8 à 10 kil.
†FLOUVE odorante (vraie) (vivace). <i>Anthoxanthum odoratum</i> . . . .	640 »	6 60	40 kil.
odorante de Puel (annuelle). <i>A. Puelii</i> . . . . .	80 »	» 90	40 kil.
*GÉANTE. <i>A. amarum</i> . . . . . hectog. 3 »	» »	» »	
FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN et le chapitre GRAINES DE PRAIRIES, pages 41, 48 et 49.			
FROMENTAL (1 <sup>re</sup> qualité très épurée). Voy. AVOINE élevée.			
GAZON permanent rustique en terre sèche. Voy. LAWN-GRASS.			
permanent rustique en terre humide. . . . .	110 »	1 20	100 à 150 kil.
permanent rustique à l'ombre. . . . .	128 »	1 35	
Voy. aussi l'article spécial GRAINES DE GAZON, page 49.			
GAZON ANGLAIS. Voy. RAY-GRASS anglais et LAWN-GRASS.			
†GRAINE de FOIN. Graine de pré. Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau			
Mélange naturel. Fleur de Foin . . . . . 1000 kil. 170 »	18 »	» 30	350 à 400 kil.
GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. l'article spécial, p. 49 et 50.			
HERBE de la baie d'Hudson. Voy. PATURIN, ci-dessous.			
HERBE des Bermudes. Voy. CYNODON Dactylon.			
HERBE DE GUINÉE. Voy. PANIS élevé, ci-dessous			
HERBE de Cuba. Voy. SORGHUM Halepense.			
HERD-GRASS. Voy. AGROSTIS d'Amérique.			
†HOUCHE laineuse. <i>Holcus lanatus</i> (1 <sup>re</sup> qualité épurée) . . . . .	90 »	1 »	20 kil.
laineuse (qualité ordinaire du commerce) . . . . .	40 »	» 50	
molle. <i>Holcus mollis</i> . . . . .	100 »	1 20	
LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazon en terrain sec. . . .	82 »	» 90	120 à 150 kil.
LYGEUM Spartum, Albardin Sparte. . . . . hectog. 10 »	» »	» »	
†MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.			
Voy. le chapitre GRAINES DE PRAIRIES, pages 48 et 49.			



## Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
MÉLIQUE (Molinie) bleue. <i>Melica caerulea</i> . . . . .	hectog. » »	75 »	» 85	25 à 30 kil.
ciliée. <i>Melica ciliata</i> . . . . .	hectog. » »	» »	» »	25 kil.
élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i> . . . . .	hectog. 1 70	» »	» »	
†MOHA de Hongrie. Voy. aux CÉRÉALES.				
ORGE des prés. <i>Hordeum pratense</i> . . . . .	hectog. » »; paquet » »	» »	» »	
PANIS élevé. Herbe de Guinée. <i>Panicum altissimum</i> . 30 gram. 1 »	» »	» »	» »	30 kil.
<i>Panicum spectabile</i> . . . . .	hectog. 6 »; paquet » 40	» »	» »	
PASPALE stolonifère . . . . .	hectog. 1 10; paquet » 40	» »	8 »	
virgatum. . . . .	hectog. 1 30; paquet » 40	» »	10 »	
PATURES. Voy. le chapitre GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES, p. 48 et 49.				
†PATURIN des prés. <i>Poa pratensis</i> . . . . .		110 »	1 20	20 kil.
comprimé. P. du Canada. <i>P. compressa</i> . . . . .		120 »	1 30	20 kil.
Très utile pour Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.				
commun. <i>P. trivialis</i> . . . . .		270 »	2 80	20 kil.
des bois. <i>P. nemorosa</i> <i>P. angustifolia</i> . . . . .		350 »	3 70	30 kil.
des bois, var. <i>sempervirens</i> . . . . .		» »	4 »	30 kil.
de la baie d'Hudson. Bishop-Grass. <i>P. fertilis</i> . <i>P. serotina</i> . <i>P. nervosa</i> . . . . .	hectog. 1 10	» »	8 »	30 kil.
aquatique. <i>Poa (Glyceria) aquatica</i> . . . . .		» »	3 »	20 kil.
annuel. <i>P. annua</i> . . . . .		» »	» »	20 kil.
des Monts Géants. <i>P. Sudetica</i> . Bon pour Gazon sous bois. . . . .		190 »	2 »	30 kil.
†PHALARIS roseau. <i>Phalaris arundinacea</i> . . . . .		490 »	5 »	20 à 25 kil.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.				
bleuâtre. <i>Ph. caerulea</i> . . . . .	hectog. 1 30	» »	10 »	
†PRAIRIES, PRÉS. Voy. le chapitre spécial, pages 48 et 49.				
†RAY-GRASS Anglais ou d'Écosse (1).				
† Qualité B pesant 30 k. l'hectol.	10 balles 480 » la balle	49 »	» 55	
† — A 32 k. 500 l'hectol.	10 balles 510 » —	52 »	» 60	
† — A A 33 k. l'hectol.	10 balles 550 » —	56 »	» 65	Pour fourrage: 60 à 80 kil.
† — A A 37 k. 500 l'hectol.	10 balles 590 » —	60 »	» 70	Pour gazon : 150 à 200 kil. et plus.
†de Pacey. Marque PACEY 37 k. 500 l'hectol.	10 balles 720 » —	73 »	» 80	
30	10 balles 790 » —	80 »	» 90	
†— extra-lourd, Marque PACEY 40 k. l'hectol.				
32				
Le Ray-Grass de Pacey est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes et spécialement propres à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrain frais ou arrosé avec soin.				
†d'Italie (1 <sup>re</sup> qualité du commerce). 10 balles 690 » — la balle		70 »	» 50	60 à 80 kil.
†d'Italie (1 <sup>re</sup> qualité épurée recriblée). 10 — 720 » —		73 »	» 85	

(1) Pour les Ray-Grass et toutes graines offertes à la Balle (Fromental, Brome des prés, Dactyle, Luzernes, Minette, Trèfles), pour moins de 100 kil. ainsi que pour les fractions de 100 kil. ou plus, l'emballage sera facturé en sus. Les Balles entières sont vendues logées ou toiles perdues, c'est-à-dire que l'emballage ne sera pas facturé et sera pesé et compté comme graine.



## Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

## Prix variables.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
REANA luxurians. Voy. TÉOSINTE.			
† ROSEAU des sables. Oyat. Goubet. <i>Arundo arenaria</i> . . . . .	220 »	2 40	40 à 50 kil.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
SORGHUM Halepense. <i>Herbe de Cuba</i> . Voy. aux CÉRÉALES.			
SPARTE. Voy. LYGEUM et STIPA.			
STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 40 . . . . . hectog. 10 »	» »	» »	
TEFF. <i>Eragrostis Abyssinica</i> . . . . .	» »	» »	
TÉOSINTE. <i>Reana vel Euchlaena luxurians</i> (Nouv.). . hectog. » 60	310 »	3 20	
Graminée originaire du Guatemala, qui peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, sous des climats chauds analogues; en Algérie, en Italie, en Espagne. — Les tiges, qui atteignent 3 mètres de haut, sont sucrées et constituent une excellente et abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes, à la condition de ne pas la laisser monter à graines.			
TIMOTHY. Voy. FLÉOLE.			
† VULPIN des prés. <i>Alopecurus pratensis</i> . . . . .	160 »	1 70	25 kil.
des champs. <i>Alopecurus agrestis</i> . . . . .	170 »	1 80	50 kil.
genouillé. <i>Alopecurus geniculatus</i> . . . . .	» »	2 50	25 kil.
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. <i>Indian rice</i> . paq. » 40; hectog. 2 50	» »	20 »	

## GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

Mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols.

## PRAIRIES PERMANENTES

Longtemps on a eu exclusivement recours, pour la création des Prairies, aux graines de Foin recueillies au bottelage ou dans les greniers, et cette pratique, défectueuse à tous les points de vue, est encore malheureusement suivie par nombre d'agriculteurs.

On a cependant tout intérêt à employer des compositions préparées à l'aide de **graines pures**, récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective : D'abord, l'ensemencement revient plutôt meilleur marché; en outre, on peut approprier le choix des plantes à la nature du sol, ainsi qu'au but à atteindre; enfin, on évite l'apport des poussières, des débris de toutes sortes et surtout des semences nuisibles, toujours si abondantes dans les fonds de grenier.

Pour nous permettre d'établir des compositions appropriées, il est nécessaire de nous fixer sur les points suivants :

1<sup>re</sup> Nature du sol à ensemercer.2<sup>re</sup> Superficie à ensemercer.3<sup>re</sup> S'il s'agit d'une prairie ou d'une pâture.4<sup>re</sup> Degré d'humidité ou de sécheresse.5<sup>re</sup> Degré de fertilité; aptitude à produire telle récolte de préférence à une autre.

Nous indiquons ci-après le prix de revient de quelques compositions répondant à la majorité des cas qui peuvent se présenter.

Prairies et pâtures permanentes.	Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare :	
		Prairies	Pâtures
{ En terrain sec . . . . . En bonne terre moyenne . . . . . En terrain humide . . . . . A l'ombre ou sous bois : En terrain sec . . . . . En bonne terre moyenne . . . . . En terrain humide . . . . .	56 kil.	71 70	69 25
	50 —	65 50	66 »
	44 —	62 »	63 70
	60 —	80 50	72 15
	56 —	78 10	77 10
	50 —	76 25	76 85



## PRAIRIES TEMPORAIRES

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes ; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâturages destinés à **durer seulement un petit nombre d'années**, de *deux à quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces prairies temporaires à base de graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays.

En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle.

En général, on les sème au printemps, en mars, dans une céréale, Orge ou Avoine ; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

*Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous indiquons à semer par hectare supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé. Elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.*

		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare :
<b>Prairies temporaires à base de Graminées.</b>	{ En terrain sec léger. . . . .	42 kil.	45 55
	{ En terrain sec calcaire. . . . .	55 —	44 75
	{ En bonne terre moyenne. . . . .	40 —	46 55
	{ En bonne terre calcaire. . . . .	40 —	48 10
	{ En terrain humide. . . . .	36 —	40 35

## GRAINES DE GAZONS


**LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazons rustiques en terrains secs ou maigres.**

120 à 150 kilog. (et plus) par hectare. Voy. pour les prix, page 46.

Sous cette dénomination, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass anglais, employé seul.

**GAZON rustique en terre humide** (Composition spéciale). } 120 à 150 kilog. (et plus) par hectare.  
**GAZON rustique à l'ombre** (Composition spéciale). . . . } Voy. pour les prix, page 46.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre ou sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

 De même que pour les Prairies, nous faisons pour les gazons des compositions spéciales, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

**RAY-GRASS anglais (Gazon anglais)** . . . . . } 150 à 200 kilog. (et plus) par hectare.  
**RAY-GRASS de Pacey (très fin.)** . . . . . } Voy. pour les prix, page 47.

Le Ray-grass anglais est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité spéciale du Ray-grass anglais, plus court, plus fin, et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unts de pelouse.



# PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES

## PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

*Le tout sauf variations.*

### Prix variables.

	Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	
†AJONC. <i>Junc marin</i> , Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. ( <i>prix var.</i> ). Queue-de-renard ou pyramidal ( <i>vrai</i> ) . . . . . hectog. 1 70 nain ou petit. Thuie fine . . . . . — 1 50	180 » » » » »	1 90 14 » 12 »	En plein : 12 à 20 kil. Pour haies : 1000 mèt. sur 1 rang : 2 kil.
ANTHYLLIS <i>Vulneraria</i> . Voy. Trèfle jaune des sables.			
ARACHIDE. Voy. au POTAGER.			
ARROCHE d'Australie. <i>Atriplex semi-baccata</i> . . . . . hectog. 3 30 Plante fourragère précieuse pour les terrains saumâtres.	» »	30 »	
ASTRAGALE. <i>Astragalus</i> . à feuille de Réglisse. <i>Ast. glycyphyllos</i> . . . . . paquet » » — FALCATUS ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . hectog. 2 30	» » » » » »	» » » » 20 »	
BETTERAVE. Voy. au POTAGER.			
BOURGOGNE. Voy. SAINFOIN.			
†CAMELINE. . . Hors barrière (par 70 kil. au moins). 100 kil. 62 »	70 »	» 80	5 kil.
CANAIGRE ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . hectog. 8 »; paquet » 40 Les racines contiennent une substance tannante très appréciée pour la préparation des cuirs fins.	» »	70 »	
CAROTTE. Voy. au POTAGER.			
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. Voy. aux FLEURS.			
CERFEUIL des bois. <i>Anthriscus sylvestris</i> . . . . . hectog. 1 50	» »	12 »	10 kil.
†CHANVRE commun ( <i>prix var.</i> ). les 100 kil. hors barrière (1). 54 »	60 »	» 70	Pour grain : 150 à 200 kil.
†d'Anjou (fils de Piémont). . . . . — 84 »	90 »	1 »	
†de Piémont ( <i>choix</i> ) (1 <sup>er</sup> choix). . . . . — 154 »	160 »	1 70	Pour filasse : 225 à 300 kil.
†monstre, tr. gros grain (p <sup>r</sup> perroquet) — 69 »	75 »	» 85	
géant de la Chine. . . . . hectog. » 90	» »	6 »	10 à 12 kil. 12 à 15 kil.
de l'Inde. Kif. Tekhroui. . . . . — » 90	» »	6 »	
de Calcutta. Voy. JUTE.			
CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières. . . . .	55 »	» 60	
CHENEVIS. Voy. CHANVRE.			
CHICORÉE sauvage. Voy. au POTAGER.			
CHINA-GRASS. Voy. ORTIE de Chine et ORTIE de Java.			
CHOU. Voy. au POTAGER.			
CHOU-NAVET. Voy. au POTAGER.			
CHOU-RAVE. Voy. au POTAGER.			
CHOU-RUTABAGA. Voy. au POTAGER.			
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. Voy. aux FLEURS.			
CITROUILLE de Touraine. Voy. au POTAGER.			
†COLZA. Chou-colza. de printemps ou de Mars ( <i>pr. variable</i> ) — les 100 kil. hors barrière (1). 60 »	70 »	» 80	En pépinière : 1 kil.
— Koubja de Russie, de Mars. — 60 »	70 »	» 80	
d'hiver ordinaire. . . . . — 48 »	58 »	» 70	En place en ligne : 2 à 3 kil.
— à fleur blanche . . . . . — » »	» »	1 »	
— froid, à fleur jaune. . . . . — 75 »	85 »	1 »	
— parapluie. . . . . — 48 »	58 »	» 70	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilogram.



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

## Prix variables.

	Dans Paris				Quantités à semer par hectare.
	100 k.	kilog.	fr.	c.	
—					
Prix variables.					
—					
CONSOUDE à feuille rude. Consoude du Caucase. <i>Symphytum asperinum</i> . . . . .	10 gr.	2 »	paquet » 75	» » » »	20 à 30,000 plants.
— — <i>Plants</i> . . . . .	le mille	40 »	le cent 5 »	» » » »	
CORONILLE bigarrée. <i>Coronilla varia</i> (en gousses). . . . .	paquet » 40	» »	15 »	» »	6 à 10 kil.
<i>Coronilla scorpioides</i> . . . . .	hectog.	» 90	» 6 »	» »	
COTON de Géorgie (longue soie). Long staple. . . . .	240	»	2 60	}	}
sea Island à longue soie. . . . .	240	»	2 60		
de la Louisiane, prolifique, courte soie. Short staple. . . . .	240	»	2 60		
choice Upland . . . . .	240	»	2 60		
D'ÉGYPTE MIT-AFIFI. . . . .	170	»	1 90	}	}
— ABASSI ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	220	»	2 40		
CYTISUS <i>proliferus albus</i> . Tagasaste . . . . .	hectog.	1 10	» » 8 »	Fourrage très estimé aux îles Canaries et qui pourra rendre des services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.	
DOLIQUE DE LA FLORIDE ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	hectog.	» 50	» » 3 »	120 kil.	
†ERS. Ervillier. Faux-Orobe. Lentille-Ers. . . . .	50	»	» 60	120 kil.	
ESPARCETTE. <i>Voy. SAINFOIN.</i> . . . .					
EUPATOIRE à feuille de Chanvre . . . . .	10 gram.	1 »	» » » »		
FAROUCHE. <i>Voy. TRÈFLE INCARNAT.</i> . . . .					
†FENUGREC. Senegrain ( <i>prix var.</i> ). . . . .	55	»	» 65	12 à 20 kil.	
†FÉVEROLE de Picardie, grosse (de printemps) ( <i>prix var.</i> ) ( <i>Au mieux</i> ). . . . .	30	»	» 40	}	150 à 200 kil. (200 à 250 litres.)
†de Lorraine, petite (de printemps). . . . .	<i>id.</i>	<i>id.</i>	30 » » 40		
†d'hiver . . . . .	<i>id.</i>	<i>id.</i>	35 » » 45		
GALEGA officinal. Rue de Chèvre . . . . .	150	»	1 60	30 kil.	
GARANCE tinctoriale . . . . .	»	»	3 50	150 à 180 kil.	
GAUDE. Vaude. <i>Reseda luteola</i> . . . . .	hectog.	3 »	» » » »	6 à 8 kil.	
†GENÊT commun. Genêt à balais. . . . .	80	»	» 90	15 kil.	
des teinturiers. Genêt nain . . . . .	hectog.	» 70	» » 5 »		
GENÊT épineux. <i>Voy. Ajonc.</i> . . . . .					
†GESSE cultivée. Gesse blanche. Lentille d'Espagne ( <i>prix var.</i> ) . . . . .	45	»	» 55	100 à 160 kil.	
†Jarosse. Jarat. Gesse chiche . . . . .	( <i>prix var.</i> ) ( <i>Au mieux</i> ). . . . .	42	» » 50	150 à 250 kil.	
sauvage. G. vivace des bois . . . . .	hectog.	2 »	» » » »		
vivace des bois améliorée (Wagner). <i>L. sylvestris</i> . . . . .	hectog.	1 30	» » 10 »		
Très estimée en Allemagne, paraît très productive et considérée comme un excellent fourrage.					
des prés . . . . .	10 gram.	2 »	» » » »		
GUIZOTIA oleifera. Niger. Ram-till . . . . .	»	»	2 50		
HOUBLON cultivé ( <i>graines nettes</i> ) . . . . .	paquet » 40; hectog.	4 50	» » 40 »		
sauvage . . . . .	paquet » 40; hectog.	6 »	» » » »		
du Japon. <i>Humulus Japonicus</i> . <i>Voy. aux FLEURS.</i> . . . .					
INDIGO de l'Inde. <i>Indigofera tinctoria</i> . . . . .	hectog.	» 30	120 » 1 40	12 à 15 kil.	
*IRIS à fourrage. Krishum du Kashmyr. <i>Iris pabularia</i> . . . . .	hectog.	7 »	» » » »		
Bon fourrage pour terrains secs.					

Bon fourrage pour terrains secs.



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

Le tout sauf variations.		Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	
Prix variables.				
†JACÉE des prés. Chevalon. <i>Centaurea Jacea</i> . . .	hectog. » 60	330 »	3 50	8 à 12 kil.
†JAROSSE. Voy. GESSE JAROSSE.				
†d'Auvergne. Voy. Lentille à une fleur.				
JONC marin. Voy. AJONC.				
JUTE. Chanvre de Calcutta. <i>Corchorus textilis</i> . . .	hectog. » 40	160 »	1 80	
†LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE . . . . .		40 »	» 50	80 à 100 kil.
du Canada. Voy. VESCE BLANCHE.				
†LENTILLON de Mars, blond. Lentille à la Reine. ( <i>Au mieux</i> ). . . .		50 »	» 60	100 à 120 kil.
†d'hiver, rouge. Lentille petite rouge. . . . . <i>id.</i> . . . .		65 »	» 75	
†LIN commun ( <i>prix variable</i> ). . les 100 kil. hors barrière (1).	46 »	55 »	» 60	Pour grain : 25 à 30 kil.
à grosse graine. . . . . — . . . . .	63 »	72 »	» 80	
à fleur blanche. . . . . — . . . . .	51 »	60 »	» 70	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.				
de Riga ( <i>vrar</i> ) en sacs d'origine d'environ 82 kil. hors barrière. le sac	40 »	» »	» »	Pour grain : 25 à 30 kil.
de Riga ( <i>vrar</i> ). . . . . les 100 kil. hors barrière (1).	51 »	60 »	» 70	
— après tonne, 1 <sup>re</sup> génération — . . . . .	46 »	55 »	» 65	Pour filasse : 120 à 200 kil.
de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) ( <i>récolté en France</i> ). hors barr.]	51 »	60 »	» 70	
*DE PSKOFF amélioré russe ( <i>provenance directe</i> ) hors barr.	61 »	70 »	» 80	Pour grain : 25 à 30 kil.
à graine jaune ou blanche . . . . .		» »	1 »	
d'hiver. . . . . les 100 kil. hors barrière (1).	81 »	90 »	1 »	
La meilleure variété pour la récolte des graines; filasse de qualité inférieure. Un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer de printemps.				
†LOTIER corniculé. <i>Lotus corniculatus</i> . . . . .		250 »	2 60	8 à 10 kil.
velu. <i>Lotus villosus vel major</i> . . . . .		260 »	2 70	
cultivé. <i>Lotus Tetragonolobus</i> . Voy. aux FLEURS.				
†LUPIN blanc. <i>Lupinus albus</i> ( <i>prix var.</i> ) . . . . 1000 kil.	260 »	27 »	» 35	Pour enfouir : 80 à 120 kil.
†jaune. <i>Lupinus luteus</i> . . . . . — . . . . .	290 »	30 »	» 40	
Pour fourrage ou pour engrais vert; mûrit sous le climat du centre de la France.				
†bleu. <i>Lupinus varius</i> ( <i>prix var.</i> ) . . . . . —	290 »	30 »	» 40	Pour grains : 60 kil.
†LUPULINE ou Minette. Voy. MINETTE.				
†LUZERNE de Provence ( <i>surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscuta</i> ) (2) ( <i>prix variable</i> ). . . . . la balle	155 »	1 65		20 à 25 kil
†de Pays ou de Poitou ( <i>surch. ext., gros grain, criblé</i> ) (2) ( <i>pr. var.</i> ). —	140 »	1 50		
rustique. <i>Medicago media</i> . . . . .	240 »	2 50		
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.				
†Lupuline. Minette. Voy. MINETTE.				
MADIA du Chili. Gr. oléagineuse. Bon fourrage pour moutons; engrais vert. .	150 »	1 60		En lignes : 8 à 10 kil. A la volée : 18 à 20 kil.
MARGUERITE. Voy. CHRYSANTHÈME et PAQUERETTE.				

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

(2) Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuta.



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
Prix variables.		100 k fr. c.	kilog. fr. c.	
MAUVE tinctoriale. Voy. ROSE TRÉMIÈRE noire.				
†MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara. . . . .		180 »	1 90	15 à 30 kil.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				
grand des bois. M. de Hongrie ( <i>en cosses</i> ) . . . . .		» »	2 50	25 kil.
bleu. Baume du Pérou. Voy. aux FLEURS.				
officinal (à fleur jaune). M. des avoines. . . . . hectog.	2 50	» »	» »	25 à 30 kil.
†MILLEFEUILLE. ( <i>Gr. nettes</i> ). <i>Achillea millefolium</i> . —	1 30	» »	10 »	5 à 6 kil.
On en fait de très jolis gazons dans les terrains secs et maigres.				
†MILLET. Voy. aux CÉRÉALES.				
†MINETTE LUZERNE <b>Lupuline</b> (1 <sup>er</sup> choix, criblée) ( <i>prix var.</i> ) . . .		85 »	» 95	15 à 20 kil.
MOHA de Hongrie et de Californie. Voy. aux CÉRÉALES.				
†MOUTARDE BLANCHE . . . . . ( <i>prix variable</i> ). ( <i>Au mieux</i> ). . . .	75 »	» 85	} Pr fourrage : 12 à 15 k } Pr graine : 5 à 6 kil. } Pr fourrage : 6 à 8 kil } Pr graine : 3 kil.	
†blanche triée ( <i>pour manger</i> ) . . . . . <i>id.</i> . . . .	130 »	1 40		
†noire d'Alsace (1 <sup>re</sup> qualité). . . . . <i>id.</i> . . . .	86 »	» 95		
†noire de Sicile (1 <sup>re</sup> qualité). . . . . <i>id.</i> . . . .	85 »	» 95		
de Chine à feuille de Chou. Voy. au POTAGER.				
NAVET Voy. au POTAGER.				
†NAVETTE d'hiver. Rabette. . les 100 kil. hors barrière (1).	56 »	65 »	» 75	Pr fourrage : 10 à 12 k.
†d'été. N. quarantaine . . . . .	81 »	90 »	1 »	Pr graine : 4 à 5 kil.
NIGER. Voy. GUIZOTIA.				
ORTIE dioïque. Grande Ortie. <i>Urtica dioica</i> . . . . . hectog.	» 60	» »	4 »	40 kil.
de Chine argentée. Ramie blanche. China-Grass. <i>Urtica nivea</i> .				
hectog.	7 »	» »	60 »	5 à 6 kil.
de Java vel utilis. Ramie verte. <i>U. tenacissima</i> .				
hectog.	25 » ; 10 gr. 3 »	» »	» »	
Ces deux variétés sont désignées sous le nom de Ramie. La blanche est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés.				
PANAIS. Voy. au POTAGER.				
PANIS. Voy. MILLET et MOHA aux CÉRÉALES.				
PAQUERETTE des prés simple. Voy. aux FLEURS.				
PASTEL. <i>Isatis</i> . Vouède. Guède . . . . .		180 »	2 »	10 à 12 kil. en lignes
†PAVOT blanc. P. à opium . . les 100 kil. hors barrière (1)	130 »	140 »	1 60	} 2 à 3 kil.
†Gillette grise. . . . . — —	80 »	90 »	1 10	
— aveugle . . . . . — —	150 »	160 »	1 50	
— bleue. Pavot bleu. . . . . — —	130 »	140 »	1 60	
PHACELIA tanacetifolia. Plante mellifère. Voy. aux FLEURS.				
†PIMPRENELLE ordinaire ( <i>prix var.</i> ) . . . . .		42 »	» 50	30 kil.
†PLANTAIN des prés. Rib-grass. . . . .		80 »	» 90	20 kil.
des oiseaux, grand . . . . . paquet » 25 ; 10 gram. » 50		» »	» »	
†POIS gris de printemps. Bisaille ( <i>prix var. et au mieux</i> ) environ		30 »	» 40	} 160 à 200 kilog. (200 à 250 litres)
†gris d'hiver. . . . . ( <i>id.</i> ) . . . .		35 »	» 50	
†perdrix (d'hiver et de printemps) ( <i>id.</i> ) . . . .		50 »	» 60	
POIS oléagineux. Voy. SOJA HISPIDA.				

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

## Prix variables.

	Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	
POLYGONUM tinctorium, Persicaire Indigo. Renouée tinctoriale. hectog. 1 40	» »	8 »	En place : 6 kil.
SACHALINENSE . . . . . hectog. 6 »	» »	50 »	En pépinière : 1 kil.
POMME DE TERRE. Voy. au POTAGER.			1,800 à 2,400 kil.
PSYLLIUM. <i>Plantago Psyllium</i> . Graine de puces. . . . .	180 »	2 »	5 à 10 kil.
PYRÈTHRE du Caucase. P. de Willemot. Voy. au POTAGER. rose à fleur simple. Voy. aux FLEURS. Servent à faire la poudre insecticide.			
RAIFORT champêtre de l'Ardèche . . . . .	100 »	1 40	4 à 5 kil.
champêtre de l'Ardèche amélioré, à grosse racine . . . . .	» »	3 »	
RAMIE. Voy. ORTIE DE CHINE ET DE JAVA.			
RAVE. Voy. NAVET-RAVE et RADIS-LONG, au POTAGER.			
RÉGLISSE officinale. <i>Glycyrrhiza glabra</i> (en gousses). paquet » 25	» »	40 »	
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale . hectog. » 75	» »	5 »	
RUTABAGA. Voy. CHOU-NAVET RUTABAGA au POTAGER.			
SAFRAN ( <i>Crocus</i> ) d'automne (livrable en Août-Oct.). Voy. au Prix courant d'OGNONS A FLEURS.			600,000 ognons.
SAFRAN bâtard. Voy. aux FLEURS.			
†SAINFON ordinaire. Bourgogne. Esparecette (prix var.). . . . .	39 »	» 50	120 à 150 kil.
†à deux coupes. Sainfoin double . . . . . ( id. ) . . . . .	48 »	» 60	140 à 180 kil.
d'Espagne. Sulla. ( <i>H. coronarium</i> ), graine décortiquée . . . . .	300 »	3 20	25 à 30 kil.
SARRAZIN. Voy. aux CÉRÉALES.			
SCABIEUSE des champs. <i>Scabiosa arvensis</i> . paquet » 25; hectog. 5 »	» »	» »	
Succise. <i>Scabiosa Succisa</i> . . . . . 10 gram. 1 » paquet » 25	» »	» »	
SCARIOLE de Sicile. . . . . hectog. » 50	» »	2 50	15 à 20 kil.
SENEGRAIN. Voy. FENUGREC.			
†SERRADELLE. <i>Ornithopus sativus</i> . . . . .	50 »	» 60	30 kil.
Sables frais; semer au Printemps.			
SÉSAME d'Orient. . . . .	190 »	2 »	10 à 14 k
de Chine à graine blanche. . . . . hectog. » 50	» »	3 »	
SOJA hispida. Pois oléagineux jaune . . . . .	70 »	» 80	
— très hâtif. . . . .	» »	1 50	
— à grain noir. . . . .	120 »	1 30	
Recommandé pour la nourriture des chevaux.			
— EXTRA HATIF DE LA PODOLIE (Nouv.) . . . . .	140 »	1 50	
— d'Étampes . . . . .	130 »	1 40	
†SOLEIL grand ou Tournesol. Hélianthe annuel . . . . .	60 »	» 70	4 à 6 kil.
grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre. . . . .	65 »	» 75	
SORGHO. Voy. aux CÉRÉALES.			
†SPERGULE ordinaire. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pr enfouir.	55 »	» 65	20 à 30 kil.
†grande. S. géante. Demande un sol plus fécond que la S. ordinaire. .	60 »	» 70	



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

SPIRÆA Ulmaria. Reine des prés. Voy. aux PL. POTAGÈRES.

SULLA. Voy. SAINFOIN D'ESPAGNE.

## TABACS

	paquet	hectog.	Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
			100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	
d'Amérique, du Connecticut ( <i>provenance directe</i> ). . .	» 40	14 »	» »	» »	1,400 à 2,000 kil.
— — Seed-leaf var. Hockman. ( <i>id.</i> ) . . .	» 40	15 »	» »	» »	
— de la Havane ( <i>vrai</i> ). . . ( <i>id.</i> ) . . .	» 40	9 »	» »	80 »	
— du Kentucky. . . . . ( <i>id.</i> ) . . .	» 40	15 »	» »	» »	
— — à tige blanche. . . . . ( <i>id.</i> ) . . .	» 40	16 »	» »	» »	
— du Maryland. . . . . ( <i>id.</i> ) . . .	» 40	15 »	» »	» »	
— White Burley . . . . . ( <i>id.</i> ) . . .	» 40	15 »	» »	» »	
de l'Inde de Dêli . . . . . ( <i>id.</i> ) . . .	» 40	15 »	» »	» »	
— Râno de Sumatra. . . . . ( <i>id.</i> ) . . .	» 40	15 »	» »	» »	
de Hongrie de Czetneck . . . ( <i>id.</i> ) . . .	» 40	12 »	» »	» »	
— Debroe . . . . . ( <i>id.</i> ) . . .	» 40	12 »	» »	» »	
— de Verpelet . . . . . ( <i>id.</i> ) . . .	» 40	15 »	» »	» »	
Turc aromatique . . . . . ( <i>id.</i> ) . . .	» 40	5 »	» »	45 »	
d'Amérique, du Connecticut ( <i>Gr. récoltées en Algérie</i> )	» 25	2 50	» »	20 »	
— de la Havane. . . . . ( <i>id.</i> ) . . .	» 25	2 50	» »	20 »	
— du Kentucky à tige blanche. ( <i>id.</i> ) . . .	» 25	2 50	» »	20 »	
— de Maryland. . . . . ( <i>id.</i> ) . . .	» 25	1 80	» »	15 »	
— de Virginie ou d'Alsace. . ( <i>id.</i> ) . . .	» 25	1 80	» »	15 »	
— de l'Inde Râno de Sumatra ( <i>id.</i> ) . . .	» 40	5 »	» »	» »	
Turc. . . . . ( <i>id.</i> ) . . .	» 25	3 »	» »	25 »	

géant, à grande fleur pourpre. Voy. aux FLEURS.

TAGASASTE. Voy. CYTISUS proliferus albus.

THUIE. Voy. Ajonc.

†TOPINAMBOUR (*cours variable*). . pris à Paris, 1000 kil. 65 » 7 » » 15  
 †patate . . . . . 10 » » 20

Se distingue de la variété commune par ses tubercules, plus arrondis, beaucoup moins anguleux et moins mamelonnés, de couleur jaune. Même qualité industrielle, rendement sensiblement supérieur.

Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il faut les arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions, si la quantité en vaut la peine, les expédier directement des lieux de production, et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport. — Sur demande, nous ferons des offres spéciales.

†TRÈFLE violet (*surchoix extra, criblé* [1]) . . (*prix var.*) la balle 220 » 2 30 }  
 †VIOLET DE BRETAGNE (à gros grain, *criblé*) [1]. ( *id.* ) — 230 » 2 40 } 15 à 25 kil.  
 †EXTRA HATIF A FLEUR ROUGE (*Nouv.*) (Vilm.).  
 (Voy. au Supp.) . . . . . ( *id.* ) . . . . . 130 » 1 40 }  
 †incarnat hâtif. Farouche. . . . . ( *id.* ) la balle 80 » » 90 }  
 †incarnat tardif (1<sup>er</sup> choix extra). . . . . ( *id.* ) — 120 » 1 30 } 18 à 25 kil.  
 †incarnat très tardif à fleur blanche. . . . . ( *id.* ) . . . . . 140 » 1 50 }

De huit jours plus tardif que l'Incarnat tardif.

†incarnat extra-tardif à fleur rouge. . . . . ( *id.* ) . . . . . » » » »

De douze jours plus tardif que l'Incarnat tardif. Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Trèfles incarnats.

DE PANNONIE (*en bourre*) (*Nouv.*). . . . . hectog. 1 80 » » 15 »



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

## Prix variables.

†TRÉFLE (suite)				
†blanc. <i>T. repens</i> (1 <sup>er</sup> choix extra) (prix var.) . . . . .	220 »	2 30	12 kil.	
†hybride. Trèfle d'Alsike. . . . . ( id. ) . . . . .	250 »	2 60	10 kil.	
Terrains froids, humides.				
filiforme. . . . .	180 »	2 »	20 kil.	
fraise (en cosses) . . . . . hectog. 1 80	» »	15 »	12 kil.	
du Japon. <i>Lespedeza striata</i> . . . . .	» »	8 »		
†JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnérable (prix variable) . . . . .	230 »	2 40	15 à 20 kil.	
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au <i>Trèfle incarnat extra-tardif</i> ; fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.				
†VESCE commune de printemps (prix var.) . 1000 kil. 320 »	35 »	» 45	200 kil.	
†de Printemps de Bretagne, gros grain noir . . . . .	40 »	» 50		
†d'hiver. . . . . 1000 kil. 450 »	50 »	» 60		
†velue. Vesce des Sables. <i>Vicia villosa</i> . . . . .	85 »	1 »		
†blanche. Lentille du Canada. <i>Vicia alba</i> . . . . .	50 »	» 60		
†à gros fruit. <i>Vicia macrocarpa</i> . . . . .	» »	3 »		
Feuillage plus large, plus étoffé que la <i>Vesce commune</i> ; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.				
†de Narbonne. <i>Vicia Narbonensis</i> . . . . .	60 »	» 70	180 à 225 kil.	
Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.				
à feuille dentée. <i>Vicia serratifolia</i> . . . . . hectog. » »	» »	» »		
Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la <i>V. de Narbonne</i> ; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et les climats tempérés.				
multiflore. <i>Vicia cracca</i> . . . . . paquet » 40 hectog. 1 50	» »	» »		
à feuille étroite. <i>Vicia angustifolia</i> . . . . . hectog. » »	» »	» »		
biennnis . . . . . 10 gram. 1 50	» »	» »		
des haies. <i>Vicia sepium</i> . . . . . paquet » 40; hectog. 15 »	» »	» »		
ÉCARLATE. <i>Vicia fulgens</i> (Nouv.) . . . . .	» »	1 50		
<i>Vicia dumetorum</i> . . . . . 10 gram. 3 »	» »	» »		

## TRÈFLES-LUZERNES et la CUSCUTE

NOTA. — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de Trèfle et de Luzerne, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, en outre, fait une loi absolue de soumettre toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.



### 3. Graines d'Arbres.

Extrait de notre PRIX COURANT SPÉCIAL de Graines d'Arbres, d'Orangerie et de serre  
qui sera envoyé franco sur demande.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons

#### DÉCLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ

pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur expédier leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes de la qualité des graines qui leur sont destinées; nous ne fournissons d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

Nous offrons un certain nombre d'espèces d'après les renseignements qui nous sont parvenus jusqu'ici de nos récolteurs. Il est donc bien entendu que nous ne les fournirons qu'autant qu'elles nous seront livrées réellement et que la qualité nous en paraîtra bonne.

	100 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABRICOTIER cultivé. <i>Armeniaca vulgaris</i> . . . . .	50 »	» 80	» 20
ACACIA commun. <i>Robinia pseudo-Acacia</i> (prix variable). . . . .	125 »	1 40	» 25
Caragana en arbre. <i>C. arborescens</i> . . . . .	» »	4 »	» 60
AILANTE. Faux-Vernis du Japon. <i>Ailantus glandulosa</i> . . . . .	75 »	1 »	» 20
AJONC. Jonc marin. <i>Voy. aux FOURRAGES</i> . . . . .			
AKEBIA quinata . . . . . 10 gram. » 70	» »	50 »	5 20
ALISIER de Fontainebleau. <i>Crataegus latifolia</i> . . . . .	» »	1 20	» 25
des bois. <i>C. torminalis</i> . . . . .	» »	1 »	» 25
AMANDE à coque dure. <i>Amygdalus communis</i> . . . . .	85 »	1 10	» 20
AMÉLANCHIER commun. <i>Amelanchier vulgaris</i> . . . . .	» »	5 »	» 70
à grappes. <i>A. Botryapium vel Canadensis</i> . . . . .	» »	18 »	2 »
AMORPHA en arbre. <i>A. fruticosa</i> . . . . .	» »	1 60	» 30
ANONA à trois lobes. <i>Asimina triloba</i> . . . . .	» »	8 »	1 »
ARALIA <b>Sieboldii</b> . . . . . 10 gram. 1 »	» »	60 »	7 »
— var. Moseri . . . . . 10 gram. 2 40	» »		20 »
ARAUCARIA élevé. <i>Araucaria excelsa</i> . 1000 graines 40 » ; 100 graines 4 50			
imbricata. . 1000 graines » » ; 100 graines » » ; 10 graines » » (Épuisé)			
du Brésil. <i>A. Brasiliensis</i> . . . 100 graines » » ; 10 graines » » (Manque)			
ARBOUSIER commun. <i>Arbutus Unedo</i> . . . . .	» »	5 »	» 70
ARGOUSIER rhamnoïde. <i>Hippophae rhamnoides</i> . . . . .	» »	4 »	» 60
ARISTOLOCHE siphon. <i>Aristolochia Siphon</i> . 1000 gr. 3 » ; 100 graines » 50	» »	» »	» »
AUNE commun. <i>Alnus glutinosa</i> . . . . .	100 »	1 10	» 25
blanc. <i>A. incana</i> . . . . .	280 »	3 »	» 50
à feuille en cœur. <i>A. cordata</i> . . . . .	» »	5 »	» 70
AZALÉE pontique. <i>Azalea Pontica</i> . . . . . 10 gram. » 70	» »	» »	5 »
du Japon (variétés d'élite). <i>A. mollis</i> . . . . . 10 gram. 2 50	» »	» »	22 »
AZEDARACH grand. <i>Melia Azedarach</i> . . . . .	» »	1 25	» 30
BAGUENAUDIER commun. <i>Colutea arborescens</i> . . . . .	» »	1 80	» 40
BENTHAMIA fragifera . . . . .	» »	4 50	» 70
BIGNONIA Catalpa. <i>B. Catalpa</i> . . . . .	» »	1 60	» 40
— Chavanon. <i>C. speciosa</i> . . . . .	» »	6 »	» 80
de Kämpfer. <i>B. Kämpferi</i> . . . . .	» »	5 »	» 70
BONDUC. Chicot du Canada. <i>Gymnocladus canadensis</i> . . . . .	» »	6 »	» 80
BOULEAU commun. <i>Betula alba</i> . . . . .	60 »	» 70	» 20
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.			
à canot ou à papier. <i>B. papyrifera</i> . . . . .	» »	20 »	2 20
Merisier. <i>B. lenta</i> . . . . .	» »	20 »	2 20



## Graines d'Arbres (SUITE)

	100 kilog.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BROUSSENETIA papyrifera. Mûrier à papier . . . . .	» »	6 50	» 90
BRUYÈRE cendrée. <i>Erica cinerea</i> (graines nettes) . . . . . 10 gram. » 60	» »	40 »	4 20
commune. <i>Calluna vulgaris</i> (graines nettes) . . . . .	» »	8 »	1 »
BUIS toujours vert. <i>Buxus sempervirens</i> . . . . .	» »	4 50	» 70
BUPLEVRUM fruticosum . . . . .	» »	7 50	» 90
CALYCANTHUS præcox . . . . .	» »	6 »	» 80
Floridus. Arbres aux Anémones . . . . .	» »	6 50	» 80
CAMELLIA. Voyez page 64.			
CAMPRIER. <i>Laurus Camphora</i> . 1000 graines 6 »; 100 graines » 80			
CAPRIER épineux. <i>Capparis spinosa</i> . . . . . 10 gram. » 60	» »	35 »	4 »
sans épines. <i>C. inermis</i> . . . . . 10 gram. » 60	» »	35 »	4 »
CAROUBIER. <i>Ceratonia siliqua</i> . . . . .	» »	2 »	» 40
CATALPA. Voy. BIGNONIA.			
CEANOTHUS Americanus (Graines nettes) . . . . .	» »	20 »	2 20
azureus . . . . .	» »	22 »	2 50
CÈDRE du Liban (graines nettes). <i>Cedrus Libani</i> . . . . .	» »	12 »	1 40
argenté de l'Atlas (graines nettes). <i>C. Atlantica</i> . . . . .	» »	12 »	1 40
de l'Himalaya. <i>C. Deodara</i> . . . . . 10 gram. » 30	» »	12 »	1 40
CEDRELA de la Chine. <i>Cedrela Sinensis</i> . . . . . 10 gram. » 50	» »	30 »	3 20
CERCIDIPHYLLUM du Japon. <i>Cercidiphyllum Japonicum</i> . 10 gram. 1 70	» »	» »	15 »
CERISIER commun. <i>Cerasus domestica</i> . . . . .	35 »	» 50	» »
Merisier des bois. <i>C. avium</i> . . . . . (Épuisé)	» »	» »	» »
Sainte-Lucie. <i>C. Mahaleb</i> (baies sèches). } Nous transmettre les commandes (Épuisé)	» »	» »	» »
— — (noyaux lavés) } en Juillet-Août. (Épuisé)	» »	» »	» »
Azerero. Laurier de Portugal. <i>C. Lusitanica</i> . . . . .	» »	3 »	» 50
Laurier-cerise. <i>C. Lauro-cerasus</i> . . . . .	» »	2 »	» 40
CHALEF. Olivier de Bohême. <i>Eleagnus angustifolia</i> . . . . .	» »	4 »	» 60
CHARME commun. <i>Carpinus Betulus</i> . . . . .	90 »	1 »	» 20
CHATAIGNIER commun. <i>Castanea vesca</i> (au cours) . . . . .	15 »	» 25	» »
Chincapin. <i>C. pumila</i> . . . . . 1000 fruits 12 »; 100 fruits 1 40	» »	» »	» »
CHÊNE commun. <i>Quercus Robur</i> (prix variable) . . . . . 1000 kilog. 110 »	12 »	» 25	» »
pyramidal. <i>Q. fastigiata</i> . . . . .	55 »	» 80	» »
chevelu. <i>Q. Cerris</i> . . . . .	35 »	» 50	» »
liège. <i>Q. Suber</i> . . . . .	50 »	» 70	» »
liège de Gascogne. <i>Q. Suber occidentalis</i> . . . . .	70 »	» 90	» 25
vert. <i>Q. Ilex</i> . . . . .	40 »	» 60	» »
truffier vert. <i>Q. Ilex</i> . . . . .	» »	1 20	» 25
— blanc. <i>Q. pubescens</i> . . . . .	» »	1 20	» 25
de Banister. <i>Q. Banisteri</i> . . . . .	» »	4 »	» 60
à gros fruit. <i>Q. macrocarpa</i> . . . . .	» »	2 50	» 40
écarlate. <i>Q. coccinea</i> . . . . .	160 »	1 80	» 30
des marais. <i>Q. palustris</i> . . . . .	200 »	2 20	» 40
Prin des montagnes. <i>Q. Prinus montana</i> . . . . .	» »	3 50	» 50
rouge d'Amérique. <i>Q. rubra</i> . . . . .	55 »	» 80	» 25
— de Fougeroux. <i>Q. rubra var. ambigua</i> . . . . .	» »	3 50	» 50
CHÈVREFEUILLE des jardins. <i>Lonicera Caprifolium</i> . . . . .	» »	8 »	1 »
CHIONANTHE de Virginie. <i>Chionanthus Virginica</i> . (Graines nettes). . . . .	» »	15 »	1 70
CITRONNIER. <i>Citrus medica</i> . . . . . 10 gram. » 40	» »	15 »	1 70
<i>C. triptera</i> . <i>C. trifoliata</i> . . . . . 10 gram. » 30	» »	12 »	1 40
CLEMATITE odorante. <i>Clematis Flammula</i> . . . . .	» »	4 »	» 60
bleue. <i>C. Viticella</i> . . . . .	» »	2 25	» 40
brûlante. <i>C. Vitalba</i> . . . . .	» »	1 30	» 30
des montagnes <i>C. montana</i> . . . . . 10 gram. » 30	» »	10 »	1 20



## Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
COIGNASSIER commun. <i>Cydonia vulgaris</i> . . . . .		» »	5 »	» 70
du Japon. <i>Chaenomeles Japonica mixta</i> var. . . . .	10 gram. » 60	» »	» »	4 »
CORNOUILLER à grande fleur. <i>Cornus florida</i> . . . . .		» »	5 »	» 70
mâle. <i>C. mas</i> . . . . .		» »	1 25	» 30
sanguin <i>C. sanguinea</i> . . . . .		» »	1 20	» 30
CORONILLE des jardins. <i>Coronilla Emerus</i> . . . . .		» »	7 »	» 90
CRYPTOMERIA Japonica . . . . .		» »	6 »	» 80
CYPRÈS pyramidal. <i>Cupressus sempervirens</i> . . . . .		» »	1 50	» 30
horizontal. <i>C. horizontalis</i> . . . . .		» »	1 50	» 30
chauve. <i>C. disticha. Taxodium distichum</i> . . . . .		» »	6 50	» 80
funèbre. <i>C. funebris</i> . . . . .	10 gram. » 25	» »	8 »	1 »
de Goven. <i>C. Goveniana</i> . . . . .	10 gram. » 70	» »	» »	5 »
de la Chine. <i>C. sinensis</i> . . . . .	10 gram. » 25	» »	8 »	1 »
de Lambert à gros fruit. <i>C. macrocarpa</i> . . . . .	10 gram. » 25	» »	7 20	» 90
de Lawson. <i>C. Lawsoniana</i> . . . . .	10 gram. » 25	» »	5 »	» 70
de Mac-Nab. <i>C. Mac-Nabiana</i> . . . . .	10 gram. » 50	» »	» »	2 50
toruleux. <i>C. torulosa</i> . . . . .	10 gram. » 25	» »	8 »	1 »
de Tournefort. <i>C. Tournefortii</i> . . . . .		» »	4 »	» 60
CYTISE faux-Ebénier. <i>Cytisus Laburnum</i> . . . . .		110 »	1 30	» 25
des Alpes à large feuille. <i>C. Alpinus</i> . . . . .		» »	5 »	» 70
à feuilles sessiles. <i>C. sessilifolius. C. trifolium</i> . . . . .	10 gram. » 50	» »	» »	3 »
DAPHNÉ bois joli. <i>D. Mezereum</i> . . . . .		» »	12 »	1 40
Lauréole. <i>D. Laureola</i> . . . . .	10 gram. » 50	» »	25 »	2 70
DESMODIUM penduliflorum . . . . .	10 gram. 2 »	» »	» »	18 »
DEUTZIA grêle. <i>Deutzia gracilis</i> . . . . .	10 gram. » 30	» »	» »	1 20
DIMORPHANTHUS Mandschuricus . . . . .	10 gram. » 60	» »	» »	3 70
EDGEWORTHIA papyrifera . . . . .	10 gram. » 40	» »	20 »	2 20
ÉPINE blanche. <i>Crataegus Oxyacantha (en baies sèches)</i> . . . . .		45 »	» 65	» »
blanche. <i>C. Oxyacantha (graines nettes)</i> . . . . .		100 »	1 25	» 30
Buisson ardent. <i>C. pyracantha</i> . . . . .		» »	1 60	» 40
de Lalande. <i>C. pyracantha Lalandii</i> . . . . .		» »	6 50	» 90
ÉPINE-VINETTE commune. <i>Berberis vulgaris (graines nettes)</i> . . . . .		» »	1 60	» 40
à feuille poupre. <i>B. vulgaris foliis atropurpureis</i> . . . . .		» »	6 »	» 80
de Darwin. <i>B. Darwini (graines nettes)</i> . . . . .	10 gram » 60	» »	40 »	4 20
ÉRABLE. Plane. <i>Acer platanoides</i> . . . . .		70 »	» 90	» »
Sycomore. <i>A. pseudo-platanus</i> . . . . .		75 »	» 90	» »
champêtre. <i>A. campestre</i> . . . . .		52 »	» 70	» »
à feuille de Frêne. <i>A. Negundo</i> . . . . .		75 »	» 90	» 25
à grande feuille <i>A. macrophyllum</i> . . . . .		» »	6 »	» 80
à sucre. <i>A. saccharinum</i> . . . . .		» »	7 »	» 90
de Montpellier. <i>A. Monspeulanum</i> . . . . .		» »	4 »	» 60
de Naples. <i>A. Neapolitanum</i> . . . . .		» »	3 »	» 50
blanc d'Amérique. <i>A. eriocarpum</i> . . . . .		» »	12 »	1 40
jaspé. <i>A. Pensylvanicum</i> . . . . .		» »	8 »	1 »
polymorphe pourpre. <i>A. polymorphum atropurpureum</i> 1000 graines 6 »				
	100 graines » 80			
rouge d'Amérique. <i>A. rubrum</i> . . . . .	10 gram. » 40	» »	17 »	1 90
ERIOBOTRYA Japonica. <i>Néflier du Japon. Bibacier</i> . . . . .		» »	3 50	» 50
FÉVIER d'Amérique. <i>Gleditschia triacanthos</i> . . . . .		110 »	1 30	» 25
FRAMBOISIER commun. <i>Rubus Idæus</i> . . . . .		» »	5 »	» 70
FRÊNE commun. <i>Fraxinus excelsior</i> . . . . .		40 »	» 60	» »
à feuille de sureau. <i>F. sambucifolia</i> . . . . .		» »	10 »	1 20
à fleur. <i>F. Ornus</i> . . . . .		65 »	» 80	» 25
d'Amérique blanc. <i>F. Americana alba</i> . . . . .		» »	4 50	» 70



## Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
FUSAIN commun. <i>Evonymus Europæus</i> . . . . .		» »	3 50	» 50
du Japon. <i>E. Japonicus</i> . . . . .		» »	6 »	» 80
GAINIER. Arbre de Judée. <i>Cercis Siliquastrum</i> . . . . .		» »	1 80	» 40
à fleur blanche. <i>C. Siliquastrum flore albo</i> . . . . .		» »	4 »	» 60
à fleur carnée. <i>C. Siliquastrum flore carneo</i> . . . . .		» »	4 50	» 70
du Canada. <i>C. Canadensis</i> . . . . .		» »	5 »	» 70
GATTILLIER commun. <i>Vitex Agnus castus</i> . . . . .		» »	2 »	» 40
GENÊT commun. Voy. aux FOURRAGES.				
blanc du Portugal. <i>Genista multiflora alba</i> . . . . .	10 gram. » 80	» »	» »	6 »
d'Espagne. <i>Spartium junceum</i> . . . . .		180 »	2 »	» 35
GENÉVRIER commun. <i>Juniperus communis</i> . . . . .		50 »	» 70	» »
Cèdre de Virginie. <i>J. Virginiana</i> . . . . .		» »	1 60	» 40
d'Orient. <i>J. excelsa</i> . . . . .		» »	6 »	» 80
GINKGO biloba. Arbre aux 40 écus . . . . .	1000 noix. 5 » ; 100 noix » 70	» »	» »	» »
GLYCINE de la Chine. <i>Wistaria sinensis</i> . . . . .	1000 graines 10 »			
	100 graines 1 20	» »	» »	» »
frutescente. <i>W. frutescens</i> . . . . .		» »	5 »	» 70
GROSEILLIER à grappes rouge. <i>Ribes rubrum</i> . . . . .		» »	4 »	» 60
à grappes blanc. <i>R. rubrum var</i> . . . . .		» »	4 »	» 60
cassis. <i>R. nigrum</i> . . . . .		» »	8 »	1 »
à maquereau à fruit jaune. <i>R. uva crispa</i> . . . . .	10 gram. » 80	» »	» »	6 »
— rouge. <i>R. uva crispa</i> . . . . .	10 gram. » 90	» »	» »	7 »
— vert. <i>R. uva crispa</i> . . . . .	10 gram. » 80	» »	» »	6 50
HAMAMÉLIDE de Virginie. <i>Hamamelis Virginica</i> . . . . .	10 gram. » 40	» »	18 »	2 »
HÊTRE commun. <i>Fagus sylvatica</i> (dans Paris) . . . . .		70 »	» 80	» »
commun (hors barrière) (pour 50 kilog. au moins). . . . .		62 »	» »	» »
pourpre. <i>F. purpurea</i> . . . . .		» »	6 50	» 90
HOUX commun. <i>Ilex Aquifolium</i> (graines nettes) . . . . .		» »	4 50	» 70
— — — (en baies) . . . . .		180 »	2 »	» 40
IF commun. <i>Taxus baccata</i> . . . . .		» »	4 »	» 60
INDIGOFERA dosua (graines nettes) . . . . .	10 gram. » 50	» »	» »	2 50
KALMIA latifolia. <i>K. à large feuille</i> . . . . .	10 gram. » 50	» »	» »	2 80
KETMIE des jardins simple. <i>Hibiscus Syriacus</i> . <i>Althæa frutex</i> . . . . .		» »	2 »	» 40
KÆLREUTERIA paniculata. . . . .		» »	2 »	» 40
LAURIER franc. <i>Laurus nobilis</i> . . . . .		» »	1 50	» 30
Benzoin. <i>L. Benzoin</i> . . . . .		» »	10 »	1 20
Sassafras. <i>L. Sassafras</i> . . . . .		» »	10 »	1 20
LESPEDEZA à fleur bicolore. <i>Lespedeza bicolor</i> . . . . .	10 gram. » 50	» »	» »	2 70
LIBOCEDRUS. Voyez Thuia Craigiana.				
LIERRE commun. <i>Hedera Helix</i> . . . . .		130 »	1 50	» 30
d'Irlande. <i>H. Hibernica</i> . . . . .		» »	4 »	» 60
LILAS commun. <i>Syringa vulgaris</i> (capsules) . . . . .		» »	2 20	» 40
— <i>S. vulgaris</i> (graines nettes) . . . . .		» »	8 »	1 »
— à fleur blanche. <i>S. vulgaris flore albo</i> . . . . .		» »	3 20	» 50
LIQUIDAMBAR Copalme. <i>L. styraciflua</i> . . . . .	10 gram. » 50	» »	25 »	2 70
LYCIUM horridum. <i>L. horridum vel parvifolium</i> . . . . .	10 gram. » 60	» »	» »	4 50
MACLURA épineux. <i>M. aurantiaca</i> . . . . .		420 »	4 50	» 60
MAGNOLIA acuminé. <i>M. acuminata</i> . . . . .	10 gram. » 30	» »	14 »	1 60
à grande fleur. <i>M. grandiflora</i> . . . . .		» »	6 »	» 80
à grande feuille. <i>M. macrophylla</i> . . . . .	10 gram. » 40	» »	15 »	1 70
discolor. <i>M. purpurea</i> . . . . .	10 gram. » 30	» »	» »	1 50
Yulan. <i>M. conspicua</i> . . . . .		» »	12 »	1 40



## Graines d'Arbres (SUITE)

	100 kilog.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
MAHONIA Aquifolium. <i>M. à feuille de Houx (graines nettes)</i> . . . . .			
du Japon. <i>M. Japonica</i> . . . . . 10 gram. » 30	» »	6 80	» 90
MARRONNIER d'Inde. <i>Æsculus Hippocastanum</i> . . . . .	12 »	» 25	» »
rouge. <i>Æ. rubicunda</i> . . . . .	» »	1 40	» 30
MÉLÈZE d'Europe. <i>Larix Europæa (prix var.)</i> . . . . .	520 »	5 40	» 80
On sème 15 à 20 kilog. par hectare.			
de Sibérie. <i>L. Sibirica</i> . . . . . 10 gram. » 40	» »	18 »	2 »
MICOCOULIER de Provence. <i>Celtis australis</i> . . . . .	» »	1 60	» 30
d'Amérique. <i>C. occidentalis</i> . . . . .	» »	2 20	» 40
MILLEPERTUIS à grande fleur. <i>Hypericum calycinum</i> . . . . . 10 gram. » 50	» »	» »	3 50
étalé. <i>H. patulum</i> . . . . . 10 gram. 5 »	» »	» »	» »
MIMOSA Julibrissin. <i>Acacia de Constantinople</i> . . . . .	» »	1 75	» 40
MURIER blanc. <i>Morus alba</i> . . . . .	» »	7 »	» 90
blanc à fruit noir. <i>M. alba fructu nigro</i> . . . . .	» »	8 »	1 »
blanc à feuille de rose. <i>M. alba rosea</i> . . . . .	» »	8 »	1 »
blanc à fruit rose. <i>M. alba fructu roseo</i> . . . . .	» »	8 »	1 »
du Dr Moretti. <i>M. Moretti</i> . . . . .	» »	12 »	1 40
de Tartarie à fruit rouge. <i>M. Tatarica</i> . . . . . 10 gram. » 60	» »	35 »	3 70
noir à gros fruit. <i>M. nigra vera</i> . . . . . 10 gram. » 60	» »	40 »	4 20
MYRTE commun. <i>Myrtus communis (graines nettes)</i> . . . . .	» »	3 50	» 50
NANDINA domestica. . . . . 10 gram. » 40	» »	15 »	1 70
NERPRUN Alaterne. <i>Rhamnus Alaternus</i> . . . . .	» »	2 80	» 50
commun. <i>R. catharticus</i> . . . . .	» »	3 50	» 50
NOISETTE des bois. <i>Corylus Avellana</i> . . . . . (Manque)	» »	» »	» »
de Byzance. <i>C. Colurna</i> . . . . .	» »	4 »	» 60
NOYER cultivé. <i>Juglans regia</i> . . . . .	65 »	» 80	» »
fertile. <i>J. præparturiens</i> . . . 1000 noix 30 »; 100 noix 3 50; 10 noix » 50			
tardif de la St-Jean. <i>J. serotina</i> . 1000 noix 28 »; 100 noix 3 »; 10 noix » 50			
cendré. <i>J. cinerea</i> . . . . . 1000 noix 17 »; 100 noix 1 90			
noir d'Amérique. <i>J. nigra Americana</i> . 1000 noix 10 »; 100 noix 1 20			
amer. <i>Carya amara</i> . . . . .	160 »	1 80	» 40
écailleux. <i>C. alba vel squamosa</i> . . . . .	200 »	2 20	» 40
Pacancier. <i>C. oliviformis</i> . . . . .	» »	3 80	» 60
ORANGER cultivé. <i>Citrus Aurantium</i> . . . . .	» »	10 »	1 20
Bigaradier. <i>C. Bigaradia</i> . . . . .	» »	12 »	1 40
Mandarinier. <i>C. deliciosa</i> . . . . .	» »	8 »	1 »
ORME commun à large feuille. <i>Ulmus montana</i> . . . . .	65 »	» 80	» 25
commun à petite feuille. <i>U. campestris</i> . . . . .	65 »	» 80	» 25
tortillard. <i>U. modiolina</i> . . . . .	» »	1 20	» 25
d'Amérique. <i>U. Americana</i> . . . . .	» »	2 »	» 40
PALIURE épineux. <i>Paliurus aculeatus (graines nettes)</i> . . . 40 kil. 16 fr. »	» »	1 80	» 25
PAULOWNIA imperialis. . . . .	» »	2 »	» 40
PÊCHER cultivé. <i>Amygdalus Persica</i> . . . . .	60 »	» 80	» 25
Mélange de var. à gros fruits dites de Montreuil. . . . .	» »	2 »	» 40
PEUPLIER blanc de Hollande. <i>Populus alba</i> . . . . .	» »	6 50	» 90
noir. <i>P. nigra</i> . . . . .	» »	4 50	» 60
Tremble. <i>P. tremula</i> . . . . .	» »	5 »	» 70
Suisse ou de Virginie. <i>P. monilifera</i> . . . . . (Manque)	» »	» »	» »
PHOTINIA glabre <i>Photinia glabra</i> . . . . .	» »	4 »	» 60



## Graines d'Arbres (SUITE)

		fr. c. 100 kilog.	fr. c. kilog.	fr. c. hectog.
PIN maritime. <i>Pinus maritima</i> (prix variable). . . . .	1.000 kilog. 700 fr.	72 »	» 80	» »
On sème 13 à 15 kilogr. par hectare.				
maritime des Landes. <i>P. maritima</i> . . . . .	1.000 kilog. 980 fr.	100 »	1 10	» »
maritime de Corté. <i>P. Hamiltoni</i> . . . . .		» »	2 80	» 30
sylvestre ou d'Écosse. <i>P. sylvestris</i> . . . . .		700 »	7 20	» 90
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.				
sylvestre de Riga. <i>P. sylvestris Rigensis</i> (vrai) (prov. directe). 10 gram. » 30		» »	13 »	1 50
Mugho. <i>P. montana</i> . . . . .		» »	8 »	1 »
Laricio de Corse. <i>P. Laricio</i> . . . . .		480 »	5 »	» 70
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.				
Laricio de Calabre. <i>P. Calabrica</i> . . . . .	10 gram. » 40	» »	18 »	2 »
noir d'Autriche. <i>P. nigra Austriaca</i> . . . . .		380 »	4 »	» 60
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.				
Cembro. <i>P. Cembra</i> . . . . .		150 »	1 70	» 35
de Jérusalem ou d'Alep. <i>P. Halepensis</i> . . . . .		500 »	5 20	» 70
du Lord Weymouth. <i>P. Strobus</i> . . . . .	10 gram. » 30	900 »	10 »	1 20
pignon. <i>P. Pinea</i> . . . . .		105 »	1 20	» 25
des Canaries. <i>P. Canariensis</i> . . . . .		» »	12 »	1 40
P. Coulteri vel macrocarpa . . . . .	10 gram. » 60	» »	38 »	4 »
pleureur de l'Himalaya. <i>P. excelsa</i> . . . . .	10 gram. » 30	» »	12 »	1 40
P. insignis. . . . .	10 gram. » 50	» »	23 »	2 50
de Lambert. <i>P. Lambertiana</i> . . . . .	10 gram. » 50	» »	25 »	2 70
des marais. <i>P. palustris</i> . . . . .	10 gram. » 70	» »	45 »	4 70
piquant. <i>P. pungens</i> . . . . .	10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
à bois lourd. <i>P. ponderosa</i> . . . . .	10 gram. » 40	» »	23 »	2 50
rude. <i>P. rigida</i> . . . . .	10 gram. » 50	» »	28 »	3 »
de Sabine. <i>P. Sabiniana</i> . . . . .	10 gram. » 30	» »	14 »	1 60
de Benthham. <i>P. Benthhamiana</i> . . . . .	10 gram. » 70	» »	50 »	5 20
PISTACHIER cultivé. <i>Pistacia vera</i> . . . . .		» »	8 »	1 »
PIVOINE en arbre (Prov. japonaise). <i>Pæonia arborea</i> . . . 10 gram. » 70		» »	50 »	5 20
PLAQUEMINIER d'Italie. <i>Diospyros Lotus</i> . . . . .		» »	3 50	» 50
de Virginie. <i>D. Virginiana</i> . . . . .		» »	4 40	» 60
PLATANE d'Orient. <i>Platanus Orientalis</i> . . . . .		» »	» 90	» 25
d'Occident. <i>P. Occidentalis</i> . . . . .		» »	» 90	» 25
POIRIER. <i>Pyrus communis</i> . . . . .		520 »	5 40	» 80
POMMIER. <i>Malus communis</i> . . . . .		130 »	1 50	» 25
PRUNIER Mirabelle. <i>Prunus domestica</i> var. . . . . (Épuisé)		» »	» »	» »
Couetsch. <i>P. domestica</i> . . . . .		50 »	» 70	» »
d'Agen. <i>P. d'Ente. P. domestica</i> var. . . . .		» »	2 »	» 40
de Damas. <i>P. Damascena</i> . . . . .		65 »	» 90	» »
Saint-Julien. <i>P. Damascena</i> var . . . . .	10 kilog. 28 fr.	260 »	3 »	» 50
myrobolan. <i>P. cerasifera</i> . . . . . (Épuisé)		» »	» »	» »
Reine-Claude. <i>P. domestica</i> var . . . . .		45 »	» 60	» »
épineux. Prunellier. <i>P. spinosa</i> (baies sèches) . . . . .		60 »	» 80	» 25
PUERARIA de Thunberg. <i>P. Thunbergiana</i> . . . . .	10 gram. » 60	» »	40 »	4 20
RHODODENDRON Pontique. <i>R. Ponticum</i> . . . . .	10 gram. » 60	» »	35 »	3 70
RONCE commune. <i>Rubus fruticosus</i> . . . . .		» »	7 »	» 90
ROSIER Églantier. <i>Rosa canina</i> (graines nettes). . . . .		75 »	» 90	» 25
polyantha. <i>R. polyantha</i> (en baies sèches) . . . . .	10 gram. » 25	» »	8 »	1 »
multiflore nain remontant varié. <i>R. multiflora nana perpetua</i> .				

1000 baies 10 » ; 100 baies 1 20.



## Graines d'Arbres (SUITE)

	100 kilog.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
SAPIN. (Abies). <i>Epicea. A. Picea</i> (prix variable). . . . .	320 »	3 30	» 50
On sème en place 12 à 15 kilogr. à l'hectare, mais le semis en pépinière est généralement préférable.			
commun ou de Normandie. <i>A. pectinata</i> . . . . .	130 »	1 40	» 30
à bractées. <i>A. bracteata</i> . . . . . 10 gram.	1 80	» »	16 »
amabilis. <i>A. amabilis</i> . . . . . 10 gram.	» 70	45 »	4 70
Baumier de Gilead. <i>A. balsamea</i> . . . . .	» »	10 »	1 20
Cephalonica. <i>A. Cephalonica</i> . . . . .	» »	10 »	1 20
de Cilicie. <i>A. Cilicica</i> . . . . .	» »	6 »	» 80
concolor. <i>A. concolor</i> . . . . . 10 gram.	» 50	26 »	2 80
du Canada. <i>Tsuga Canadensis</i> . . . . . 10 gram.	» 60	38 »	4 »
de Fraser. <i>A. Fraseri</i> . . . . . 10 gram.	» 90	» »	7 »
d'Engelmann. <i>Picea Engelmanni</i> . . . . . 10 gram.	» 80	55 »	5 70
de Gordon. <i>A. Gordoniana</i> . . . . . 10 gram.	» 50	30 »	3 20
magnifique. <i>A. magnifica</i> vel <i>nobilis robusta</i> . . . . . 10 gram.	» 80	55 »	5 70
de Menzies. <i>Picea Menziesii</i> . . . . . 10 gram.	» 70	50 »	5 20
de Mertens. <i>Tsuga Mertensiana</i> . . . . . 10 gram.	1 »	78 »	8 »
Morinda. <i>Picea Morinda</i> . . . . . 10 gram.	» 70	» »	5 »
noble. <i>A. nobilis</i> . . . . . 10 gram.	» 60	35 »	3 70
Nordmanniana. . . . . 10 kil.	50 »	5 20	» 70
Orientalis. . . . . 10 gram.	» 70	45 »	4 70
Pinsapo. . . . . 10 kil.	60 »	6 20	» 80
Sapinette blanche. <i>P. alba</i> . . . . . 10 gram.	» 50	25 »	2 70
de Douglas. <i>A. Douglasii. Pseudo Tsuga Douglasii</i> . . . . . 10 gram.	» 50	30 »	3 20
SAULE Marceau. <i>Salix Caprea</i> . . . . .	» »	3 »	» 50
blanc. <i>S. alba</i> . . . . .	» »	3 »	» 50
SCHINUS. Poivrier d'Amérique. <i>S. Molle</i> . . . . .	» »	5 »	» 70
SCIADOPITYS verticillé. <i>S. verticillata</i> . . . . . 10 gram.	» 60	40 »	4 20
SOPHORA du Japon. <i>Sophora japonica</i> . . . . . 10 kil.	13 »	1 50	» 40
SORBIER des oiseleurs. <i>Sorbus Aucuparia</i> . . . . .	65 »	» 90	» 25
SPIRÆA ( <i>Exochorda</i> ) grandiflora. . . . . 10 gram.	» 50	30 »	3 20
Alberti. . . . . 10 gram.	» 70	» »	5 »
à feuille d'Aria. <i>S. ariæfolia</i> . . . . .	» »	8 »	1 »
STAPHYLIER. Nez coupé. <i>Staphylea pinnata</i> . . . . .	» »	4 »	» 60
STERCULIA plataniifolia. . . . .	» »	4 »	» 60
SUMAC des corroyeurs. <i>Rhus Coriaria</i> . . . . .	» »	3 »	» 50
fustet. <i>R. Cotinus</i> . . . . .	» »	9 »	1 10
SUREAU commun. <i>Sambucus nigra</i> . . . . .	» »	2 20	» 40
à grappes. <i>S. racemosa</i> . . . . .	» »	2 80	» 50
TAXODIUM sempervirens vel <i>Sequoia sempervirens</i> . . . . .	» »	6 »	» 80
THUIA de la Chine. <i>T. Orientalis</i> . . . . . 10 kil.	22 »	2 40	» 40
de la Chine doré. <i>T. Orientalis aurea</i> . . . . .	» »	5 »	» 70
de Tartarie. <i>T. Tatarica</i> vel <i>pyramidalis</i> . . . . .	» »	5 »	» 70
Craigiana vel <i>Libocedrus decurrens</i> . . . . . 10 gram.	» 30	7 »	» 90
géant de Californie. <i>T. gigantea</i> vel <i>Lobbii</i> . . . . . 10 gram.	» 50	25 »	2 70
du Canada. <i>T. Occidentalis</i> . . . . .	» »	8 50	1 »
TILLEUL de Hollande, à large feuille. <i>Tilia platyphylla</i> . . . . .	135 »	1 50	» 25
des bois, à petite feuille. <i>T. sylvestris</i> . . . . .	135 »	1 50	» 25
argenté. <i>T. argentea</i> . . . . .	» »	2 75	» 50
TROÈNE commun. <i>Ligustrum vulgare</i> . . . . .	» »	1 60	» 40
du Japon. <i>L. Japonicum</i> . . . . .	» »	1 80	» 40
TULIPIER de Virginie. <i>Liriodendron Tulipifera</i> . . . . .	140 »	1 60	» 35
VERNIS du Japon. <i>Voy. AILANTE</i> . . . . .			



## Graines d'Arbres (SUITE)

	100 kilog.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
VIGNE-VIERGE. <i>Ampelopsis quinquefolia</i> . . . . .	» »	3 50	» 60
de Veitch. <i>A. Veitchii</i> . . . . .	» »	14 »	1 60
VIORNE à feuille de Prunier. <i>Viburnum prunifolium</i> . . . . .	» »	10 »	1 20
Laurier-Tin. <i>V. Tinus</i> . . . . .	» »	1 80	» 40
mancienne. <i>V. Lantana</i> . . . . .	» »	1 40	» 30
Obier. Boule de Neige sauvage. <i>V. Opulus</i> . . . . .	» »	1 50	» 40
WELLINGTONIA gigantea. <i>Sequoia gigantea</i> . . . . . 10 gram. » 90	» »	65 »	6 70
XANTHOCERAS à feuille de Sorbier. <i>X. sorbifolia</i> . . . 1000 graines 15 »			
100 graines 1 70 10 graines » 40			
YUCCA aloifolia . . . . . 10 gram. » 30	» »	8 »	1 »
à feuille panachée. <i>Y. aloifolia foliis variegatis</i> . . . 10 gram. » 30	» »	10 »	1 20
filamentosa . . . . . 10 gram. » 80	» »	55 »	5 70
superbe. <i>Y. gloriosa</i> . . . . . 10 gram. » 40	» »	» »	1 50
ETC., ETC.			

## GRAINES DE VIGNES

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

	kilog.	100 gr	10 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>VIGNES américaines</b>			
Æstivalis à gros fruit ( <i>Hybride</i> ) ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	» »	2 20	» 40
Berlandieri ( <i>type</i> ) ( <i>Prov. Am.</i> ) . . . . .	80 »	8 20	1 »
Catawba ( <i>Labrusca</i> ) ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	» »	2 50	» 40
Clinton ( <i>Riparia hybride</i> ) ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	10 »	1 20	» 25
Herbemont ( <i>Æstivalis</i> ) ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	8 »	1 »	» 20
Hybride Franc ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	60 »	6 20	» 80
Hybride de Seibel n° 1 ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	45 »	4 70	» 70
Jacquez ( <i>Æstivalis</i> ) ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	8 »	1 »	» 20
Noah ( <i>Riparia</i> ) ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	8 »	1 »	» 20
Othello ( <i>Hybride d'Arnold</i> ) ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	6 »	» 80	» 20
Riparia ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	18 »	2 »	» 40
Riparia sauvage ( <i>Prov. Am.</i> ) . . . . .	25 »	2 70	» 50
Riparia-rupestris de Millardet ( <i>Hybride</i> ) ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	» »	5 »	» 70
Rupestris ( <i>type</i> ) ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	25 »	2 70	» 50
Saint-Sauveur ( <i>Hybride d'Æstivalis</i> ) ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	» »	2 »	» 40
Senasqua ( <i>Hybride</i> ) ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	» »	1 60	» 40
Solonis ( <i>Cordifolia</i> ) ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	65 »	6 70	» 90
Violla ( <i>Hybride de Cordifolia</i> ) ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	16 »	1 80	» 40
York Madeira ( <i>Hybride</i> ) ( <i>Prov. Fr.</i> ) . . . . .	16 »	1 80	» 40
<b>VIGNES françaises</b>			
Chasselas de Fontainebleau . . . . .	8 »	1 »	» 20
Chasselas doré . . . . .	» »	1 20	» 25
de Bordeaux-Médoc à fruit noir . . . . .	30 »	3 20	» 50
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc . . . . .	30 »	3 20	» 50
de Bourgogne à fruit noir . . . . .	» »	4 »	» 60
de Bourgogne à fruit blanc . . . . .	» »	4 »	» 60
du Cher, mélange de variétés à fruit noir . . . . .	» »	2 60	» 50
— — — — — à fruit blanc . . . . .	» »	3 »	» 50
mélange de variétés à vin, à fruit noir . . . . .	» »	4 »	» 60
— — — — — à fruit blanc . . . . .	» »	4 »	» 60

et de nombreuses variétés. Voyez notre **Prix courant de Graines d'Arbres.**



## 4. Graines de Plantes d'orangerie et de serre

La plupart de ces plantes, d'orangerie ou de serre sous le climat de Paris, sont de pleine terre dans le midi de la France, en Algérie, etc.

Voyez les réserves qui se trouvent en tête de la section précédente « GRAINES D'ARBRES ».

	fr. c.		fr. c.
Acacia armata. . . . . kil. 38 »	100 gram. 4 »	Casuarina Cunninghamiana kil. 28 »	100 gram. 3 »
cultriformis. . . . .	100 gram. 7 »		10 gram. » 50
cyanophylla. . . . . kil. 18 »	100 gram. 2 »	C'est cette variété qui est répandue sous le nom de <i>C. tenuissima</i> dans le Midi de la France et en Algérie.	
dealbata. . . . . kil. 10 »	100 gram. 1 20	distyla. . . . . 10 gram. 1 40	paquet » 60
decurrans. . . . . kil. 23 »	100 gram. 2 50	glauca. kil. 35 »	100 gram. 3 70 10 gram. » 60
eburnea. . . . . kil. 6 »	100 gram. » 80	quadrivalvis. . . . . kil. 30 »	100 gram. 3 20
Farnesiana. . . . . kil. 5 »	100 gram. » 70		10 gram. » 50
leiophylla <i>vel</i> saligna kil. 16 »	100 gram. 1 80	stricta 100 gr. 6 20 10 gr. » 80	paquet » 40
longifolia. . . . . kil. 6 50	100 gram. » 90	suberosa. . . . . 100 gram. 6 »	10 gram. » 80
lophanta. . . . . kil. 4 »	100 gram. » 60		paquet » 40
macradenia. . . . . kil. 23 »	100 gram. 2 50	torulosa <i>vel</i> tenuissima. . . . .	100 gram. 12 »
melanoxylon. . . . . kil. 25 »	100 gram. 2 70		10 gram. 1 40
nilotica. A. vera. . . . . kil. 12 »	100 gram. 1 40	Cestrum aurantiacum. 10 gram. 1 »	paquet » 40
pycnantha <i>vel</i> petiolaris . . . . .	kil. 10 »	Cinchona Calisaya. 10 gram. 10 »	1 gram. 1 20
	100 gram. 1 20		paquet » 60
retinodes var. floribunda . . . . .	kil. 12 »	officinalis. . 10 gr. 10 »	1 gr. 1 20 paquet » 60
	100 gram. 1 40	succi-rubra. 10 gr. 10 »	1 gr. 1 20 paquet » 60
spectabilis excelsa. . . . . kil. 45 »	100 gram. 4 70	Cistus Mospeliensis . . . . .	100 gram. 4 »
trinervis. . . . .	100 gram. 4 »	salvifolius. . . . .	100 gram. 1 »
verticillata. . . . .	100 gram. 8 »	Coffea. <i>Voyez</i> Café.	
vestita ( <i>Acacia de Ste-Hélène</i> ). 1000 graines	10 »	Cyperus Papyrus. 10 gram. 3 50	paquet » 60
100 graines 1 20; paquet de 25 graines	» 40	<i>Voy. aussi aux fleurs.</i>	
en mélange de nombreuses var. 100 gram.	2 »	Datura arborea. 100 graines 3 »	paquet » 60
Agati grandiflora. 100 gram. 3 »	10 gram. » 50	Dolichos lignosus. 100 gram. 2 60	10 gram. » 40
Aloysia citriodora. 100 gram. 5 »	10 gram. » 70	Dracæna Draco. 1000 graines 6 »	100 graines » 80
Antigonon leptopus. . . . .	1000 graines 10 »	Australis. ( <i>gr. nettes</i> ). . . . .	100 gram. 8 »
	100 graines 1 20		10 gram. 1 » paquet » 40
Aphelandra Roezlii. . . . .	100 graines 4 »	— ( <i>en capsules</i> ). . 100 gram. 3 50	10 gr. » 50
Aristolochia elegans. . . . .	1000 graines 2 »	Banksii. . . . .	1000 graines 4 »
Asparagus Comorensis. . . . .	1000 graines 40 »		paquet de 100 graines » 60
	100 graines 4 20	congesta. . . . .	1000 graines 8 »
plumosus nanus. . . . .	1000 graines 60 »		100 graines 1 »
	100 graines 6 20	indivisa. ( <i>gr. nettes</i> ). kil. 45 »	100 gram. 4 70
Sprengeri. . . . .	1000 graines 10 »		10 gram. » 60
	100 graines 1 20		10 gram. contiennent environ 2,500 graines.
Bignonia Smithii. . . . .	1000 graines 4 »	— ( <i>en capsules</i> ). . kil. 15 »	100 gram. 1 70
	100 graines » 60		10 gram. » 40
Bouvardia Jacquini. . . . .	1000 graines 12 »	indivisa lineata, ( <i>gr. nettes</i> ). .	100 gram. 10 »
	100 graines 1 40		10 gram. 1 20
en mélange. . . . .	1000 graines 20 »	— — ( <i>en capsules</i> ). kil. 40 »	100 gram. 4 20
	100 graines 2 20		10 gram. » 60
Brachychiton populneum. . . . .	100 gram. 1 70	— — latifolia ( <i>en capsules</i> ). .	100 gram. 7 »
acerifolium. . . . .	100 gram. 1 70		10 gram. » 90
Café (diverses sortes) ( <i>Prix sur demande</i> ).		— — latifolia major ( <i>capsules</i> )	100 gram. 8 »
Camellia Japonica simple. . . . .	1000 graines 7 »		10 gram. 1 »
	100 graines » 90	— — — rosea ( <i>en capsules</i> ). .	100 gram. 7 »
Japonica double. . . . .	1000 graines 10 »		10 gram. » 90
	100 graines 1 20		Chaque capsule contient en moyenne de 4 à 6 graines.
Carica Papaya. . . . .	1000 graines 2 50	nutans ( <i>graines nettes</i> ). .	1000 graines 2 »
	100 graines » 40		paquet de 100 graines » 40
Cassia corymbosa. . . . .	100 gram. 5 »		
floribunda grandiflora kil. 16 »	100 gram. 1 80		
plusieurs var. en mélange. .	100 gram. 2 50		



	fr. c.		fr. c.
<i>Dracæna (suite).</i>			
Veitchii rubra (en capsules) . . . . .	100 gram. 4 » 10 gram. » 60	Hibiscus Rosa-Sinensis . . . . .	1000 graines 4 » paquet » 60
Veitchii rubra (gr. nettes) . . . . .	100 gram. 9 » 10 gram. 1 10	Ibatia muricata. 1000 gr. 8 »	100 graines 1 »
Erythrina crista galli. . . . .	1000 graines 13 » 100 graines 1 50	Imantophyllum hybride de miniatur. 100 graines 20 »	10 graines 2 40
Eucalyptus acmenoides 100 gram. 12 » ; 10 gram. 1 40	paquet » 60	Ipomœa Leari. 10 gram. . . . .	1 20 paquet » 40
amygdalina . . . . . kil. 45 »	100 gram. 5 » 10 gram. » 70	Ixora odorata. 100 graines 4 »	10 graines » 60
bicolor. . . . . 100 gram. 12 »	10 gram. 1 40	Kennedyia ovata grandiflora. . . . .	10 gram. 2 »
botryoides . . . . . 100 gram. 8 »	10 gram. 1 »	en mélange . 100 gram. 14 »	10 gram. 1 60
calophylla . . . . . 100 gram. 12 »	10 gram. 1 40	Leucadendron argenteum. . . . .	100 graines 1 40 10 graines » 25
citriodora. 1000 graines 8 »	100 graines 1 »	Mandevilla suaveolens. 100 gram. 2 50	10 gram. » 50
coccifera . . . . . 100 gram. 60 »	10 gram. 6 20	Medeola (Myrsiphyllum) asparagoides	100 gram. 2 50 10 gram. » 50
<b>colossea.</b> (graines brutes.)		Melanthus major. 10 gram. 1 40	paquet » 60
100 gram. 10 » ; 10 gram. 1 20		<b>Musa Ensète.</b> . . . . .	1000 graines 30 fr. 100 graines 3 fr. 40 ; 10 graines » 60
<b>colossea.</b> (graines nettoyées.) 10 gram. 5 20		Nous aurons en Mars et Avril des plants que	
1 gram. (environ 650 graines) » 70		nous fournirons en pots, tant que notre provision	
Le nettoyage occasionne un déchet considérable. Les prix sont proportionnellement les mêmes.		durera, aux prix ci-après :	
coriacea. <i>E. pauciflora</i> (Sieb.) . . . . .	100 gram. 7 » 10 gram. » 90	100 plants 60 » (pour 20 au moins).	
cornuta. . . . . 100 gram. 15 »	10 gram. 1 70	10 plants 7 » (pour 5 au moins).	
corymbosa. . . . . 100 gram. 12 »	10 gram. 1 40	1 plant » 80	
cosmophylla. 100 gram. 12 »	10 gram. 1 40	<b>Fétiche.</b> 1000 graines 35 »	100 graines 4 »
crebra. 100 gr. 10 » 10 gr. 1 20	paquet » 60	Parkinsonia aculeata . . . kil. 12 »	100 gram. 1 40
ficifolia. . . . . 100 graines 3 70	paquet » 60	Passiflora alata . . . . .	paquet » 60
gigantea. kil. 50 » 100 gr. 5 50	10 gram. » 80	cerulea. . . . . kil. 25 »	100 gram. 2 70 10 gram. » 50
<b>globulus</b> (Blue Gum). . . . . kil. 35 »		coccinea . . . . .	paquet de 100 graines » 60
100 gram. 4 »	10 gram. » 60	Phaseolus Caracalla . . . . .	1000 graines 4 » 100 graines » 60
gomphocephala. 100 gram. 15 »	10 gram. 1 70	Phormium tenax. 100 gram. 6 »	10 gram. » 80
goniocalyx . . . . . 100 gram. 12 »	10 gram. 1 40	Physianthus (Arauja) albens. . . . .	100 gram. 6 » 10 gram. » 80
Gunnii . . . . . 100 gram. 7 »	10 gram. » 90	Pittosporum Tobira. 1000 graines 2 »	paquet » 60
leucoxydon vel sideroxydon. . . . .	100 gram. 15 » 10 gram. 1 70	undulatum. (gr. nettes) . . . . .	100 gram. 3 50 10 gram. » 60
longifolia . . . . . 100 gram. 9 »	10 gram. 1 10	Plumbago capensis . . . . .	1000 graines 10 » 100 graines 1 20
maculata . . . . . 100 gram. 12 »	10 gram. 1 40	Poinciana Gilliesii 100 gram. 3 50	10 gram. » 60
marginata. . . . . 100 gram. 12 »	10 gram. 1 40	pulcherrima . 30 gram. 1 50	paquet » 60
obliqua (Stringy bark tree) . . . . .	100 gram. 6 » 10 gram. » 80	<b>Poinsettia</b> pulcherrima . . . . .	100 graines 4 » 10 graines » 60
Occidentalis . . . . . 100 gram. 8 »	10 gram. 1 »	Psidium pyrifera. . . kil. 18 »	100 gram. 2 » 10 gram. » 40
pilularis . . . . . 100 gram. 15 »	10 gram. 1 70	Ravenala Madagascariensis. . . . .	1000 graines 28 » 100 graines 3 »
piperita . . . . . 100 gram. 8 »	10 gram. 1 »	Stephanotis floribunda. . . . .	100 graines 2 50 20 graines » 60
resinifera vera. 100 gram. 9 »	10 gram. 1 10	Strelitzia Reginae. 100 graines 12 »	10 graines 1 40
robusta. . . . . 100 gram. 8 »	10 gram. 1 »	Augusta. 100 graines 16 »	10 graines 1 80
rostrata. kil. 40 » 100 gr. 4 50	10 gram. » 70	Tacsonia Exoniensis . . . . .	100 graines 1 40
rudis . . . . .	100 gram. 18 » 10 gram. 2 »	Van Volxemi . . . . .	1000 graines 40 » 100 graines 4 20
saligna. . . . . 100 gram. 10 »	10 gram. 1 20	Thunbergia coccinea . . . . .	100 graines 2 50 paquet » 60
Stuartiana (Apple tree). . . . .	100 gram. 10 » 10 gram. 1 20	Vanilla aromatica (Gousses récoltées	
tereticornis. . . . . 100 gram. 16 »	10 gram. 1 20	en vue de la semence) . . . . .	10 gousses 8 » 1 gousse. 1 »
urnigera . . . . . 10 gram. 10 »	paquet » 60		
viminalis Manna-Gum . . . . .	100 gram. 10 » 10 gram. 1 20		
Gardenia florida. 1000 gr. 4 »	paquet » 60		
radicans. 1000 graines 4 »	100 graines » 60		
Thunbergia. 1000 gr. 15 »	100 graines 1 70		
Genista Canariensis 100 gram. 3 50	paquet » 40		
monosperma. . . . . 100 gram. 2 20	paquet » 40		
Grevillea robusta. . . . . kil. 80 »	100 gram. 5 20 10 gram. » 70		



## PALMIERS, CYCADÉES, PANDANÉES


			FR.	C.
<b>Acanthophœnix</b> crinita . . . . .	1000 graines	15 fr.; 100 graines	1 fr. 70;	10 graines » 40
<i>rubra</i> ( <i>Palmiste rouge épineux</i> ) . . . . .	1000 graines	18 fr.; 100 graines	2 fr. »;	10 graines » 40
<b>Areca</b> alba . . . . .	1000 graines	22 fr.; 100 graines	2 fr. 50;	10 graines » 40
<b>Baueri</b> . . . . .	1000 graines	15 fr.; 100 graines	1 fr. 70;	10 graines » 40
<b>lutescens</b> . . . . .	1000 graines	20 fr.; 100 graines	2 fr. 20;	10 graines » 40
Madagascariensis. <i>Voyez Dypsis Madagascariensis.</i>				
<i>rubra</i> . . . . .	1000 graines	18 fr.; 100 graines	2 fr. »;	10 graines » 40
<b>sapida</b> . . . . .	1000 graines	12 fr.; 100 graines	1 fr. 40;	10 graines » 40
<b>Arenga</b> saccharifera . . . . .		100 graines	7 fr. »;	10 graines » 90
<b>Bactris</b> setosa . . . . .	1000 graines	45 fr.; 100 graines	4 fr. 70;	10 graines » 70
<b>Brahea</b> edulis ( <i>Erythea edulis</i> ) . . . . .	1000 graines	100 fr.; 100 graines	12 fr. »;	10 graines 1 50
<i>filamentosa</i> . . . . .	1000 graines	3 fr.; 100 graines	» fr. 50;	
<i>glauca</i> ( <i>Erythea armata</i> , B. Rœzli) . . . . .	1000 graines	60 fr.; 100 graines	6 fr. 20;	10 graines » 80
<b>Chamærops</b> excelsa . . . . .		kilog.	1 fr. 50;	100 gram. » 25
<b>humilis</b> ( <i>Palmier nain</i> ) . . . . .		kilog.	1 fr. 80;	100 gram. » 40
— <i>arborescens</i> . . . . .	1000 graines	40 fr.; 100 graines	1 fr. 20;	10 graines » 30
— <i>elegans</i> . . . . .	1000 graines	40 fr.; 100 graines	1 fr. 20;	10 graines » 30
— <i>argentea</i> . . . . .	1000 graines	40 fr.; 100 graines	1 fr. 20;	10 graines » 30
— <i>macrocarpa</i> . . . . .	1000 graines	40 fr.; 100 graines	1 fr. 20;	10 graines » 30
<i>tomentosa</i> . . . . .	1000 graines	12 fr.; 100 graines	1 fr. 40;	10 graines » 30
<i>hystrix</i> . . . . .		400 graines	7 fr. »;	10 graines » 90
<b>Cocos</b> Australis . . . . .	1000 graines	15 fr.; 100 graines	1 fr. 70;	10 graines » 40
Bonneti . . . . .	1000 graines	25 fr.; 100 graines	2 fr. 70;	10 graines » 50
<b>campestris</b> . . . . .	1000 graines	18 fr.; 100 graines	2 fr. »;	10 graines » 40
<i>comosa</i> . . . . .	1000 graines	30 fr.; 100 graines	3 fr. 20;	10 graines » 50
<i>coronata</i> . . . . .	1000 graines	35 fr.; 100 graines	3 fr. 70;	10 graines » 60
<i>Datil</i> . . . . .	1000 graines	38 fr.; 100 graines	4 fr. »;	10 graines » 60
<i>flexuosa</i> . . . . .	1000 graines	25 fr.; 100 graines	2 fr. 70;	10 graines » 50
<i>insignis</i> . . . . .	1000 graines	50 fr.; 100 graines	5 fr. 20;	10 graines » 80
<i>plumosa</i> . . . . .	1000 graines	35 fr.; 100 graines	3 fr. 70;	10 graines » 60
<i>Romanzoffiana</i> . . . . .	1000 graines	20 fr.; 100 graines	2 fr. 20;	10 graines » 40
<b>Weddelliana</b> ( <i>en janvier</i> ) . . . . .	1000 graines	25 fr.; 100 graines	2 fr. 70;	10 graines » 50
<i>Yatai</i> . . . . .	1000 graines	35 fr.; 100 graines	3 fr. 70;	10 graines » 60
<b>Corypha</b> ( <i>Livistona</i> ) Australis . . . . .	10000 graines	130 fr. ( <i>Pour 5000 au moins</i> );		
<i>Gebanga</i> . . . . .	1000 graines	15 fr.; 100 graines	1 fr. 70;	10 graines » 40
<i>Gebanga</i> . . . . .	1000 graines	25 fr.; 100 graines	2 fr. 70;	10 graines » 50
<b>Cycas</b> circinalis . . . . .		100 graines	12 fr. »;	10 graines 1 50
<i>Neo Caledonica</i> . . . . .		100 graines	25 fr. »;	10 graines 2 70
<i>Normanbyana</i> . . . . .		100 graines	18 fr. »;	10 graines 2 »
<b>revoluta</b> . . . . .	10000 graines	» fr. ( <i>Pour 5000 au moins</i> );		(Manque)
<i>revoluta</i> . . . . .	1000 graines	» fr.; 100 graines	» fr. »;	10 graines » »
<b>Diplothemium</b> campestre . ( <i>Manque</i> ) . . . . .	1000 graines	» fr.; 100 graines	» fr. »;	10 graines » »
<i>maritimum</i> . . . . . ( <i>Manque</i> ) . . . . .	1000 graines	» fr.; 100 graines	» fr. »;	10 graines » »
<b>Dypsis</b> Madagascariensis . . . . .	1000 graines	32 fr.; 100 graines	3 fr. 50;	10 graines » 50
<b>Elœis</b> Guineensis ( <i>Jacq.</i> ) . . . . .	1000 graines	25 fr.; 100 graines	2 fr. 70;	10 graines » 50
<b>Geonoma</b> gracilis . . . . .	1000 graines	30 fr.; 100 graines	3 fr. 20;	10 graines » 50
<b>Kentia</b> Belmoreana . . . . .	10000 graines	150 fr. ( <i>Pour 5000 graines au moins</i> );		
		1000 graines	17 fr. »;	100 graines 2 »
<i>Pour fortes quantités, prix sur demande.</i>				
<b>Canterburyana</b> . . . . .	10000 graines	70 fr.; 100 graines	7 fr. 50;	10 graines 1 »
<b>Forsteriana</b> . . . . .	10000 graines	150 fr. ( <i>Pour 5000 au moins</i> );		
		1000 graines	17 fr. »;	100 graines 2 »
<i>Pour fortes quantités, prix sur demande.</i>				

☛ Ces trois espèces nous parviennent directement des Iles Lord Howe (Australie), où elles sont récoltées tout spécialement à notre intention. Les envois que nous recevons, ne comportant que des graines récoltées à complète maturité et emballées avec le plus grand soin, nous pouvons les offrir de toute première qualité à nos correspondants.



				FR. C.			
<b>Kentia Mooreana.</b>	1000 graines	35 fr.;	100 graines	3 fr. 70;	10 graines	»	60
Wendlandiana vel Hydiastele Wendlandiana.	1000 graines	40 fr.;	100 graines	4 fr. 50;	10 graines	»	70
<b>Latania Borbonica.</b>	10000 graines	35 fr.	(Pour 5000 au moins);				
Borbonica erecta	1000 graines	14 fr.;	1000 graines	3 fr. 70;	100 graines	»	60
rubra			100 graines	1 fr. 60;	10 graines	»	40
			100 graines	6 fr. 50;	10 graines	»	90
<b>Licuala grandis</b>	1000 graines	25 fr.;	100 graines	2 fr. 70;	10 graines	»	50
<b>Livistona altissima.</b>	1000 graines	40 fr.;	100 graines	4 fr. 20;	10 graines	»	60
Jenkinsiana.			100 graines	8 fr. »;	10 graines	»	1 »
rotundifolia.	1000 graines	40 fr.;	100 graines	4 fr. 20;	10 graines	»	60
<b>Oreodoxa regia</b>	1000 graines	25 fr.;	100 graines	2 fr. 70;	10 graines	»	50
<b>Pandanus utilis</b>	10000 fruits	150 fr.	(Pour 5000 au moins);				
	1000 fruits	18 fr.;	100 fruits	2 fr. »;	10 fruits	»	40
macrocarpa (Nouvelle-Calédonie)	1000 fruits	50 fr.;	100 fruits	5 fr. 20;	10 fruits	»	70
odoratissimus			100 fruits	15 fr. »;	10 fruits	»	1 70
<b>Phoenix Canariensis.</b>	10000 graines	35 fr.	(Pour 5000 au moins);				
cycadifolia	1000 graines	18 fr.;	1000 graines	4 fr. »;	100 graines	»	60
dactylifera.			100 graines	2 fr. »;	10 graines	»	40
farinifera.	1000 graines	25 fr.;	100 graines	5 fr. »;	100 gram.	»	70
Leonensis (Lodd.) vel P. spinosa (Thonn)			100 graines	2 fr. 70;	10 graines	»	50
			1000 graines	8 fr. »;			
paradenia.	1000 graines	22 fr.;	100 graines	1 fr. »;	10 graines	»	30
pumila	1000 graines	15 fr.;	100 graines	2 fr. 50;	10 graines	»	40
reclinata	10000 graines	50 fr.	100 graines	1 fr. 70;	10 graines	»	40
	1000 graines	5 fr. 50;	100 graines	(Pour 5000 au moins);			
<b>rupicola</b>	10000 graines	200 fr.	100 graines	» fr. 80;	10 graines	»	25
	1000 graines	25 fr.;	100 graines	(Pour 5000 au moins);			
Senegalensis	1000 graines	25 fr.;	100 graines	2 fr. 70;	10 graines	»	50
sylvestris.	1000 graines	25 fr.;	100 graines	2 fr. 70;	10 graines	»	50
tenuis	10000 graines	55 fr.	1000 graines	2 fr. 70;	10 graines	»	50
			1000 graines	(Pour 5000 au moins);			
tomentosa	1000 graines	20 fr.;	1000 graines	6 fr. »;	100 graines	»	80
			100 graines	2 fr. 20;	10 graines	»	40
<b>Pritchardia pacifica</b>	1000 graines	40 fr.;	100 graines	4 fr. 20;	10 graines	»	60
<b>Sabal Andansonii.</b>	1000 graines	2 fr. 80;	100 graines	» fr. 50.			
Havanensis	1000 graines	15 fr.;	100 graines	1 fr. 70;	10 graines	»	25
Palmetto.	1000 graines	8 fr.;	100 graines	1 fr. »;	10 graines	»	25
umbraculifera	1000 graines	10 fr.;	100 graines	1 fr. 20;	10 graines	»	25
<b>Scaerforthia elegans (attendu)</b>	10000 graines	180 fr.	(Pour 5000 au moins);				
	1000 graines	20 fr.;	100 graines	2 fr. 20;	10 graines	»	40
<b>Thrinax altissima</b>	1000 graines	15 fr.;	100 graines	1 fr. 70;	10 graines	»	30
argentea.	1000 graines	16 fr.;	100 graines	1 fr. 80;	10 graines	»	30
Barbadensis vel parviflora	1000 graines	15 fr.;	100 graines	1 fr. 70;	10 graines	»	30
elegans vel Th. radiata	1000 graines	15 fr.;	100 graines	1 fr. 70;	10 graines	»	30
<b>Washingtonia robusta</b>	1000 graines	6 fr.;	100 graines	» fr. 80;			
Sonoræ	1000 graines	70 fr.;	100 graines	7 fr. 50;	10 graines	»	90

Et plusieurs autres espèces de **Palmiers** que nous espérons recevoir sous peu.



Kentia Belmoreana.



Phoenix reclinata.



# GRAINES DE FLEURS

## GRAINES DE FLEURS EN PAQUETS

Pour toute demande de Graines de Fleurs en paquets, faite **autrement que sur une de nos listes spéciales de paquets à 6 fr. le cent** (voir ci-dessous), nous donnerons des paquets tels que nous les utilisons **pour notre propre détail et aux prix réduits indiqués** dans la **Liste générale** ci-après.

Ces paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie très soignée, représentant la plante d'après nature. Leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Une **REMISE SPÉCIALE DE 10 POUR 100**

sera faite sur leur prix déjà réduit, pour toute demande de **50 paquets au moins** (en une seule fois).

*Cette remise n'est pas applicable aux Graines de Fleurs en Collections ou Assortiments*

*dont les prix comportent déjà cette réduction.*

*non plus que sur les paquets et assortiments offerts sur d'autres Listes.*

## ASSORTIMENTS DE GRAINES DE FLEURS

Nous avons en vente des **Assortiments spéciaux** de Graines de Fleurs, préparés à l'avance et composés des meilleures espèces et variétés en vue des différents emplois ou modes de culture.

Pour le détail de ces Assortiments, voir notre **Catalogue général** (sur papier blanc). Nous ferons à MM. les MARCHANDS-GRAINIERS

une **REMISE DE 25 %** sur les **prix de détail** de ces Assortiments.

## GRAINES DE FLEURS EN PAQUETS COLORIÉS

**A 6 Fr. LE CENT et 55 Fr. LE MILLE** } pour 1000 au moins  
demandés en une seule fois.

**Choix de 150 espèces de Fleurs annuelles, bisannuelles et vivaces** les plus répandues dans les jardins, en paquets ne portant pas notre nom et préparés spécialement en vue de la vente au détail de MM. les MARCHANDS-GRAINIERS, sans qu'ils aient l'embarras de la confection, etc.

Ces paquets portent des indications sommaires de culture ainsi que le dessin de la plante chromolithographié d'après nature. L'attrait que leur donne cette illustration les fait rechercher à juste titre par la clientèle d'amateurs.

Voyez la **liste spéciale** jointe au présent Prix courant, et dont d'autres exemplaires seront envoyés *franco* sur demande.

Nous ne fournirons ces paquets qu'à la condition expresse que les demandes en seront faites

**sur une de ces listes spéciales.**

**TABLEAU DE FLEURS EN NOIR.** — Nous tenons **gratuitement** à la disposition de nos clients un tableau représentant, *en impression noire*, les fleurs dont nous offrons des paquets de graines à 6 fr. le cent.

**TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS.** — Pour faciliter la vente de ces paquets, nous avons en outre publié un élégant **tableau colorié**, dans la composition duquel entrent 60 chromolithographies des Fleurs les plus usitées. Ce tableau est en vente au prix de . . . . . **Net : Fr. 1 25** (Port en plus).

Toutefois, nous en offrirons **gratuitement** un exemplaire à tout acheteur d'au moins **500 paquets de Fleurs coloriés**, demandés en une seule fois.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans la liste ci-après, consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** », ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre** ». (Pour le prix de ces ouvrages, voir pages 118 et 119.)



## GRAINES DE FLEURS

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

NOTA. — Au-dessous de 10 gram., nous compterons le prix du gramme; — de 10 à 50 gram., le prix des 10 gram. — de 50 à 250 gram., le prix des 100 gram.; — pour 250 gram. et au-dessus, le prix du kilog.

Il ne nous est pas possible de faire des **PESÉES** d'une valeur moindre que **25 centimes**; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre sera facturée **25 centimes**, comme minimum.

### EXPLICATION DES SIGNES :

- — plante annuelle;
- — plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle;
- ⌘ — plante *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre;
- ⊙ — plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.
- Δ — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers.

**PRIX VARIABLES.** — Les prix d'un certain nombre d'espèces qui ne nous sont pas encore rentrées ont été calculés d'après le résultat probable de la récolte; nous ne pouvons toutefois nous engager à maintenir ces prix si le rendement est inférieur à nos prévisions.

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>ABRONIA</b>				<b>ADONIDE</b>			
umbellata ○ ⌘ . . . . .	» 25	» 50	2 50	Goutte-de-sang. <i>A. autumnalis</i>			
Fleurs roses, odorantes; rameaux traînants ou grimpants.				○ . . . . .	kil. 3 50	» 15	» 60
				de printemps. <i>A. vernalis</i> ⌘ Δ	» 25	» 40	1 70
<b>ACANTHE</b>				<b>ÆTHIONEMA</b>			
à large feuille. <i>A. Lusitanicus</i> ⌘ . . . . .	» 25	» 25	1 »	coridifolium ⌘ Δ . . . . .	» 40	1 20	
sans épines. <i>A. mollis</i> ⌘ . . . . .	» 40	» 25	1 »	grandiflorum ⌘ . . . . .	» 60	2 »	
<b>ACHILLÉE</b>				<b>AGAPANTHUS</b>			
filipendulina ⌘ . . . . .	» 25	» 90	6 »	umbellatus. Tubéreuse bleue ⌘ . . . . .	» 40	1 50	
Ptarmica flore pleno ⌘ . . . . .	» 40	3 »		<b>AGATHEA</b>			
<b>ACHIMENES</b>				amelloides. Aster du Cap ⌘ . . . . .	» 40	1 50	
en tr. beau mélange ⌘. 1 gr. 35 »				<b>AGERATUM</b>			
le paquet (env. 2000 graines). . . . .	1 50	» »		du Mexique varié ○ ⌘ . . . . .			
Voy. aussi NÉGÉLIA et TYDÆA.				kil. 12 » » 25 » 30 1 50			
<b>ACONIT</b>				du Mexique bleu. ○ ⌘ . . . . .			
à grande fleur ⌘ Δ . . . . .	» »	» »		kil. 12 » » 25 » 30 1 50			
du Japon ⌘ Δ . . . . .	» »	» »		— blanc ○ ⌘ . . . . .	kil. 12 » » 25 » 30 1 50		
Napel ⌘ Δ . . . . .	» 25	» 65	4 »	— nain jaune soufre ○ ⌘ . . . . .	1 » 3 » » »		
<b>ACROCLINIUM</b>				<b>impérial nain</b> ○ ⌘. kil. 20 » » 40 » 45 2 30			
varié ○ . . . . .	kil. 8 » » 25 » 25 1 40			nain à gr. fl. bleu d'azur ○ ⌘ . . . . .	» 40	1 40	8 »
blanc ○ . . . . .	kil. 8 » » 25 » 25 1 40			très nain multiflore blanc ○ ⌘ . . . . .	» 40	» 90	6 »
rose ○ . . . . .	kil. 8 » » 25 » 25 1 40			Lasseauxii (rose) ○ ⌘ . . . . .	» 40	» 60	3 50
double varié ○ . . . . .	» 40	» 50	2 50	de Wendland compact nain			
— blanc ○ . . . . .	» 40	» 50	2 50	varié ○ ⌘ . . . . .	» »	» »	» »
— rose ○ . . . . .	» 40	» 50	3 »	— — — blanc ○ ⌘ . . . . .	» 40	1 »	7 »
Jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles.				— — — bleu ○ ⌘ . . . . .	» 40	» »	» »
				<b>AGROSTIS (Graminée)</b>			
				Algeriensis ○ . . . . .	» 25	» 30	1 20
				capillaris. <i>A. nebulosa</i> ○ . . . . .	kil. 20 » » 25 » 45 2 30		
				élégant. <i>Aira pulchella</i> ○ . . . . .	kil. 12 » » 15 » 30 1 50		
				Bordures; bouquets frais ou perpétuels.			



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## ALONZO A

linifolia $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 50	3 »
myrtifolia écarlate $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 50	2 80
<b>Warscewiczii</b> $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 40	1 70

## ALSTRÆMÈRE

du Brésil $\mathcal{Z}$ . . . . .	» »	» »	»
du Chili. <i>A. pulchella</i> (versicolor) $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 50	12 »
perroquet ( <i>A. Pelegrina</i> ) $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 60	1 20	» »

## ALYSSE

<b>Corbeille-d'or compact</b> $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 25	» 45	2 30
<b>odorant</b> . <i>A. maritime</i> . Corbeille-d'argent $\odot$ . kil. 14 » . . . . .	» 25	» 40	1 70
odorant compact $\odot$ . . . . .	» 40	» 50	3 »

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ. *Celosia*.

<b>variée</b> $\odot$ . . . . . kil. 40 » . . . . .	» 40	» 70	4 50
chaque variété séparée . . . . .	» 60	4 »	»
feu. rouge pivoine.			
jaune d'or.			

<b>naine variée</b> $\odot$ . kil. 80 » . . . . .	» 40	1 20	9 »
chaque variété séparée . . . . .	» 60	4 »	»

amarante. rose vif.  
jaune d'or. rouge à feuillage bronzé.  
Président Thiers violette.  
(Kermesina).

naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets . . . . .	3 75		
panachée $\odot$ . . . . .	» 40	1 70	14 »
panachée du Japon $\odot$ . . . . .	» 40	» 90	6 »

AMARANTE. *Amarantus*.

à feuille de Coleus $\odot$ kil. 8 » . . . . .	» 40	» 25	1 10
à feuille rouge naine. <i>A. sanguineus nanus</i> $\odot$ . . . . . kil. 4 » . . . . .	» 25	» »	» 60
<b>bicolore jauned'or et vert</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 40	1 80
— <b>ruber</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» 25	1 »
éclatante. <i>A. splendens</i> $\odot$ . . . . . kil. 20 » . . . . .	» 40	» 45	2 30
<b>melancholicus ruber</b> $\odot$ . kil. 5 » . . . . .	» 25	» »	» 75

Feuillage rouge sang intense.

salicifolius $\odot$ . . . . . kil. 25 » . . . . .	» 25	» 50	2 80
<b>tricolore</b> $\odot$ . . . . . kil. 9 » . . . . .	» 25	» 30	1 20

Feuillage rouge, jaune et vert.

à feuillage en mélange $\odot$ kil. 8 » . . . . .	» 25	» 25	1 10
gigantesque. <i>A. speciosus</i> $\odot$ . kil. 3 » . . . . .	» 15	» »	» 50

<b>Queue-de-renard</b> . <i>A. caudatus</i> $\odot$ . . . . . kil. 2 » . . . . .	» 15	» »	» 40
--	------	-----	------

Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. *Gomphrena*.

variée $\odot$ . . . . . kil. 5 » . . . . .	» 15	» »	» 75
blanche $\odot$ . . . . . kil. 5 » . . . . .	» 25	» »	» 75
blanc carné $\odot$ . . . . . kil. 5 » . . . . .	» 25	» »	» 75
orange $\odot$ . . . . . kil. 12 » . . . . .	» 25	» 30	1 50
panachée $\odot$ . . . . . kil. 5 » . . . . .	» 25	» »	» 75
rose $\odot$ . . . . . kil. 6 » . . . . .	» 25	» »	» 90
<b>violette</b> $\odot$ . . . . . kil. 5 » . . . . .	» 25	» »	» 75
naine compacte violette $\odot$ . . . . . kil. 8 » . . . . .	» 40	» 25	1 10

## AMARYLLIS

vittata hybride varié ( <i>extra</i> ) $\mathcal{Z}$ 2 » . . . . .	» 5	»	»
--	-----	---	---

## AMMOBIUM

alatum à gr. fleur $\odot$ $\mathcal{Z}$ kil. 7 » . . . . .	» 25	» 25	1 »
---	------	------	-----

ANCOLIE. *Aquilegia*.

<b>des jardins double variée</b> $\mathcal{Z}$ . . . . . kil. 10 » . . . . .	» 25	» 30	1 30
— — panachée bleu et blanc $\mathcal{Z}$ . . . . .	» »	» »	»
— — — de Durand $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	2 »	»
— <b>hybride double variée</b> $\mathcal{Z}$ . . . . . kil. 12 » . . . . .	» 25	» 30	1 50
bleue. <i>A. cœrulea</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	» »	» »
— à fl. blanche $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	» »	»
<b>jaune d'or de printemps</b> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 60	» »	»
<b>HYBRIDE DE CÆRULEA VARIÉE</b> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	4 »	»
bleue double $\mathcal{Z}$ . . . . .	1 »	5 »	»
de Californie hybride $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	3 50	»
chrysantha $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 30	10 »
— <b>naine</b> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	1 50	»
d'hiver naine blanche <i>A. flabel-lata</i> var. $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	2 50	» »
Olympica $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 20	9 »
de Sibérie double bleue $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 30	1 30
— violet rougeâtre $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 45	2 30
en mélange $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	1 20	9 »

## ANDROSACE

carnea $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . . 1 gram. 2 » . . . . .	» 75	» »	»
---	------	-----	---

## ANÉMONE

<b>des fleuristes simple de Caen variée</b> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 65	4 »
des Alpes. <i>A. Alpina</i> $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	2 »	»
des bois. <i>A. nemorosa</i> $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	5 »	»
éclatante. <i>A. fulgens</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	3 50	»
— <b>double</b> $\mathcal{Z}$ . 1 gram. 2 50 1 » . . . . .	» 75	2 50	»
du Japon Honorine Jobert $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	2 50	»
narcissiflora $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	1 50	12 »
Pulsatille $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	1 50	»
sulphurea $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	1 50	»
<b>sylvestris</b> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 »	7 50

ANSÉRINE. *Chenopodium*.

belvédère. <i>Ch. scoparium</i> $\odot$ . . . . .	» 25	» 25	1 »
---	------	------	-----

## ANTHEMIS

d'Arabie $\odot$ . . . . .	» 25	» 25	1 »
— pourpre $\odot$ . . . . .	» 25	» 30	1 50
tinctoria $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 75	5 »
frutescent. Voy. CHRYSANTHÈME.			



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>ARABIS.</b> Arabette.			
Alpina. Corbeille-d'argent $\mathcal{Z} \Delta$	» 40	» 65	3 80
— nain compact (Vilm.) $\mathcal{Z} \Delta$	» 60	2 70	24 »
<b>ARGÉMONE</b>			
à grande fleur blanche $\odot$ .	» 25	» 30	1 50
du Mexique (jaune) $\odot$ . . . . .	» 25	» 30	1 20
<b>ARMERIA.</b> Voy. STATICE ARMERIA.			
<b>ARNICA</b>			
montana $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .	» 40	» 75	5 »
<b>ARUM</b> Italicum $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 60	» 80	
<b>ASCLEPIAS</b>			
Curassavica $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 60	3 50
Syraca (Cornuti) $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 50	12 »
tuberosa $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	2 »	
<b>ASPERGE</b>			
grimpeante. <i>A. verticillatus</i> $\mathcal{Z}$ .	» 60	1 »	7 »
<b>ASPÉRULE</b>			
azurea setosa $\odot$ . . kil. 3 50	» 25	» »	» 60
Jolie petite plante basse; fleur bleue.			
odorante $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .	» 25	» 65	4 »
<b>ASPHODÈLE</b>			
blanc $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	3 50	
jaune $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 50	3 »
<b>ASPRELLA</b>			
hystrix $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 50	2 50
<b>ASTER</b>			
Alpinus $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .	» 40	1 20	
Bigelowii $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 60	1 20	
Novæ-Angliæ varié $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	2 50	22 »
PTARMICOIDES $\mathcal{Z} \odot$ (Nouv.) . . . . .	» 75	2 30	
turbinellus $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	5 »	
vivace varié (extra) $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 60	» 80	5 50
— NAIN BLEU $\mathcal{Z} \odot$ (Nouv.) . . . . .	1 50		
<b>DE CHINE A GRANDE FLEUR</b> $\odot$ ( <i>Callistephus hortensis</i> ) (Nouv.) (Vilm.) . . . . .	» 60	» 75	5 »
<b>ASTRANTIA</b>			
major $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .	» 40	2 50	
<b>AUBERGINE</b>			
blanche. Plante aux œufs $\odot$ . kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
écarlate $\odot$ . . . . . kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
<b>AUBRIETIA</b>			
deltoidea $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .	» 40	» 90	6 »
Leichtlinii $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .	» 75	5 50	50 »
purpurea $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .	» 40	1 30	10 »
Jolies petites plantes vivaces pour bordures, tapis et rocailles.			
<b>AURICULE.</b> Oreille d'ours.			
variée (très beau mélange) $\mathcal{Z} \Delta$ .	» 75	» »	
double variée $\mathcal{Z} \Delta$ . 1 gr. 20 » (environ 125 graines) . . . . .	2 »		
Liégeoise variée (extra) $\mathcal{Z} \Delta$ .	» 75	» »	

**AVOINE.** (*Avena*).animée. *A. sterilis*  $\odot$ . kil. 4 » » 15 » » 60**BAGUENAUDIER.** *Colutea*.d'Éthiopie. *Sutherlandia fru-*tescens  $\odot$  . . . . . » 25 » 50 2 80floribunda alba  $\odot \sigma$  . . . . . » 25 » 60 3 50**BALISIER.** *Canna Indica*.en mélange  $\mathcal{Z} \odot$ . kil. 4 50 » 40 » » 70**A FLORAISON PRÉCOCE EN MÉ-**LANGE  $\mathcal{Z} \odot$  (Nouv.) (Vilm.).  
(Voy. au Supp).

10 paquets 8 » 1 »

**FLORIFÈRE EN MÉLANGE DES****NOUVEAUTÉS LES PLUS RÉ-****CENTES**  $\mathcal{Z} \odot$  . . kil. 12 » » 75 » 30 1 50**florifère en mélange** $\mathcal{Z} \odot$  . . . . . kil. 12 » » 60 » 30 1 50**florifère à feuillage vert**en mélange  $\mathcal{Z} \odot$ . kil. 17 » » 60 » 40 2 »

chaque variété séparée . . . » 75 » 50 2 50

Alliance (nouv.).

M<sup>me</sup> Crozy.

Amiral Avellan.

M<sup>me</sup> Perrin des Iles.

Aurea.

Marceau.

Bne de Poilly (nouv.).

M. François Gos.

Capitaine P. de Suzzoni.

Panache.

Créso de Sartoux-Tho-

Papa Canna.

renc.

Pasquin (nouv.).

Conquérant.

Prestige.

Cratère.

Reine Charlotte.

Député Jonnart.

Secrétaire Chabanes (nouv.).

Étoile filante.

Sénateur Montefiore.

Hespéride.

Sir Trevor Lawrence (nouv.).

Incendie.

Tancredi.

Louis de Mérode.

**florifère à feuillage bronzé**en mélange  $\mathcal{Z} \odot$ . kil. 17 » » 60 » 40 2 »

chaque variété séparée . . . » 75 » 50 3 »

Coursaire.

Girandole.

Général Dodds.

Sémaphore.

florifères. Coll. de 12 variétés en

12 paquets . . . . . 5 50 |

**BALSAMINE****double** variée (très beau mé-lange.)  $\odot$  . . . . . kil. 15 » » 15 » 40 1 80— blanc pur  $\odot$  . . . . . » 25 » 50 3 »— rouge écarlate  $\odot$  . . . . . » 25 » 60 3 50— solferino  $\odot$  . . . . . » 25 » 50 3 »**Camellia (extra double)**variée  $\odot$  . . . . . kil. 40 » » 25 » 70 4 50

chaque variété séparée.

kil. 45 » » 25 » 75 5 »

blanche.

cramoisie.

chamois.

feu.

couleur de chair.

violette.

Camellia. Collection de 40 var.

en 10 paquets . . . . . 2 » |

double naine variée  $\odot$  kil. 16 » » 25 » 40 1 90**BARBEAU** Voy. CENTAURÉE BARBEAU.**BARTONIA**doré  $\odot$  . . . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 10**BASILIC.** Voy. au POTAGER.



## BEGONIA

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
discolor $\otimes$ . . . . .	1 gr. 5 »	1 »	» »
rex en mélange $\otimes$ . . . . .	» » »	» »	» »
<b>semperflorens</b> blanc $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	» 60	4 »	»
— rose $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	» 60	4 »	»
VERNON. B. semperflorens atro-			
purpurea $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	» 75	5 »	»
<b>semperflorens à feuille</b>			
<b>dorée</b> $\otimes$ $\otimes$ (N.) 1 gr. 1 10	» 75	8 »	»
— <b>hybride varié</b> $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	1 gr. 1 »	1 »	7 »
— <b>nain compact</b> blanc $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	1 gr. 1 30	1 »	10 »
— — — rose $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	1 50	» »	»
— — — <b>BIJOU</b> (N.) $\otimes$ $\otimes$ (Vilm.)	1 gr. 1 80	1 »	15 »
<b>GRACILIS</b> BLANC $\otimes$ $\otimes$ (Nouv.)			
(Vilm.) . . . . .	1 gr. 2 »	1 50	18 »
— <b>ROSE</b> $\otimes$ $\otimes$ (Nouv.) (Vilm.)	1 gr. 2 80	1 »	25 »
<b>tuberculeux</b> hybride, erecta en			
mélange (extra) $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	1 gr. 4 »	1 »	» »

Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.

— — — blanc $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	1 50	» »	»
— — — jaune $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	1 50	» »	»
— — — <b>jaune cuivré</b> $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	1 50	» »	»
— — — rose $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	1 50	» »	»
— — — rouge orangé $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	1 50	» »	»
— — — <b>superba</b> rouge $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	1 50	» »	»
— — — <b>ROIDES ROUGES</b> (rouge foncé) $\otimes$ $\otimes$ 1 gr. 8 »	1 50	» »	»
— — — <b>A FLEUR PANACHÉE</b>			
<b>ET STRIÉE</b> $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	1 50	» »	»
— — — <b>CRISTATA</b> (Nouv.) $\otimes$ $\otimes$	1 gr. 20 »	1 50	» »
— — — <b>double</b> en mélange			
$\otimes$ $\otimes$ 1 gr. 30 »	2 »	» »	»

Voy. aussi aux Gr. d'Orangerie.

## BELLE-DE-JOUR

variée $\otimes$ . . . . .	kil. 1 50	» 25	» » » 30
<b>ordinaire</b> $\otimes$ . . . . .	kil. 2 50	» 15	» » » 50
blanche $\otimes$ . . . . .	kil. 2 20	» 25	» » » 45
rose $\otimes$ . . . . .	kil. 2 20	» 25	» » » 45
à gr. fl. unicaulis $\otimes$ . . . . .	kil. 3 »	» 25	» » » 50

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis*.

<b>variée</b> $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	kil. 1 80	» 15	» » » 40
— à feuille panachée $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	kil. 2 50	» 25	» » » 50
<b>naine</b> variée à feuille panachée			
$\otimes$ $\otimes$ . . . . .	kil. 4 »	» 25	» » » 60
<b>multiflore</b> $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	» 60	1 20	» » »
<b>odorante</b> blanche. <i>M. longiflora</i>			
$\otimes$ $\otimes$ . . . . .	kil. 4 »	» 25	» » » 60
— <b>violet</b> $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	kil. 4 »	» 25	» » » 60
Collection de 10 var. en 10 paq.	2 »		

## BENINCASA

cerifera  $\otimes$ . Voy. au POTAGER.

BENOITE. *Geum*.

écarlate. <i>G. coccineum</i> $\otimes$ . . . . .	» 25	» 50	2 50
— <b>semi-double à grande</b>			
<b>fleur</b> $\otimes$ . . . . .	» 40	» 60	3 50
des montagnès $\otimes$ $\Delta$ . . . . .	» 40	» »	»

BERCE. *Heracleum*.

géante $\otimes$ . . . . .	» 40	» 30	1 50
----------------------------	------	------	------

## BETTERAVE

rouge à feuillage ornemental  
 $\otimes$   $\otimes$  (Voy. au POTAGER).

## BLEUET. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.

## BOCCONIA

<i>Japonica</i> $\otimes$ . . . . .	» 40	» 90	6 »
<b>MICROCARPA</b> $\otimes$ (Nouv.) (Vilm.)	» 60	» 65	4 »

## BOLTONIA

<i>latisquama</i> $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	» 40	5 »	»
---	------	-----	---

## BOUSSINGAULTIA

<i>baselloides</i> $\otimes$ . . . . .	» 75	5 »	»
--	------	-----	---

## BRACHYCOME

<i>iberidifolia</i> varié $\otimes$ . . . . .	» 25	» 75	5 »
— <b>bicolore</b> $\otimes$ . . . . .	» 40	1 50	»
— blanc $\otimes$ . . . . .	» 40	2 50	»
— bleu $\otimes$ . . . . .	» 40	1 50	»
— rose $\otimes$ . . . . .	» 40	1 50	»

BRIZA (*Graminée*)

<i>gracilis</i> $\otimes$ . . . . .	kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
<i>maxima</i> . B. à grande fleur $\otimes$	kil. 5 »	» 25	» »	» 75

## BROWALLE

élégante bleu foncé ( <i>Ozerwa-</i> <i>kowskii</i> ) . . . . .	» 25	» 60	3 50
droite bleue $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	» 25	» 75	5 »
— à grande fleur blanche $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	» 40	» 65	4 »
en mélange $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	» 25	» 65	4 »
droite compacte bleue $\otimes$ $\otimes$ . . . . .	» 40	1 10	8 »
<b>A TRÈS GRANDE FLEUR BLEUE</b>			
( <i>speciosa major</i> ) $\otimes$ $\otimes$ (Nouv.)	» 75	14 »	»

BRUYÈRE. *Erica*.

du Cap en mélange $\otimes$ . . . . .	1 »	» »	»
— <b>baccans</b> $\otimes$ . . . . .	1 gr. 1 20	1 »	» »
— <b>mammosa</b> $\otimes$ . . . . .	1 »	5 »	»
— <b>multiflora</b> $\otimes$ . . . . .	» »	» »	»

## BRYONE

<i>dioïque</i> $\otimes$ . . . . .	» 40	» 60	3 50
------------------------------------	------	------	------

BUGLOSSE. *Anchusa*.

<b>d'Italie</b> . <i>A. Italica</i> $\otimes$ kil. 8 »	» 15	» 25	1 10
du Cap. <i>A. Capensis</i> $\otimes$ . . . . .	» 25	» 40	2 »
toujours verte. <i>A. sempervirens</i> $\otimes$	» 25	» 40	2 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CACALIE.</b> <i>Cacalia. Emilia.</i>			
variée $\odot$ . . . . .	kil. 12 » » 25	» 30	1 50
<b>écarlate.</b> <i>C. sonchifolia</i> $\odot$ . . . . .	kil. 12 » » 25	» 30	1 50
orange $\odot$ . . . . .	kil. 12 » » 25	» 30	1 50

**CALAMPÉLIS.** *Voy. ECCREMOCARPUS.***CALANDRINIA**

à grande fleur. <i>C. elegans</i> $\odot$ . . . . .	» 25	» 50	2 50
en ombelle. <i>C. umbellata</i> $\mathcal{Z} \odot \Delta$ . . . . .	» 40	» 65	4 »

**CALCÉOLAIRE**

<b>hybride variée, choix</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	1 gr. 5 » 1 » 45 »		
— <b>variée, surchoix extra</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	1 gr. 9 » 2 » 80 »		
— <b>LE VÉSUYE</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	1 gr. 12 » 2 50 » »		
— <b>Anglaise variée, choix extra</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	1 gr. 7 » 2 » 60 »		
— <b>Anglaise naine variée, choix extra</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	1 gr. 7 » 2 » 60 »		
— <b>naine variée, choix extra</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	1 gr. 9 » 2 » 80 »		
Choix hors ligne de C. hybrides. Les Calcéolaires herbacées hybrides doivent être cultivées en pots sous bache, châssis, ou en serre tempérée.			

<b>VIVACE HYBRIDE VARIÉE</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	2 50	» »	
— <b>LA PLUIE D'OR</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	1 gr. 15 » 2 50	» »	

Les Calcéolaires ligneuses sont très rustiques et supportent très bien la pleine terre en été.

**CALLIRHOE**

involucrata ( <i>verticillata</i> ) $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 40	» 50	2 50
pedata $\odot$ . . . . .	» 25	» 50	2 50

**CALTHA**

des marais. <i>C. palustris</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	3 »	
---	------	-----	--

**CALYSTEGIA**

sepium (Liseron des haies) $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	2 »	
--	------	-----	--

**CAMPANULE**

à grosse fleur simple variée $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	kil. 6 » » 15 » » 90		
— — — <b>blanche</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 15 » » 50 3 »		
— — — <b>lilas</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 25 » » 50 3 »		
— — — <b>rose</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 25 » » 50 2 50		
— — — <b>striée</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 25 » » 65 4 »		
— — — <b>violette ou bleue</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	kil. 7 » » 15 » 25 1 »		
— — — <b>violet rougeâtre</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 25 » » 65 4 »		
— — — <b>double variée</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 25 » » 75 5 »		
— — — <b>blanche</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 40 » » » » »		
— — — <b>lilas</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 40 » » 90 6 »		
— — — <b>rose</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 40 » » 90 6 »		
— — — <b>striée</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 25 » » 90 6 »		
— — — <b>violette ou bleue</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 25 » » 90 6 »		
— — — <b>violet rougeâtre</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 40 » » 1 10 8 »		
— — — <b>calycanthema</b> var. $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 40 » » 65 4 »		
— — — <b>blanche</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 40 » » 75 5 »		
— — — <b>lilas</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 40 » » 75 5 »		
— — — <b>rose</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» 40 » » 90 7 »		
— — — <b>striée</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» » » » » » »		
— — — <b>violette ou bleue</b> $\mathcal{Z} \odot$ . . . . .	» » » » » » »		

**CAMPANULE (suite)**

barbue. <i>C. barbata</i> $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .	» 40	3 »	
<b>Carpatia</b> variée $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 50	3 »
— <b>blanche</b> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 65	4 »
— <b>bleue</b> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 50	3 »

Jolies plantes basses et touffues.

<b>ELEGANS</b> $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Vilm.</i> ) . . . . .	» 60	1 20	
à grande fleur variée $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 60	3 50
— — — <b>bleue.</b> <i>Platycodon</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 60	3 50
— — — <b>blanche</b> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 60	3 50
— — — <b>naine bleue</b> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 30	10 »
<i>latifolia macrantha</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 10	8 »
<b>MACROSTYLA</b> $\odot$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 75	1 70	14 »
<b>Miroir-de-Vénus</b> variée $\odot$ kil. 8 » . . . . .	» 25	» 25	1 10
— — — <b>blanche</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» »	» »
— — — <b>bleue</b> $\odot$ . . . . .	kil. 8 » » 15	» 25	1 10
— — — <b>double variée</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 85	6 »
<b>PERSICÆFOLIA</b> variée $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 20	9 »
pyramidale variée $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .	» 40	» 60	3 50
— <b>blanche</b> $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .	» 40	» 60	3 50
— <b>bleue</b> $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .	» 40	» 60	3 50
<i>retrorsa</i> $\odot$ . . . . .	» 40	» 50	3 »
<b>SIBIRICA</b> <i>eximia</i> variée $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 75	5 »
<b>VIDALII</b> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 50	12 »

**CANNA.** *Voy. BALISIER.***CAPUCINE.** *Tropæolum.*

<b>grande variée</b> $\odot$ . . . . .				
100 kil. 280 » kil. 3 » » 15 » » » 50				
<b>grande</b> $\odot$ . . . . .	kil. 4 » » 15 » » » 60			
— <b>brune.</b> <i>C. d'Alger</i> $\odot$ kil. 4 » » 15 » » » 60				
— <b>brun-noir</b> $\odot$ . . . . .	» 25 » » » » »			
— <b>NANKIN</b> ( <i>Vilm.</i> ) . . . . .	» » » » » » »			
— <b>orange</b> ( <i>de Dunnett</i> ) $\odot$ . . . . .	kil. 8 » » 25 » 25 1 10			
— <b>panachée</b> $\odot$ . . . . .	kil. 5 » » 25 » » » 75			
— <b>La Perle</b> $\odot$ . . . . .	kil. 10 » » 25 » 30 1 30			
— <b>rose</b> $\odot$ . . . . .	kil. 6 » » 25 » » » 90			
— <b>rose vif</b> $\odot$ . . . . .	kil. 8 » » 25 » 25 1 10			
— <b>jaune pâle</b> ( <i>de Scheuer</i> ) $\odot$ . . . . .	kil. 8 » » 25 » 25 1 10			
<b>hybride de Lobb</b> variée $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	100 kil. 480 » kil. 5 » » 25 » » » 75			
— — <b>blanc jaunâtre maculé</b> . . . . .	» » » » » » »			
— — <b>pourpre</b> $\odot \mathcal{Z}$ kil. 10 » » 40 » 30 1 30				
— — <b>brillante</b> $\odot \mathcal{Z}$ kil. 12 » » 40 » 30 1 30				
— — <b>jaune vif maculé pourpre</b> . . . . .	» » » » » » »			
— — $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40 » 40 2 »			
— — <b>marron</b> $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» » » » » » »			
— — <b>rouge cardinal</b> $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40 » 40 2 »			
— — <b>Spit-fire</b> $\odot \mathcal{Z}$ kil. 15 » » 40 » 40 1 80				

Rouge feu éclatant; très florifère.

<b>HYBRIDE DE M<sup>me</sup> GUNTER</b> $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» 50	2 50
<b>GRANDE CAMÉLÉON</b> $\odot \mathcal{Z}$ ( <i>Vilm.</i> ) . . . . .	( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	kil. 15 » » 60	» 40	1 80
<b>des Canaries</b> $\odot$ . . . . .	kil. 24 » » 60	» 50	2 60	

Une des plus jolies espèces de C. grim-pantes. Exige une exposition fraîche.



	paquet			paquet		
	10 g.	100 g.		10 g.	100 g.	
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CAPUCINE (suite)</b>						
<b>naine (Tom-Pouce) variée</b>						
— Aurore (Nouv.) kil. 5 » » 25 » » 75						
— brillante kil. 15 » » 40 » 40 1 80						
— bronzée kil. 12 » » 25 » 30 1 50						
— Caméléon (Nouv.) (Vilm.) kil. 55 » » 75 » 90 6 »						
— cramoisi (de Cattell) kil. 10 » » 25 » 30 1 30						
— Impératrice des Indes kil. 25 » » 40 » 50 2 80						
— jaune vif kil. 12 » » 40 » 50 2 50						
— panachée (de Schilling) kil. 12 » » 25 » 30 1 50						
— La Perle kil. 15 » » 40 » 40 1 80						
— Roi des Tom-Pouce kil. 15 » » 40 » 40 1 80						
— rose kil. 18 » » 25 » 45 2 10						
— rouge kil. 12 » » 25 » 30 1 50						
— rouge brun kil. 18 » » 40 » 45 2 10						
— coccinée (de Scheuer) kil. 12 » » 25 » 30 1 50						
Collection de 8 var. en 8 paq. 2 » » »						
petite. <i>Tropæolum minus</i> kil. 8 » » 15 » 25 1 40						
— écarlate » » » » 25 » 40 2 »						
<b>CARDIOSPERMUM</b>						
<i>Halicacabum</i> . Pois-de-cœur kil. 5 » » 25 » » 75						
<b>CARTHAME</b>						
des teinturiers kil. 2 50 » 15 » » 50						
<b>CASSIA</b>						
<i>Marylandica</i> » » » » 40 1 20 9 »						
<b>CÉLOSIE. <i>Celosia</i>.</b>						
<b>à panache variée</b>						
— cramoisi kil. 20 » » 25 » 45 2 30						
— feu » » » » 25 » 50 3 »						
— jaune. <i>C. pyramid. aurea</i> » » » » 25 » 50 3 »						
— Triomphe de l'Exposition (Nouv.) kil. 28 » » 40 » 55 3 10						
— violet » » » » 40 » 50 3 »						
— naine variée » » » » 40 1 » 7 »						
<i>Voy. aussi AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.</i>						
<b>CENTAURÉE</b>						
<i>Ambrette</i> (musquée) variée » » 25 » 40 2 »						
— blanche » » » » 25 » 40 2 »						
— violette » » » » 25 » 40 2 »						
— d'Amérique » » » » 25 » 50 2 50						
— de Babylone » » » » 40 1 » »						
<b>BARBEAU VARIÉ ODORANT</b>						
(Nouv.) » » » » 60 1 10 8 »						
— BLANC ODORANT ( <i>Margaritae</i> ) (Nouv.) » » » » 60 1 30 10 »						
— jaune odorant » » » » 25 » 40 2 »						
— (Bleuet) varié kil. 10 » » 15 » 30 1 30						
— bleu » » » » 25 » 30 1 50						
— double varié » » » » 40 » 40 2 »						
<b>CENTAURÉE (suite)</b>						
<b>BARBEAU NAIN COMPACT VICTORIA VARIÉ</b>						
(Nouv.) » » » » 60 » 65 4 »						
— VICTORIA BLEU » » » » 60 » 65 4 »						
(Nouv.) » » » » 60 » 65 4 »						
<b>candidissima</b>						
Feuillage blanc. » » » » 60 1 80 15 »						
<i>Clementei</i> » » » » 60 » 75 5 »						
<i>depressa</i> kil. 6 » » 25 » » 90						
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre.						
<i>gymnocarpa</i> » » » » 40 » 75 5 »						
<i>montana</i> » » » » 75 » » »						
<i>alba</i> » » » » 75 » » »						
<i>Rhapontica</i> » » » » 40 2 50 »						
<b>CENTAUROIDIUM</b>						
<i>Drummondii</i> » » » » 25 » 40 2 »						
<b>CENTRANTHUS</b>						
<b>macrosiphon varié</b>						
— blanc kil. 6 » » 15 » » 90						
— rose kil. 7 » » 25 » 25 1 »						
— rose kil. 7 » » 25 » 25 1 »						
— nain varié kil. 10 » » 25 » 30 1 30						
— bicolor kil. 10 » » 25 » 30 1 30						
— blanc kil. 10 » » 25 » 30 1 30						
— rose kil. 10 » » 25 » 30 1 30						
<b>CENTROSEMA</b>						
<i>GRANDIFLORUM</i> » » » » 75 1 80 15 »						
<b>CERASTIUM</b>						
<i>Biebersteinii</i> » » » » 40 1 80 15 »						
<i>tomentosum</i> » » » » 40 2 30 20 »						
<b>CHARDON</b>						
<i>bénit</i> kil. 3 » » 25 » » 50						
<i>Marie</i> » » » » 25 » » » 40						
<b>DU MEXIQUE (<i>Erythrolœna</i>)</b>						
» (Nouv.) » » » » 1 » 15 »						
<b>CHENILLE. <i>Voy. au POTAGER.</i></b>						
<b>CHOUX</b>						
frisés et panachés variés » » » » 90						
Collection de 9 var. en 9 paq. 1 80 »						
(Voir le détail au POTAGER.)						
Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.						
<b>CHRYSANTHÈME</b>						
des jardins double varié » » » » 75						
— blanc » » » » 15 » » » 90						
— jaune » » » » 15 » 25 1 »						
— NAIN JAUNE » » » » 60 1 » 7 »						
(Vilm.) » » » » 60 1 » 7 »						
Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.						
<b>à carène varié. <i>Ch. carinatum</i> (tricolor)</b>						
— blanc » » » » 15 » » » 90						
— brun » » » » 15 » » » 90						
— jaune » » » » 15 » » » 90						
— rouge violacé » » » » 15 » » » 90						
— de Burridge » » » » 15 » » » 90						



paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## CHRYSANTHÈME (suite)

à carène hybride de Bur-ridge varié  $\odot$ .

kil. 8 » » 23 » 25 1 10

— hybride double varié  $\odot$  . . . » 40 » 50 3 »des prés à grande fleur  $\sigma$   $\varphi$   
(*Leucanthemum*). Grande

Marguerite blanche. . . . . » 25 » 30 1 20

Cette plante, très répandue dans les  
prés, peut être utilisée avec avantage  
dans l'ornementation des jardins.des lacs. *Ch. lacustre*  $\varphi$  . . . » 23 » 60 3 50frutescent (*Argyranthemum*)  $\odot$   $\varphi$  » 40 » 75 5 »inodore double blanc de neige  $\odot$   $\varphi$  » 40 » 75 5 »uliginosum  $\varphi$  . . . . . » 60 2 50vivace de l'Inde à fleurs gran-  
des et moyennes varié  $\varphi$   $\odot$  » 75 9 » 80 »— — pompon varié  $\varphi$   $\odot$  . . . » 75 7 » » »— du Japon varié  $\varphi$   $\odot$  . . . » 75 9 » 80 »— — A FLORAIISON PRÉCOCE  
 $\varphi$   $\odot$  (Nouv.) . . . . . 1 » 9 » 80 »carné. *Voy. PYRÈTHRE rose.*

## CINÉRAIRE

hybride à grande fleur  
variée choix  $\sigma$  . . . . . 1 50 » »— à grande fleur variée  
surchoix extra  $\sigma$   
(*Vilm.*) . . . . . 2 50 » »Graines récoltées sur des plantes hors  
ligne.— à grande fleur blanche  $\sigma$   
1 gr. 8 » 1 50 » »— à grande fleur rouge  $\sigma$ .  
1 gr. 2 » 1 » 16 »— A GRANDE FLEUR STRIÉE  
VARIÉE  $\sigma$  (Nouv.) (*Vilm.*).  
1 gr. 4 50 2 » 40 »— bleu d'azur  $\sigma$  . 1 gr. 1 50 1 » 12 »— BOULE DE NEIGE  $\sigma$  (Nouv.)  
1 gr. 5 50 2 50 50 »— A GRANDE FLEUR COMPACTE  
VIEUX ROSE  $\sigma$  (Nouv.)  
(*Vilm.*) . . . 1 gr. 9 » 2 50 80 »— PYRAMIDALE VARIÉE  $\sigma$   
(Nouv.) . . . 1 gr. 2 20 1 50 18 »— naine à grande fleur  
variée  $\sigma$  . . . . . 2 50 » »Race extrêmement remarquable par la  
beauté et la largeur de ses fleurs, ainsi  
que par son port nain et trapu.— double variée  $\sigma$  1 gr. 10 » 1 50 » »Le semis donne une forte proportion  
de plantes à fleurs doubles.— DOUBLE BLANCHE  $\sigma$  (N.)  
1 gr. 10 » 2 » » »Les Cinéraires hybrides doivent être  
cultivées en pots et hivernées sous châssis  
ou en serre tempérée.maritima candidissima  $\odot$   $\varphi$   
kil. 10 » » 40 » 30 1 30Plante à feuillage blanc, découpé; très  
usitée pour faire des effets de contraste  
dans les massifs, bordures, etc.MARITIME DIAMANT  $\odot$   $\varphi$  (Nouv.)  
(*Voy. au Supp.*) 10 paq. 6 50 » 75 » »

## CLARKIA

élégant double varié  $\odot$  kil. 6 » » 15 » » 90— — blanc pur  $\odot$  kil. 6 » » 25 » » 90— — rose  $\odot$  . . . kil. 6 » » 25 » » 90— — ROSE VIF  $\odot$  (Nouv.)  
kil. 6 » » 25 » » 90— — violet  $\odot$  . . . » 25 » » » »pulehella varié  $\odot$  kil. 6 » » 15 » » 90— blanc  $\odot$  . . . kil. 6 » » 25 » » 90— rouge vif (*C. pulcherrima*)  $\odot$  » 25 » 65 4 »— rose  $\odot$  . . . kil. 6 » » 25 » » 90— integripetala  $\odot$  . . . » 25 » 65 4 »— — alba  $\odot$  . . . » 25 » 65 4 »— — limbata  $\odot$  . . . » 25 » 65 4 »— — double varié  $\odot$  . . . » 25 » 40 2 »— — blanc  $\odot$  . . . » 25 » 40 2 »— — marginata  $\odot$  . . . » 25 » 40 2 »— — rose  $\odot$  . . . » 25 » 30 1 50— — rouge  $\odot$  . . . » 25 » 75 5 »— — violet  $\odot$  . . . » 40 1 20 9 »— — nain varié  $\odot$  . . . » 25 » 30 1 50— — marginé  $\odot$  . . . » 25 » 50 3 »— — integripetala limbata  $\odot$  . » 40 1 50 » »— — double varié  $\odot$  . . . » 40 1 30 10 »— — blanc  $\odot$  . . . » 40 1 70 » »— — — rouge sang  $\odot$  . . . » 40 1 70 » »— — — violet  $\odot$  . . . » 60 1 70 » »

## CLÉMATITE

à feuille entière  $\varphi$  . . . . . » 25 » » » »

## CLÉOME

violet. *C. arborea*  $\odot$   $\varphi$  . . . » 25 » 50 2 50

## CLIANTHUS

Dampieri  $\odot$   $\varphi$  . . . . . 1 » 4 50 40 »puniceus  $\varphi$  . . . . . » 60 2 30 20 »

## CLINTONIA

pulehella  $\odot$   $\Delta$  . . . . . » 40 1 50 12 »

## COBÉE

grimpeante  $\odot$   $\varphi$  kil. 40 » » 40 » 70 4 50— à fleur blanche  $\odot$   $\varphi$  . . . » 40 1 40 8 »

## COLCHIQUE

d'automne  $\varphi$  . . . . . » 40 » 65 4 »

## COLEUS

laciné  $\varphi$   $\odot$  . . . . . 1 gr. 1 80 » 75 15 »CUIVRE À GRAND FEUILLAGE  $\varphi$   $\odot$   
(*Vilm.*) (Nouv.) . 1 gr. 1 50 1 » 12 » »frangé à grand feuillage  $\varphi$   $\odot$   
1 gr. 2 » 1 » 18 » »

à grandes feuilles colorées variées

choix extra  $\varphi$   $\odot$ . 1 gr. 1 80 1 50 15 » »en mélange de 1<sup>re</sup> choix  $\varphi$   $\odot$ .  
1 gr. 1 20 » 75 9 »

## COLLINSIA

varié  $\odot$  . . . . . kil. 3 » » 25 » » 50bicolore  $\odot$  . . . . . kil. 3 » » 15 » » 50— candidissima  $\odot$  kil. 3 » » 25 » » 50multicolore  $\odot$  . . . . . kil. 3 » » 25 » » 50verna  $\odot$  . . . . . » 25 » 50 3 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>COLLOMIA</b>			
écarlate. <i>C. coccinea</i> (C).			
kil. 3	» » 25	» »	» 50
<b>COLOQUINTE. Cucurbita Pepo.</b>			
bicolore jaune et vert (C)			
galeuse (C)	kil. 12	» » 25	» 30 1 50
miniature (C)	kil. 12	» » 25	» 30 1 50
orange (C)	kil. 10	» » 25	» 30 1 30
oviforme blanche (C)	kil. 12	» » 25	» 30 1 50
plate rayée (C)	kil. 10	» » 25	» 30 1 30
poire bicolore (C)	kil. 12	» » 25	» 30 1 50
— blanche (C)	kil. 12	» » 25	» 30 1 50
— rayée (C)	kil. 12	» » 25	» 30 1 50
pomme hâtive (C)	kil. 10	» » 25	» 30 1 30
en mélange (C)	kil. 10	» » 25	» 30 1 30
vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.			
<b>COMMELINE</b>			
tubéreuse (C) Z	» » 25	» 40	1 80
<b>CONCOMBRE. Cucumis.</b>			
Dudaïm (C)	kil. 12	» » 25	» 30 1 50
vivace. <i>C. perennis</i> Z	» » 40	1 20	
Anguria (C). Voy. au POTAGER.			
serpent. Voy. au POTAGER.			
<b>COQUELICOT. Papaver Rhæas.</b>			
doublé varié (C)	kil. 7	» » 15	» 25 1 »
<b>JAPONAIS DOUBLE POMPON</b>			
VARIÉ (C)	» » 40	1 80	15 »
— NAIN COMPACT VARIÉ (C) (Nouv.) (Vilm.)	» » 60	1 50	12 »
à grande fl. simple varié (C)	» » 40	» 30	1 50
simple des blés (C)	» » 25	» 50	2 50
<b>COQUELOURDE. Agrostemma.</b>			
des jardins variée Z ♂.	» » 15	» 25	1 »
— atrosanguinea Z ♂.	» » 25	» »	» 75
— blanche à cœur rose Z ♂	» » 25	» 25	1 »
Fleur-de-Jupiter Z Δ	» » 25	» 25	1 »
Rose-du-ciel (C)	kil. 5	» » 25	» » 75
— pourpre (C)	» » 25	» 40	2 »
— naine (C)	» » 25	» 40	2 »
— — frangée lilas (C)	» » 40	» 40	2 »
— — rose (C)	» » 40	» 40	2 »
Plantes gracieuses, très basses et très touffues.			
<b>CORBEILLE-D'ARGENT. Voy.</b>			
ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE et THLASPI.			
<b>CORBEILLE-D'OR. Voy. ALYSSE.</b>			
<b>COREOPSIS</b>			
élégant varié (C)	kil. 5	» » 25	» » » 75
élégant (C)	kil. 6	» » 15	» » » 90
— pourpre (C)	kil. 6	» » 25	» » » 90
— nain pourpre (C)	» » 25	» 30	1 50
hybride semi-doublé varié (C)	» » 25	» 50	2 50
nain compact varié (C)	kil. 9	» » 25	» 30 1 20
D'ATKINSON (C)	» » 60	1 10	8 »
de Drummond. <i>C. picta</i> (C)	kil. 5	» » 25	» » » 75
en couronne. <i>C. coronata</i> (C)	kil. 8	» » 25	» 25 1 10
JAPONICA (C) (Nouv.)	» » 60	» 65	4 »
lanceolata Z	» » 40	1 10	8 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>COSMIDIUM</b>			
Burridgeanum ☉ . . . kil. 6	» » 25	» »	» » 90
<b>COSMOS</b>			
bipinné à gr. fl. blanc pur ☉ . . . » 40	» 50	3 »	
— — pourpre ☉ . . . » 40	» 50	2 50	
hybride varié ☉ . . . » 40	» 50	2 50	
<b>COURGE. Gourde. Cucurbita. Lagenaria.</b>			
massue ☉ . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 1
— longissima ☉ . . . kil. 7	» » 25	» 25	1 »
Melon de Malabar ☉ kil. 8	» » 25	» 25	1 10
pêlerine ☉ . . . kil. 7 50	» » 25	» 25	1 10
— très grosse ☉ . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
— miniature ☉ . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
plate de Corse ☉ . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
poire à poudre ☉ . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
siphon ☉ . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
en mélange (var. d'ornement)			
☉ . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.			
<b>CREPIS</b>			
varié ☉ . . . kil. 7	» » 25	» 25	1 »
blanc ☉ . . . kil. 7	» » 25	» 25	1 »
rose ☉ . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
barbu (jaune d'or) ☉ . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
— nain compact ☉ . . . kil. 20	» » 25	» 45	2 30
<b>CROCUS</b>			
varié 2. . . . . 1 gr. 1 30	1 » 10	»	
<b>CROIX-DE-JÉRUSALEM. Voy. LYCHNIS.</b>			
<b>CRUCIANELLA</b>			
stylosa 2 Δ . . . . . » 25	» 75	5 »	
<b>CUPHEA</b>			
miniata ☉ . . . . . » 25	» 50	2 50	
platycentra 2 ☉ . . . . . » 40	» »		
pourpre varié ☉ . . . . . » 25	» 50	2 50	
<b>CUPIDONE. Catananche.</b>			
variée 2 ☉ . . . . . » 25	» 30	1 20	
blanche 2 ☉ . . . . . » 25	» 30	1 20	
bleue 2 ☉ . . . . . » 25	» 30	1 20	
<b>CYCLAMEN</b>			
d'Afrique à grande feuille (macrophyllum) 2 . . . . . » 75	4 50		
d'Europe rose 2 . . . . . 1 » 15			
à feuille de Lierre var. C. de Naples 2 . . . 1 gram. 1 50	1 » 12	»	
— — rose 2 . . . . . » 75	2 50		
de Perse à fleur monstrueuse, varié 2 (Vilm.). 1 gr. 1 50	1 » 12	»	
— à grande fleur varié 2 . . . . . » 75	5 »	45 »	
— — bicolore 2, 1 gr. 2 50	2 » »		
— — — blanche 2 . . . . . 1 gr. 1 50	1 50	12 »	
— — — PAPILO 2 (Nouv.) (Voy. au Supp) 10 pag. 35	» 4 »		
— — — POURPRE 2 . . . . . 1 50	» »		
— — — PANACHÉE 2 . . . . . 1 gr. 2 50	1 50	» »	
— — — ALBERT VICTOR (Roi des Noirs) 2 (Nouv.). 1 gr. 6 »	2 » »		
— — — rouge 2 . . . . . 1 » 5	» 45 »		
— — — ROSE 2 . 1 gr. 1 70	2 » 14	»	
— — — SAUMON 2 (Nouv.) (Voy. au Supp) 10 pag. 25	3 » »		
— — — DOUBLE VARIÉ 2 (Vilm.) (Nouv.) . . . 4 » »			



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CYCLANTHERA</b>			
pedata $\odot$ . . . . .	kil. 8	» 25	» 25 1 40
<b>CYNOGLOSSÉ</b>			
à feuille de lin. Argentine.			
$\odot$ . . . . .	kil. 3	» 15	» » » 50
à fleur de <i>Myosotis</i> ( <i>C. fur-</i>			
<i>catum</i> ) $\odot$ (Nouv.) (Vilm.).	» 40	» 30	1 50
<b>CYPERUS</b>			
alternifolius $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 60	3 50	
— foliis variegatis $\mathcal{Z}$ . (A.) . .	» 60	» »	
— nanus compactus $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 60	5	»
<b>DAHLIA</b>			
double varié $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 20	9 »
— nain varié $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 60	2 30	20 »
à fleur de Cactus double			
varié $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	3 50	30 »
cocciné varié (simple) $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . .	» 40	» 50	3 »
simple panaché et varié $\odot$ $\mathcal{Z}$	» 40	» 50	3 »
— nain compact panaché et varié			
$\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	» 75	5 »
Les Dahlias simples peuvent être com-			
ptés parmi nos plus belles plantes pour la			
décoration des jardins.			
La floraison a lieu la première année			
du semis, on peut ensuite enlever de			
terre les racines et les conserver comme			
on le fait pour les Dahlias doubles.			
<b>DATURA</b>			
cornu. <i>D. ceratocaula</i> $\odot$ . . . .	» 25	» 40	2 »
d'Égypte double varié $\odot$ .			
kil. 8	» 25	» 25	1 10
— — blanc $\odot$ . . . . .	kil. 12	» 25	» 30 1 50
— — violet $\odot$ . . . . .	kil. 8	» 25	» 25 1 10
jaune double ( <i>flava</i> vel <i>humilis</i> ) $\odot$ . . . . .	» 25	» 40	1 60
meteloides ( <i>Wrightii</i> ) $\odot$ $\mathcal{Z}$ .			
kil. 8	» 25	» 25	1 40
en arbre simple blanc $\odot$ .			
kil. 7	» 25	» 25	1 »
<b>DIDISCUS</b> cæruleus. Voy. HUGÉLIE.			
<b>DIELYTRA</b>			
spectabilis $\mathcal{Z}$ . . . . .	2	»	» »
<b>DIGITALE</b>			
commune ou pourpre variée $\odot$ $\mathcal{Z}$			
kil. 8	» 25	» 25	1 10
commune ou pourpre $\odot$ $\mathcal{Z}$ .			
kil. 5	» 15	» »	» 75
gloxinioides variée $\odot$ $\mathcal{Z}$ .			
kil. 20	» 25	» 45	2 30
A FLEUR CAMPANULÉE VARIÉE $\odot$			
$\mathcal{Z}$ (Nouv.) (Vilm.). . . . .	» 40	» 90	6 »
à grande fleur jaune $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . .	» 25	» 40	2 »
<b>DOLIQUE</b> . <i>Lablab</i> .			
d'Égypte varié $\odot$ . . . . .	kil. 3	» 25	» » » 50
— blanc $\odot$ . . . . .	» 25	» »	» »
— violet $\odot$ . . . . .	kil. 3	» 25	» » » 50
POURPRE DU SOUDAN $\odot$ (Nouv.)			
(Vilm.). . . . .	kil. 25	» 60	» 50 2 80
DE LA FLORIDE Voy. aux FOURRAGES.			
<b>DORONICUM</b>			
Caucasicum $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 50	
<b>DRACOCÉPHALE</b>			
de Moldavie bleu $\odot$ kil. 2 50	» 25	» »	» 50
Ruyschiana var. Japonicum $\odot$ $\mathcal{Z}$	» 60	2	» »
<b>DRYAS</b>			
octopetala $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	3	»
<b>ECCREMOCARPUS</b> . <i>Calampelis</i> .			
grimant. <i>C. scabra</i> $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . .	» 40	1 20	» »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>ÉNOTHÈRE</b> . <i>Oenothera</i> .			
blanche. <i>OE. tetrapetala</i> $\odot$ $\mathcal{Z}$ . .	» 25	» 30	1 20
de Drummond $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 40	1 80
— naine blanche $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 40	2 »
à feuille de Pissenlit (blanche) $\odot$ $\mathcal{Z}$	» 25	» 75	5 »
de Lamarek $\odot$ $\mathcal{Z}$ kil. 6	» 25	» »	» 90
macrocarpa. <i>OE. Missouriensis</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 50	2 50
odorante. <i>E. à grande fleur</i> $\odot$ $\mathcal{Z}$ .			
kil. 6	» 25	» »	» 90
rose $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 90	6 »
Voy. aussi GODETIA.			
<b>ÉPILOBE</b>			
à épi. Laurier de St-Antoine $\mathcal{Z}$ . .	» 40	5	»
<b>ERAGROSTIS</b> ( <i>Graminée</i> )			
élégant. <i>Panicum capillare</i> $\odot$ .			
kil. 4 50	» 25	» »	» 70
Graminée à épis élégants et déliés.			
<b>ERANTHIS</b> . ( <i>Helleborus</i> .)			
hiemalis $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 50	12 »
<b>EREMURUS</b>			
EN MÉLANGE $\mathcal{Z}$ (Nouv.). . . . .	» »	» »	» »
BUNGEI $\mathcal{Z}$ (N.). (paq <sup>t</sup> 50 graines).	2 50	» »	»
HIMALAÏCUS $\mathcal{Z}$ (Nouv.). 1 gr. 6			
(paq <sup>t</sup> 50 graines)	3	» »	»
ROBUSTUS $\mathcal{Z}$ (N.). (paq <sup>t</sup> 50 graines)	3	» »	»
<b>ERIANTHUS</b> . ( <i>Graminée</i> .)			
Ravennæ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 50	3 »
<b>ERIGERON</b>			
aurantiacus $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	5	»
glabellus $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 50	3 »
Voy. aussi STENACTIS.			
<b>ERINUS</b>			
Alpinus $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . 1 gram. 3	» 40	» »	»
<b>ERYNGIUM</b> ( <i>Panicaut</i> )			
Alpinum $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 60	» »	»
bromeliæfolium $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 60	1 50	»
pandanifolium $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 60	2	»
<b>ERYSIMUM</b>			
Petrovskianum $\odot$ . . . . .	» 15	» 25	1 »
Fleurs orange en épis, d'un bel effet			
pulchellum $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 25	» 60	3 50
NAIN COMPACT JAUNE D'OR			
$\odot$ $\mathcal{Z}$ $\Delta$ (Nouv.) (Vilm.).			
kil. 17	» 40	» 40	2 »
<b>ESCHSCHOLTZIA</b>			
de Californie varié $\odot$ $\mathcal{Z}$ .			
kil. 8	» 15	» 25	1 10
de Californie $\odot$ $\mathcal{Z}$ kil. 10	» 15	» 30	1 30
— blanc $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 30	1 50
— Mandarin $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 50	3 »
— rose $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 50	3 »
— orangé. <i>E. crocea</i> $\odot$ $\mathcal{Z}$ .			
kil. 10	» 25	» 30	1 30
— double varié $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 75	5 »
— — blanc $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 60	3 50
— — Mandarin $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1	» »
— — orangé $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» »	» »
— — ROSE $\odot$ $\mathcal{Z}$ (Nouv.) (Vilm.).	» 60	1 10	8 »
MARITIMUM $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 60	3 50
<b>EUCHARIDIUM</b>			
Breweri $\odot$ . . . . .	» 75	5	»
grandiflorum $\odot$ . . . . .	» 25	» 40	2 »
— album $\odot$ . . . . .	» 40	1	» »
<b>EUPHORBE</b>			
panaché. <i>E. variegata</i> $\odot$			
kil. 6	» 25	» »	» 90
<b>EUTOCA</b>			
visqueux (bleu). <i>E. viscida</i> $\odot$ .			
kil. 8	» 25	» 25	1 40



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>FÉLICIA</b>			
ABYSSINICA ⊙ Δ (Nouv. .)	» 60	4	»
<b>FENZLIA</b>			
dianthiflora blanc ⊙ . . . . .	» 60	4 50	
— lilas ⊙ . . . . .	» 60	3	»
Très jolies plantes, un peu délicates; elles font, semées sous châssis, de charmantes potées.			
<b>FÉRULE</b>			
commune ♀ . . . . .	» 25	» 50	3 »
<b>FESTUCA. FÊTUQUE.</b>			
Crinum ursi ♀ . . . . .	» 40	2	»
Gazons et bordures dans les parties sèches et arides.			
<b>FICOÏDE. Mcsembrianthemum.</b>			
cordifolium panachée ♀ ⊙	1 gr. 1	» 75	8 »
pomeridianum ⊙ . . . . .	» 40	» 50	2 50
tricolore variée ⊙ . . . . .	» 40	» 50	3 »
tricolore ⊙ . . . . .	» 40	» 50	3 »
— blanche ⊙ . . . . .	» 40	» 50	3 »
Jolie petite plante annuelle pour bor- dures ou tapis en plein soleil.			
Glaciale. Voy. GLACIALE.			
<b>FOUGÈRES de pleine terre.</b>			
Collection de 100 var. . . . .	45	»	»
— 50 — . . . . .	22	50	»
— 25 — . . . . .	12	50	»
chaque variété séparée. . . . .	» 60		
<b>FRAISIER</b>			
des Indes. <i>Fragaria Indica</i> ♀ . . . . .	» 60	2	» 16 »
<b>FRAXINELLE. Dictamnus.</b>			
variée ♀ . . . . .	» 25	» 60	3 50
blanche ♀ . . . . .	» 25	» 60	3 50
rouge ♀ . . . . .	» 25	» 60	3 50
<b>FREESIA</b>			
refracta alba ♀ . . . . .	» 60	» 50	2 50
— Leichtlini ♀ . . . . .	» 60	» 75	5 »
— en mélange ♀ . . . . .	» 60	» 50	2 50
<b>FRITILLAIRE</b>			
Couronne-impériale ♀ . . . . .	» 40	» 50	3 »
Melagris ♀ . . . . .	» 75	»	»
<b>FUCHSIA</b>			
hybride simple varié ♀ 1 gr. 10 » 2 » »			
— double varié ♀ . . . . .	2	»	»
<b>FUMETERRE. Fumaria. Corydalis.</b>			
jaune ♀ Δ . . . . .	» 40	»	»
<b>GAILLARDE</b>			
peinte variée ⊙ ♀ . . . . . k. 6 » 25 » » » 90			
peinte. G. picta ⊙ ♀ k. 6 » 25 » » » 90			
— Aurore boréale ⊙ ♀ k. 6 » 25 » » » 90			
— rouge saumoné ⊙ ♀ k. 6 » 25 » » » 90			
— à fleur double variée (Lorenziana) ⊙ ♀ . . . . .	» 40	» 40	1 70
Amblyodon, rouge vif ⊙ ♀ . . . . .	» 40	» 30	1 50
vivace à grande fleur va-riée ♀ . . . . .	» 40	» 50	2 50
vivace ♀ . . . . .	» 25	» 40	2 »
— COMPACTE A GRANDE FLEUR ♀ (Nouv.) (Vilm.) . . . . .	» 75	» 90	6 »
<b>GALANE. Chelone.</b>			
barbue écarlate ♀ . . . . .	» 25	» 40	1 70
— HYBRIDE VARIÉE ♀ (Nouv.) (Vilm.) (Voy. au Supp <sup>l</sup> ). 10 paq. 8 » 1 » » »			
HYBRIDE VARIÉE ♀ (Nouv.) . . . . .	» 60	1	» 7 »

**GALEGA**

officinal. Rue-de-chèvre. Voy.

aux FOURRAGES.

— varié ♂ ♀ . . . . . kil. 10	» 15	» 30	1 30
— blanc ♂ ♀ . . . . . kil. 15	» 15	» 40	1 80
— rose ♂ ♀ . . . . . kil. 5	» 15	» »	» 75
— NAIN COMPACT BLANC ♂ ♀ (Nouv.) (Vilm.) kil. 20	» 60	» 45	2 30
— — LILAS ♂ ♀ (Nouv.) kil. 20	» 40	» 45	2 30

**GAMOLEPIS**

Tagetes ⊙ . . . . . » 25 » 45 2 20

**GAURA**

Lindheimeri ⊙ ♀ kil. 6 » 25 » » » 90

**GENTIANE. GENTIANA.**

acaulis. G. à grande fleur ♀ Δ	» 40	» 75	5 »
asclepiadea ♀ Δ . . . . .	» 40	3	»
Cruciata ♀ . . . . .	» 40	3	»
lutea. G. jaune ♀ Δ . . . . .	» 40	1	»
purpurea ♀ Δ . . . . .	» 40	3	»
verna ♀ Δ . . . . .	» 40	»	»

**GERANIUM**

Canariense (anemonæfolium)

♀ Δ . . . . .	» 40	» »	
Endressii ♀ Δ . . . . .	» 40	8	»
sanguin ♀ Δ . . . . .	» 40	2 80	25 »

zonale et inquinans. Voy. PELARGONIUM.

**GERARDIA**

TENUIFOLIA ⊙ ♀ (Nouv.) . . . . . » 75 1 50

— HYBRIDE VARIÉ ⊙ ♀ (Nouv.)

(Voy. au Supp<sup>l</sup>) 10 paq. 8 » 1 » » »**GESNERIA**

macrantha (Dircea) ⊙ ♀ . . . . . 2 » » »

**GESSE. Lathyrus.**

odorante. Voy. POIS-DE-SENTEUR.

**GILIA**

capitata ⊙ . . . . . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
DICOTOMA ⊙ . . . . .	» 75	8	» »
liniflora ⊙ . . . . .	» 25	» 50	3 »
MULTICAULE ⊙ (Nouv.) . . . . .	» 40	» 50	2 50
tricolore varié ⊙ . . . . . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
tricolore ⊙ . . . . . kil. 3	» 25	» »	» 50
— nain compact ⊙ . . . . .	» 40	» 60	3 50
— — blanc de neige ⊙ . . . . .	» 40	» 50	2 50

**GIROFLÉE. Cheiranthus. Matthiola.**

Quarantaine variée ⊙ kil. 60 » 25 » 95 7 »

— chaque variété séparée . . . . . » 40 1 30 10 »

blanche. rose vif.

cramoisie. rouge carmin.

jaune soufre à reflet violette.

rose.

Quarantaine kiris variée ⊙ . . . . . » 25 1 30 10 »

— chaque variété séparée . . . . . » 40 1 80 15 »

blanche. rose.

cramoisie. violette.

jaune soufre.

— Collection de 15 variétés en

15 paquets . . . . . 4 50

Quarantaine à grande fleur

variée ⊙ . . . . . kil. 80 » 25 1 20 9

— chaque variété séparée . . . . . » 40 1 80 15 »

blanche. rose.

couleur de chair. rouge carmin.

jaune soufre. rouge sang.

lilas. violette.



## GIROFLÉE (suite)

Quar. à grande fleur kiris  
variée ☉ . . . . . » 25 | 2 30 | 20 »

— — — chaque variété séparée . . . . . » 40 | » » |

blanche. rose cuivré.  
écarlate. violette.

— Collect. de 12 var. en 12 paq. 3 40 |

D'ÉTÉ EXCELSIOR ☉ (Nouv.) . . . . . » 60 | 1 70 | 14 »

Quar. VICTORIA VARIÉE ☉ . . . . . » 60 | 1 80 | 15 »

— — — chaque variété séparée . . . . . » 60 | 2 50 | » »

blanc pur. rouge cuivré.  
feu. rouge sang foncé.

Quar. remontante à gr.  
fleur variée ☉ . . . . . » 60 | 1 80 | 15 »

— — — chaque variété séparée . . . . . » 75 | 2 70 | 24 »

blanche. rouge carmin.  
jaune canari. violette.  
rose.

— Collection de 8 var. en 8 paq. 3 75 |

Quar. Parisienne variée ♂ . . . . . » 40 | 4 50 | 40 »

— — — blanche ♂ . . . . . » 40 | 7 » | » »

— — — rose ♂ . . . . . » 40 | » » | » »

— — — rouge ♂ . . . . . » 40 | 7 » | » »

— — — rouge sang ♂ . . . . . » 60 | » » | » »

Quar. Cocardeau variée ♂ . . . . . » 40 | 4 50 | 40 »

— — — chaque variété séparée . . . . . » 40 | 7 » | » »

blanche. rouge sang.  
écarlate. violette.  
rouge.

## grosse espèce variée.

G. d'hiver ♂ . . . . . » 40 | 4 50 | 40 »

— — — chaque variété séparée . . . . . » 40 | 7 » | » »

blanche. kiris blanche.  
rose. — écarlate.  
rouge. — jaune soufre.  
rouge sang. (Manque) — rose.  
violette. — violette.

## grosse espèce Cocardeau

variée ♂ . . . . . » 40 | 4 50 | 40 »

— — — blanche ♂ . . . . . » 40 | » » | » »

— — — ROSE ♂ . . . . . » 60 | » » | » »

— — — rouge. Cocard. ancien.

Fenestrelle. ♂ . . . . . » 40 | » » | » »

— — — violette ♂ . . . . . » 40 | » » | » »

gr. espèce et Quar. Cocardeau.

Collect. de 14 var. en 14 paq. 4 » |

d'hiver blanche de Nice à

grande fleur ♂ . . . . . » 40 | 1 80 | 15 »

D'HIVER ROSE DE NICE A GRANDE

FLEUR ♂ (Nouv.) . . . . . » 75 | 2 30 | 20 »

— à grande fleur blanc lilac ♂ . . . . . » 40 | 2 30 | 20 »

— NAIN A GRANDE FLEUR

ROUGE BRILLANT ♂

(Nouv.) . . . . . 1 » | 7 » | 60 »

empereur variée ♂ . . . . . » 40 | 4 50 | 40 »

— chaque variété séparée . . . . . » 40 | 5 50 | 50 »

blanche. violette.  
rose. à grande fl. cramoisie.  
rouges sang.

— Coll. de 10 var. en 10 paq. 4 50 |

GIROFLÉE JAUNE. *Cheiranthus*  
*Cheiri*. Ravenelle.

## PARISIENNE TRÈS HATIVE ☉

kil. 10 » » 25 » 30 | 1 30

variée ♂ Δ . . . . . kil. 5 » » 15 » » | » 75

à fl. brune ♂ Δ . . . . . kil. 10 » » 15 » 30 | 1 30

à fl. violette ♂ Δ . . . . . kil. 10 » » 25 » 30 | 1 30

à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ Δ . . . . . » 25 » 40 | 2 »

naine variée ♂ Δ . . . . . kil. 7 » » 25 » 25 | 1 »

— AURORE ♂ Δ (Nouv.) (Voy.

au Supp<sup>l</sup>). 10 paq. 6 50 » 75 » » |

— à fl. brune ♂ Δ . . . . . kil. 8 » » 25 » 30 | 1 40

— à fl. brune, hâtive ♂ Δ . . . . . kil. 6 » » 25 » » | » 90

— à fl. jaune à bouton brun

♂ Δ . . . . . kil. 12 » » 25 » 30 | 1 50

— à fl. jaune-canari à bouton

vert ♂ Δ . . . . . » 25 » 30 | 1 50

— A FLEUR NANKIN ♂ Δ (Vilm.) » 40 » 75 | 5 »

— à fl. violette ♂ Δ . . . . . kil. 10 » » 25 » 30 | 1 30

double variée ♂ . . . . . » 40 2 70 | 24 »

— chaque variété séparée . . . . . » 60 4 50 | 40 »

à fleur brune. à fl. jaune à bouton vert.

— jaune. — violette.

— naine variée ♂ . . . . . » 75 | 3 50 | 30 »

— — — chaque variété séparée . . . . . » 75 | 4 50 | 40 »

à fleur brune. à fleur violette.

— jaune.

— Collection de 7 variétés en

7 paquets. . . . . 3 40 | » » |

## GLACIALE

Ficoïde glaciale ☉ Δ (gr. nettes).

kil. 9 » » 25 » 30 | 1 20

GLADIOL. *Gladiolus*.

Gandavensis hybride varié ♀ . . . . . » 40 » 65 | 4 »

hybride rustique varié (Lemoine)

♀ . . . . . » 40 | 1 » | 7 »

— NANCEIANUS varié ♀ . . . . . 1 » | 2 » |

## GLAUCIUM

flavum ☉ ♀ . . . . . » 25 » 30 | 1 50

## GLOXINIA

hybride crassifolia dit Gros type

☉ ♀ . . . . . 1 gr. 4 50 | 1 50 | 40 » |

— — Patrie (violet bordé blanc)

☉ ♀ . . . . . 1 gr. 8 » 2 » | » » |

— — Progrès (rouge cerise bordé

blanc) ☉ ♀ 1 gr. 8 » 2 » | » » |

— — A GR. FLEUR, ROI DES

ROUGES ☉ ♀ (Nouv.) . . . . . 1 gr. 8 » 2 » | » » |

— à fl. piquetée et tigrée

(race Vallerand) ☉ ♀ . . . . . 1 gr. 6 » 2 » | » » |

— en splendide mélange ☉ ♀ . . . . . 1 gr. 4 50 | 2 » | 40 » |

## GNAPHALIUM

Leontopodium ♀ Δ . . . . . » 60 | 8 » | » »

Plante connue dans les Alpes

sous le nom de *Edelweiss*.

Orientale. Voy. IMMORTELE jaune

ou à bouquets.

## GODETIA

rubicunda splendens ☉ kil. 7 » » 25 » 25 | 1 »

Schaminii Nivertiana ☉ » 25 » 40 | 2 »

SCHAMINII GRANDIFLORA ROSEA

FLORE PLENO ☉ (Nouv.) . . . . . » 75 » 75 | 5 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>GODETIA (suite)</b>			
Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) ⊙	» 25	» 40	2 »
— grandiflora maculata ⊙	» 25	» 40	1 80
— pyramidal carmin ⊙	» 25	» 40	2 »
grands en mélange ⊙. kil. 8	» 25	» 25	1 10
double rubicunda splendens ⊙	» 40	» 40	2 »
— pyramidal carmin ⊙	» 40	1 30	10 »
Bijou (nain) ⊙	» 40	» 50	2 50
Whitneyi Brillant (nain) ⊙	» 25	» 40	2 »
— Duc de Fife (nain) ⊙	» 40	» 40	2 »
— Duchesse de Fife ⊙	» 40	» 40	2 »
— Duchesse d'Albany nain (blanc pur) ⊙	» 25	» 50	2 50
— écarlate vif ⊙	» 40	» 75	5 »
— GLORIOSA (rouge foncé) ⊙ (Nouv.)	» 60	» 90	6 »
— grandiflora maculata nain ⊙	» 40	» 50	3 »
— Lady Albemarle (nain) ⊙	» 25	» 50	2 50
— NAIN ROUGE SANG ⊙ (Nouv.) (Vilm.)	» 75	» 90	6 »
nains en mélange ⊙	» 25	» 50	2 50
<b>GOURDE. Voy. COURGE.</b>			
<b>GUNNERA</b>			
manicata ℥	» 75	» »	»
scabra ℥	» 75	5 »	»
<b>GYMNOTHRIX (Graminée)</b>			
latifolia ℥	» 40	» 50	2 50
<b>GYNERIUM (Graminée)</b>			
argenteum ℥	» 40	» 45	2 20
— roseum ℥	» 40	» 45	2 20
<b>GYPSOPHILA</b>			
élégant blanc. G. elegans ⊙ kil. 2 50	» 25	» »	» 50
— rose G. viscosa ⊙ kil. 3	» 25	» »	» 50
muralis ⊙ Δ	» 25	» 30	1 50
paniculata ℥ kil. 12	» 25	» 30	1 50
Saxifraga. Voy. TUNICA.			
<b>HARICOT d'Espagne. Voy. au POTAGER.</b>			
<b>HEBENSTREITIA</b>			
COMOSA 2 ⊙ (Nouv.) (Voy. au Supp <sup>a</sup> ) 10 paq. 6 50	» 75	» »	» »
<b>HELENIUM</b>			
Bolanderi ℥	» 40	1 70	14 »
tenuifolium. H. à feuille menue ⊙ ℥	» 25	» 50	3 »
<b>HÉLIOTROPE</b>			
varié ⊙ ℥	» 40	1 30	10 »
à grande fleur ⊙ ℥	» 40	1 70	14 »
du Pérou ⊙ ℥	» 40	1 70	14 »
M <sup>me</sup> BRUANT ⊙ ℥ (Nouv.)	» 60	» »	» »
Roi des noirs ⊙ ℥	» 40	2 10	18 »
GÉANT DE LEMOINE ⊙ ℥ (Nouv.)	» 75	2 30	20 »
<b>HELLÉBORE</b>			
noir. Rose-de-Noël. H. niger ℥	» 40	1 »	7 »
hybride varié ℥	1 50	2 10	18 »
hiemalis. Voy. ERANTHIS.			
<b>HÉMÉROCALLE</b>			
jaune ℥	» 75	1 50	12 »
de Sibérie. H. Middendorffii ℥	1 »	8 »	» »
<b>HEUCHERA</b>			
SANGUINEA SPLENDENS ℥ Δ (N.)	1 »	3 20	28 »
<b>HIBISCUS</b>			
palustris ℥	» 40	» 60	3 50
MANIHOT ℥	» 40	» 40	2 »
MOSCHEUTOS ROSEUS ℥	» 40	» 50	3 »
Africanus. Voy. KETMIE.			

**HORDEUM. (Graminée.)**

jubatum ⊙	» 25	» 40	2 »
Jolie graminée d'ornement.			

**HOUBLON. Humulus.**

du Japon. H. Japonicus ⊙	» 40	» 50	3 »
— A FEUILLE PANACHÉE ⊙ (N.)	» 40	» 65	4 »

**HUGÉLIE**

bleue. Didiscus cœruleus ⊙	» 40	1 30	10 »
----------------------------	------	------	------

**HUMEA**

élégant ♂	» 40	10 »	» »
— blanc ♂	» 40	10 »	» »

**IBERIS. Voy. THLASPI.****IMMORTELLE. Xeranthemum.**

annuelle variée ⊙ kil. 15	» 15	» 40	1 80
— blanche ⊙ kil. 15	» 25	» 40	1 80
— rose ⊙ kil. 20	» 25	» 45	2 30
— violette ⊙ kil. 15	» 25	» 40	1 80
— impériale double ⊙	» 40	» 50	2 50
Très beau coloris violet.			

— multiflore blanche ⊙	» 40	» 50	2 50
— violette ⊙	» 40	» 50	2 50
— superbissimum variée ⊙	» 40	» 50	2 50
— — blanche ⊙	» 40	» 65	4 »

**IMMORTELLE. Helichrysum.**

à bractées variée ⊙ kil. 10	» 15	» 30	1 30
— blanche ⊙ kil. 12	» 25	» 30	1 50
— jaune ⊙ kil. 12	» 25	» 30	1 50
— rouge ⊙ kil. 12	» 25	» 30	1 50
— double variée . I. mons-trueuse ⊙ kil. 20	» 25	» 45	2 30
— — blanche ⊙	» 40	» 50	3 »
— — brune ⊙	» 40	» 50	3 »
— — jaune ⊙	» 40	» 50	3 »
— — pourpre ⊙	» 40	» 50	3 »
— — rose ⊙	» 40	» 50	3 »
— — rouge cuivre ⊙	» 40	» 50	3 »
— — rouge saumoné ⊙	» 40	» 50	3 »
— — naine variée ⊙	» 25	» 60	3 50
— — blanche (Borussorum rex) ⊙	» 40	» 65	4 »
— — feu ⊙	» 40	1 10	8 »
— — jaune ⊙	» 40	» 65	4 »
— — rose ⊙	» 40	» 65	4 »
— — rouge sang ⊙	» 40	» 65	4 »

**blanche du Cap. H. vestitum**

℥	1 gr. 2	» 75	» »
---	---------	------	-----

jaune ou à bouquets. Gnaphalium Orientale ℥

C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires.

**IMPATIENS**

AURICOMA ℥ ⊙	» 75	6 »	50 »
glanduligera ⊙	» 25	» 60	3 50
SULTANI hybride en mélange ⊙ ℥	1 gr. 3	» 1 »	» »

**INCARVILLEA**

DELAVAYI ℥	1 »	» »	» »
GRANDIFLORA ℥ (Nouv.) (Vilm.) (Voy. au Supp <sup>a</sup> ) 10 paq. 25	» 3	» »	» »
OLGÆ ℥ ♂	» 75	4 »	» »

**INULA**

glandulosa ℥	1 »	8 »	» »
--------------	-----	-----	-----



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>IONOPSISIDUM. Cochlearia.</b>			
acaule blanc ⊙ . . . . .	» 40	1 30	10 »
— lilas ⊙ . . . . .	» 40	1 10	8 »
<b>IPOMÉE</b>			
en mélange des diverses espèces			
⊙ . . . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
écarlate ⊙ . . . . . kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— vif à feuille de Lierre ⊙ .			
kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
épineuse. <i>I. bonanox</i> ⊙ .			
kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
à feuille de Lierre. <i>I. Nil</i> ⊙ .			
kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— — à grande fleur ⊙ . . . . .	» 25	» 50	2 50
— — à grande fl. blanche ⊙ . .	» 25	» 30	1 50
— — marbrée ⊙ . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
<b>Impériale japonaise</b>			
variée ⊙ . . . . . kil. 12 »	» 40	» 30	1 50
limbata hybride varié ⊙ .			
kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙ .	» 25	» 45	2 20
<b>DOUBLE A GRANDE FLEUR</b>			
<i>TRICOLEUR. I. purpurea</i>			
<i>flore pleno</i> ⊙ (Nouv.) . . .	» 60	» 50	2 50
Quamoclit varié ⊙ . kil. 9 »	» 25	» 30	1 20
— blanc ⊙ . . . . . kil. 9 »	» 25	» 30	1 20
— rouge. Jasmin de l'Inde ⊙ .			
kil. 9 »	» 25	» 30	1 20
<b>Volubilis varié</b> ⊙ . kil. 1 60	» 15	» »	» 40
— chaque variété séparée.			
kil. 2 50 »	» 25	» »	» 50
blanc. Mmo Anné.			
kermesina (rouge purpurea quinata.			
vif). violet foncé.			
Collect. de 15 var. en 15 paq. .	3 »		
<b>IPOMOPSIS</b>			
élégant varié ♂ . . . . .	» 25	» 40	1 80
— nankin ♂ . . . . .	» 25	» 50	» »
<b>IRIS</b>			
d'Angleterre en mélange ♀ . .	» 60	3 »	
d'Espagne en mélange ♀ . . .	» 60	1 30	10 »
Germanique en mélange ♀ Δ .	» 40	1 30	10 »
Kämpferi varié ♀ . . . . .	» 60	» 65	4 »
de Sibérie ♀ . . . . .	» 60	» 75	5 »
mélange de diverses espèces ♀ .	» 40	1 10	8 »
<b>IXIA</b>			
en mélange ♀ . . . . .	» 60	1 70	14 »
<b>JACINTHE. Hyacinthus.</b>			
de Hollande variée ♀ . . . . .	» 75	4 »	35 »
DU CAP. <i>Galltonia candicans</i> ♀ .	» 40	1 »	» »
<b>JULIENNE. Hesperis.</b>			
des jardins simple variée ♀ .			
kil. 2 50 »	» 25	» »	» 50
— — simple lilas ♀ . kil. 2 50	» 15	» »	» 50
— — — blanche ♀ . . . . .	» 25	» »	» 60
— — — naine blanc pur ♀ . . .	» 40	» »	» »
<b>de Mahon variée</b> ⊙ kil. 3 50	» 15	» »	» 60
— blanche ⊙ . . . . . kil. 3 50	» 15	» »	» 60
— rose ⊙ . . . . . kil. 3 50	» 15	» »	» 60
— rose vif ⊙ . . . . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— à grande fleur blanche ⊙ . .	» »	» »	» »
— compacte variée ⊙ . . . . .	» 25	» 30	1 20
— — blanche ⊙ . . . . .	» 25	» 40	2 »
— — rose ⊙ . . . . .	» 25	» 30	1 20

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>KAULFUSSIA. Charieis.</b>			
amelloides varié ⊙ . . . . .	» 25	» 45	2 30
amelloides ( <i>C. heterophylla</i> ) ⊙ .	» 25	» 45	2 30
— kermesina ⊙ . . . . .	» 25	1 »	7 »
— rose ⊙ . . . . .	» 25	» 75	5 »
<b>KETMIE. Hibiscus.</b>			
d'Afrique à gr. fl. ⊙ .			
kil. 5 »	» 15	» »	» 75
<b>LACHENALIA</b>			
en mélange ♀ . . . . .	1 »	2 50	
<b>LAGURUS</b>			
ovatus ♂ . . . . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75
Graminée élégante à épis laineux.			
<b>LAMARCKIA (Graminée)</b>			
doré. <i>Chrysurus cynosuroides</i> ⊙ .	» 25	» 30	1 50
<b>LANTANA</b>			
hybride varié ( <i>beau mélange</i> ) ♀	» 25	» 40	2 »
<b>LARME-DE-JOB (Graminée)</b>			
Coix lacryma ⊙ . . . kil. 1 60	» 25	» »	» 40
<b>LATHYRUS</b>			
PUBESCENS ⊙ ♀ (Nouv.) . . . .	» 60	1 10	8 »
<b>LAVATÈRE</b>			
à grande fleur variée ⊙ .			
kil. 8 »	» 15	» 25	1 10
— — blanche ⊙ . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— — rose ⊙ . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
en arbre. <i>L. arborea</i> ⊙ ♀ . . .	» 40	» 40	2 »
— à feuille panachée ⊙ ♀ . . .	» 40	» 65	4 »
<b>LAYIA</b>			
élégant, à fleur jaune ⊙ . . . .	» 40	» 50	2 50
à fleur blanche ⊙ . . . . .	» 40	» 75	5 »
<b>LEPTOSIPHON</b>			
androsaceus blanc ⊙ . . . . .	» 25	» 75	5 »
— lilas ⊙ . . . . .	» 25	» 50	3 »
aureus ⊙ . . . . .	» 25	» 50	3 »
roseus ⊙ . . . . .	» 40	» 75	5 »
hybride varié ⊙ . . . . .	» 40	» 65	4 »
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très belles couleurs.			
<b>LEPTOSYNE</b>			
maritima (vera) ⊙ . . . . .	» 40	» 50	3 »
STILLMANNI ⊙ (Nouv.) (Voy.			
au Supp <sup>4</sup> . 10 paquets 8 »	1 »	» »	» »
<b>LEUCANTHEMUM. Voy. CHRYSANTHÈME.</b>			
<b>LIATRIS</b>			
pycnostachya ♀ . . . . .	» »	» »	» »
<b>LILIUM</b>			
auratum ♀ . . . . .	» 60	4 »	» »
Colchicum. <i>L. Szowitzianum</i> ♀	» 60	3 »	» »
giganteum ♀ . . . . .	» 75	» »	» »
<b>LIMAÇON. Voy. au POTAGER.</b>			
<b>LIMNANTHES</b>			
de Douglas à grande fleur ⊙ . .	» 25	» 30	1 20
<b>LIN</b>			
à grande fleur rose ⊙ .			
kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— — rouge ⊙ . . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75
campanulé. <i>L. flavum</i> ♀ . . . .	» 40	1 80	» »
vivace varié ♀ . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— blanc ♀ . . . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— bleu ♀ . . . . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75







	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>MAURANDIA</b>			
varié $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	2 »	16 »
alba $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	5 »	»
<b>Barclayana</b> $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	2 10	18 »
— A GRANDE FLEUR ROSE $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 60	4 »	»
— — VIOLET FONCÉ $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 60	4 »	»
Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.			
<b>MAUVE. Malva.</b>			
d'Alger. <i>M. Mauritiana</i> $\odot$ $\Delta$ . . . . .	kil. 4 »	» 25 »	» 60 »
frisée $\odot$ . . . . .	kil. 2 »	» 25 »	» 40 »
<b>MÉLILOT</b>			
bleu. Baume-du-Pérou $\odot$ . . . . .	kil. 3 50	» 15 »	» 60 »
<b>MELOTHRIA</b>			
PUNCTATA $\odot$ (Nouv.) . . . . .	2 »	» 2 »	»
<b>MIMULUS</b>			
cardinalis varié $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	1 50	12 »
<b>eupreus hybride varié</b> (panaché et strié) $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	2 70	24 »
— — <b>cinabre</b> $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	» »	» »
— — A GRANDE FLEUR VARIÉ $\odot$ (Nouv.) Voy. au Suppl <sup>é</sup> . 10 paq. 8 »	1 »	» »	» »
— — double (fleurs emboîtées) $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 75	» »	» »
Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues, très vigoureuses et très florifères.			
— nain tigré $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	3 »	» »
musqué. <i>M. moschatus</i> $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	2 50	20 »
punctué. <i>M. punctatus</i> $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	2 50	» »
<b>MINA</b>			
LOBATA $\odot$ . . . . .	» 75	1 50	12 »
<b>MOLÈNE. Verbascum.</b>			
de Phénicie hybride variée $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	» 40	2 »
<b>MOMORDICA</b>			
Balsamina. Pomme-de-merveille $\odot$ . . . . .	kil. 12 »	» 25 »	» 30 1 50
<b>Charantia</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» 45	2 30
<b>Elaterium</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» 30	1 50
<b>MONTBRETIA</b>			
crocsmiziflora en mélange $\Delta$ . . . . .	» 60	4 »	» »
<b>MORÉE</b>			
de la Chine $\Delta$ . . . . .	» 40	2 »	» »
<b>MORELLE. Voy. SOLANUM.</b>			
<b>MORINE</b>			
à longue feuille $\Delta$ . . . . .	» 40	1 »	7 »
<b>MOURON. Anagallis.</b>			
à grande fleur varié $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 25	» 40	2 »
<b>MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP.</b>			
grand varié $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 25	» 50	2 50
— chaque variété séparée. . . . .	» 40	1 »	7 »
bicolore. <i>Crescia</i> (pourpre foncé).			
blanc pur. écarlate vif.			
blanc strié rose. jaune pur.			
brillant (pourpre panaché.			
et jaune).			
— Coll. de 10 var. en 10 paq. 3 »	» »	» »	» »
<b>demi-nain varié</b> $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 25	» 60	3 50
<b>nain</b> (Tom-Pouce) varié $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 25	» 90	6 »
— chaque variété séparée. . . . .	» 40	1 30	10 »
blanc. jaune.			
cuvré.			
Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis.			
<b>NAIN DOUBLE ROUGE CUVRÉ A GORGE BLANCHE</b> $\odot$ $\Delta$ (Vilm.) . . . . .	» 60	10 »	» »

**MUGUET**

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
du Japon (en baies). Herbe aux turquoises. <i>Ophiopogon</i> $\Delta$ . . . . .	» 40	» 40	2 »
de Mai. <i>Convallaria maialis</i> $\Delta$ . . . . .	» 40	1 10	8 »
multiflore. <i>C. multiflora</i> $\Delta$ . . . . .	» 75	» »	» »
Sceau-de-Salomon. <i>C. Polygonatum</i> $\Delta$ . . . . .	» 40	2 »	» »
Ces trois dernières variétés en graines nettes.			

**MUSA**

Ensete. } GRAINES, Voy. page 65.			
Fétiche. } PLANTS, Voy. page 95.			

**MYOSOTIS**

<b>des Alpes</b> varié $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 25	» 60	3 50
— blanc $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 25	» 60	3 50
— bleu $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 25	» 60	3 50
— INDIGO $\odot$ $\Delta$ (Nouv.) . . . . .	» 75	1 50	12 »
— rose $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 25	1 10	8 »
— <b>VICTORIA COMPACT BLANC</b> $\odot$ $\Delta$ $\Delta$ (Nouv.) . . . . .	» 60	» »	» »
— — bleu $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 60	» »	» »
— <b>NAIN</b> varié $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	1 50	» »
— — blanc $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	1 50	» »
— — bleu $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	2 »	» »
— — rose $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	» »	» »
— <b>COMPACT A FEUILLE DOREE</b> $\odot$ $\Delta$ (Nouv.) . . . . .	» 40	1 50	12 »
— <b>ELEGANTISSIMA</b> varié $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	» 75	5 »
— — blanc $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	» 75	5 »
— — bleu $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	» 75	5 »
— — rose $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	» »	» »
Azorica $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 60	» »	» »
à grande fleur ( <i>M. dissitiflora</i> ) $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 60	» »	» »
— — blanche $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 60	» »	» »
<b>palustris</b> à large fleur (vrai). Souvenez-vous de moi $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 60	3 50	» »
<b>palustris semperflorens</b> $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	1 50	12 »
<b>rupicola</b> $\Delta$ . . . . . 1 gr. 1 50	1 »	» 12	» »

**NÆGELIA**

varié (très beau mélange) $\Delta$ . . . . .	1 gram. 25 »	1 50 »	» »
Le paquet contient environ 4,000 graines.			

**NEMESIA**

<b>COMPACTA TRICOLOR</b> $\odot$ $\Delta$ (N.) . . . . .	» 60	1 50	» »
<b>D'AFRIQUE A GRANDE FLEUR VARIÉ</b> $\odot$ (Nouv.) . . . . .	» 75	5 »	» »
— <b>NAIN COMPACT A GRANDE FLEUR VARIÉ</b> . . . . .	» 75	7 »	» »

**NEMOPHILA**

<b>atomaria. N. punctué</b> $\odot$ . . . . .	kil. 4 »	» 15 »	» » 60
<b>discoïdalis. N. à disque noir</b> $\odot$ . . . . .	kil. 4 »	» 15 »	» » 60
<b>insignis blanc</b> $\odot$ kil. 3 »	» 15 »	» »	» 50
— <b>bleu</b> $\odot$ . . . . . kil. 2 80	» 15 »	» »	» 50
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.			
— <b>bleu bordé blanc</b> $\odot$ kil. 2 80	» 15 »	» »	» 50
<b>maculata. N. à grandes taches</b> $\odot$ . . . . . kil. 3 »	» 15 »	» »	» 50
Fleur blanche à taches violettes.			
en mélange $\odot$ . . . . . kil. 2 80	» 15 »	» »	» 50

**NÉNUPHAR. NUPHAR.**

jaune. <i>N. lutea</i> $\Delta$ . . . . .	» 60	1 20	» »
Voy. aussi NYMPHÆA.			



	paquet	10 gr.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

**NIEREMBERGIA**

frutescens ♂	» 25	» 60	3 50
— blanc pur ♂	» 40	1 »	» »
gracilis ♂	» 40	1 »	» »

Plante légère à fleurs lilas et blanc.

**NIGELLE**

de Damas double variée	» 15	» »	» 60
— double blanche	» 25	» »	» 50
— — bleue	» 15	» »	» 50
— — naine variée	» 25	» »	» 60
— — blanche	» 25	» »	» 60
— — bleue	» 25	» »	» 60
d'Espagne variée	» 15	» 25	1 »
— bleue	» 25	» »	» 75
— pourpre	» 25	» 30	1 50

**NOLANA**

à feuille d'Arroche bleu.	» 25	» »	» 75
N. atriplicifolia	» 25	» »	» 90
— à grande fleur blanche	» 25	» »	» 90
prostrata	» 25	» »	» 90

Plante rampante; fleur bleue et jaune, en cloche.

**NYCTERINIA**

selaginoides	» 25	» 50	2 50
--------------	------	------	------

Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.

**NYMPHÆA. NÉNUPHAR.**

alba, N. blanc	» 60	2 »	
cærulea, N. bleu	1 »		
gigantea	1 »		
lutea, Voy. NÉNUPHAR.			

**OBELISCARIA. Rudbeckia.**

pulcherrima, R. Drummondii	» 25	» 30	1 20
----------------------------	------	------	------

**ÆILLET. Dianthus.**

Grenadin, OE. à ratasia ♂	» 25	» 50	2 50
— double ♂	» »	» »	» »
double hâtil blanc de neige (Grenadin blanc) ♂	1 »	4 50	40 »
des fleuristes double varié ♂	» 40	1 70	14 »
— — double nain hâtil varié ♂	» 40	1 30	10 »

Race très touffue, compacte; fleurs très nombreuses, de couleurs variées.

MARGUERITE	» 60	1 20	9 »
— NAIN A TIGE DE FER	1 »	1 30	10 »

de fantaisie varié	1 gr. 2 »	1 »	17 »
--------------------	-----------	-----	------

— — fond ardoisé	1 gr. 3 50	1 50	30 »
------------------	------------	------	------

— — fond blanc	1 gr. 3 50	1 50	30 »
----------------	------------	------	------

— — fond jaune	1 gr. 3 50	1 50	30 »
----------------	------------	------	------

— — Avranchin	1 gr. 6 »	1 50	» »
---------------	-----------	------	-----

Flamand (1 <sup>er</sup> ordre)	1 gr. 8 »	2 50	» »
---------------------------------	-----------	------	-----

DOUBLE PERPÉTUEL	1 50	2 50	22 »
------------------	------	------	------

remontant (1 <sup>er</sup> choix)	1 gr. 2 »	1 50	18 »
-----------------------------------	-----------	------	------

— BLANC PUR	10 paquets 20 »	2 50	
-------------	-----------------	------	--

— JAUNE PUR	10 paquets 20 »	2 50	
-------------	-----------------	------	--

**ÆILLET (suite)**

REMONTANT SOLEIL DE NICE	1 gr. 3 »	2 »	25 »
--------------------------	-----------	-----	------

— NAIN A TIGE DE FER	1 gr. 3 »	1 50	26 »
----------------------	-----------	------	------

Mignardise d'Écosse varié	» 40	» 30	1 50
---------------------------	------	------	------

— remontant Cyclope	1 »	» »	» »
---------------------	-----	-----	-----

— CYCLOPE DOUBLE	10 paquets 20 »	2 50	» »
------------------	-----------------	------	-----

Mignardise double blanc	1 »	2 50	20 »
-------------------------	-----	------	------

— Anglaise double à grande fleur varié	1 gr. 2 »	1 50	18 »
--	-----------	------	------

— Française double remontant varié	1 gr. 2 »	1 50	18 »
------------------------------------	-----------	------	------

Les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants et Mignardises, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

de Chine double varié	» 25	» 50	2 50
-----------------------	------	------	------

— double blanc	» 40	» 50	2 50
----------------	------	------	------

— brun-noir	» 40	» 50	2 50
-------------	------	------	------

atropurpureus	» 40	» 50	2 80
---------------	------	------	------

— ROUGE ÉCLATANT	» 40	» 50	2 80
------------------	------	------	------

— — nain varié	» 40	» 50	2 80
----------------	------	------	------

— — atrosanguin	» 40	» 50	2 80
-----------------	------	------	------

— — blanc	» 40	» 50	2 80
-----------	------	------	------

— de Heddewig varié	» 40	» 50	2 80
---------------------	------	------	------

— — diadematus double	» 40	» 50	2 80
-----------------------	------	------	------

— lacinié varié	» 40	» 50	2 80
-----------------	------	------	------

— Reine de l'Orient	» 40	» 50	2 80
---------------------	------	------	------

— nicens Eastern Queen	» 40	» 50	2 80
------------------------	------	------	------

— superbe, D. superbus	» 40	» 50	2 80
------------------------	------	------	------

**ÆILLET-DE-POÈTE**

varié	» 40	» 50	2 80
-------	------	------	------

blanc pur	» 40	» 50	2 80
-----------	------	------	------

nigricans	» 40	» 50	2 80
-----------	------	------	------

Remarquable, entièrement rouge-noir.

rouge éclatant	» 40	» 50	2 80
----------------	------	------	------

géant oculé et varié	» 40	» 50	2 80
----------------------	------	------	------

nain varié	» 40	» 50	2 80
------------	------	------	------

double varié	» 40	» 50	2 80
--------------	------	------	------

— blanc pur	» 40	» 50	2 80
-------------	------	------	------

**ÆILLET-D'INDE. Tagetes patula.**

double grand varié	» 15	» 25	1 »
--------------------	------	------	-----

double grand	» 15	» 25	1 »
--------------	------	------	-----

— — jaune d'or et brun	» 15	» 25	1 »
------------------------	------	------	-----

— — (striata)	» 15	» 25	1 »
---------------	------	------	-----

— — orange	» 15	» 25	1 »
------------	------	------	-----

— — nain varié	» 15	» 25	1 »
----------------	------	------	-----

— — nain	» 15	» 25	1 »
----------	------	------	-----

— — jaune d'or et brun	» 15	» 25	1 »
------------------------	------	------	-----

— — orange	» 15	» 25	1 »
------------	------	------	-----

— — A TRÈS GRANDE FLEUR	» 15	» 25	1 »
-------------------------	------	------	-----

— — (Nouv.)	» 15	» 25	1 »
-------------	------	------	-----

— — tuyauté brun	» 15	» 25	1 »
------------------	------	------	-----

— — tuyauté jaune clair	» 15	» 25	1 »
-------------------------	------	------	-----

— — très nain varié	» 15	» 25	1 »
---------------------	------	------	-----



paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

ŒILLET-D'INDE (*suite*)

double très nain ○ kil. 10 » » 25 » 30 1 30  
Fleur mordoré brun; jolie plante pour  
bordures.

— très nain jaune d'or à centre

brun (*T. patula pulchra nana*) ○  
kil. 10 » » 25 » 30 1 30

## NAIN SIMPLE LA LÉGION

D'HONNEUR ○ (*N.*) kil. 10 » » 40 » 30 1 30

NAIN SIMPLE BRUN ○ (*Nouv.*)

(*Vilm.*) kil. 10 » » 75 » 30 1 30

rayé grand simple ○ kil. 10 » » 25 » 30 1 30

— double ○ kil. 10 » » 25 » 30 1 30

## ONOPORDON

Arabicum ♂ » » 40 » 75 5 »

en mélange ♂ » » 40 » 75 »

OREILLE-D'OURS. *Voy. AURICULE.*

## ORGE

à épis en crinière. *Voy. HORDEUM.*

## ORNITHOGALE

des Pyrénées ♀ » » 40 1 50 » »

OROE. *Orob.*

lathyroides ♀ » » 25 » 70 4 »

noir. *O. niger* ♀ » » 25 » 75 5 »

printanier. *O. vernus* ♀ » » 25 » 75 5 »

## OXALIS

corniculata purpurea ○ ♀ » » 40 » 90 6 »

rosea ○ » » 40 1 50 » »

— delicata ○ » » 40 » »

— A FLEUR BLANC PUR ○

(*Nouv.*) » » 75 » » »

Valdiviana ○ » » 40 » 30 1 50

Très florifère; fleur jaune.

## OXYURA

chrysanthemoides ○ » » 25 » 50 » »

PANICAUT. *Voy. ERYNGIUM.*PANICUM (*Graminée*)

plicatum ♀ » » 40 1 » 8 »

sulcatum ♀ » » 40 1 » 8 »

virgatum ♀ » » 25 » 70 4 »

PAQUERETTE. *Bellis perennis.*

des prés simple. P. petite ○ ♀ » » 25 » » »

double variée ○ ♀ » » 40 1 90 16 »

— blanche ○ ♀ » » 40 2 40 18 »

— blanche à cœur rouge (*Long-*

*fellow*) ♀ » » 60 3 » 26 »

— à fl. tuyautée variée ○ ♀ » » 75 4 » 35 »

— — rouge ○ ♀ » » 1 » » »

A GRANDE FLEUR DOUBLE VA-

RIÉE ○ ♀ (*Vilm.*) » » 75 » » »

— — blanche ○ ♀ » » 1 » » »

— — ROSE ○ ♀ (*Vilm.*) » » 1 » 4 » »

— — ROUGE ○ ♀ (*Nouv.*) » » 1 » » »

(*Voy. au Supp.*) 10 paq. 20 » 2 50 » »

PASSE-ROSE. *Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.*PAVOT. *Papaver.*

double grand varié ○

kil. 3 » » 15 » » 50

— — chaque variété séparée.

kil. 7 » » 25 » 25 1 »

blanc.  
chamois.  
écarlate (pét. lac.).  
noir lamé feu.  
panaché rouge et blanc.

rose cerise.  
rouge vif (à fl. de Piv.).  
violet.  
violet foncé.

— Coll. de 12 var. en 12 paquets 2 40 »

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

PAVOT (*suite*)

double grand à fleur de Pivoine

varié ○ . . . . . kil. 3 » » 25 » » 50

double nain varié ○ kil. 3 50 » » 25 » » 60

— — chaque variété séparée.

kil. 7 » » 25 » 25 1 »

bichon.  
blanc (pét. laciniés)  
écarlate.  
lilas.  
Mikado. (rose  
vif et blanc.)

noir.  
ponceau.  
rose (pét. laciniés).  
strié blanc et rouge  
(à fl. de Pivoine).

double nain. Collection de 9 va-

riétés en 9 paquets . . . . . 1 80

de la Chine double nain

varié ○ . . . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 10

— — rouge cerise kil. 12 » » 25 » 30 1 50

HYBRIDE DOUBLE CARDINAL ○

(*Nouv.*) . . . . . kil. 7 » » 60 » 25 1 »

simple varié ○ . . . . . kil. 3 » » 25 » » 50

Danebrog ○ . . . . . kil. 3 » » 25 » » 50

Mephisto ○ . . . . . kil. 3 » » 25 » » 50

d'Islande varié. P. safrané ♀ Δ » » 25 1 10 8 »

— jaune ♀ Δ . . . . . » » 40 » 90 6 »

— blanc ♀ Δ . . . . . » » 40 1 10 8 »

— rouge orangé ♀ Δ . . . . . » » 40 1 10 8 »

— double varié ♀ Δ . . . . . » » 40 5 » »

— — jaune ♀ Δ . . . . . » » 60 » »

— — blanc ♀ Δ . . . . . » » 60 » »

— — rouge orangé ♀ Δ . . . . . » » 60 » »

\*d'Orient vivace varié ♀ (*Vilm.*) » » 60 1 80 15 »

de Tournefort. P. Orientale ♀ . . . . . » » 25 1 10 8 »

ANNUEL HYBRIDE SIMPLE VARIÉ

○ (*Nouv.*) (*Vilm.*) 1 gr. 1 40 » » 75 8 »

— — éclatant ○ (*Vilm.*) » » 60 3 » 26 »

— — DOUBLE ÉCLATANT ○

(*Nouv.*) (*Vilm.*) 1 gr. 1 40 1 » 8 »

\*TULIPE ○ (*Nouv.*) . . . . . » » 40 1 30 10 »

umbrosum ○ . . . . . » » 25 » 60 3 50

— double ○ . . . . . » » 40 1 50 12 »

vivace à bractées ♀ . . . . . » » 25 » 40 1 80

## PELARGONIUM

(Les graines suivantes proviennent de  
collections d'élite de variétés par noms.)

Le gramme contient environ 150  
graines.

de fantaisie varié ♀. 1 gr. 6 » 2 » » »

à grande fleur varié ♀. 1 gr. 5 » 2 » » »

Odier ou à 5 macules varié ♀.

1 gr. 5 » 2 » » »

à feuille de Lierre. P. pella-

tum ♀ . . . . . 2 » » »

(Geranium) zonale et inquinans

varié ♀ . . . . . » 60 1 40 8 »

— — choix extra varié ♀ . . . . . » 75 3 50 30

— — récolté sur une collection

par noms (*hors ligne*) ♀ 1 » 20 »

— — mélange de var. Anglaises

à très grande fleur ♀.

1 gr. 3 » 1 » 25 »

— — récondé de variétés

à fleur double ♀.

1 gr. 5 » 1 » » »

— — à feuille panachée varié ♀

1 gr. 2 80 1 » 24 »

— — Tom-Pouce ♀ . . . . . » 60 2 »

— capitatum roseum (*G. rosat*)

♀ . . . . . 1 gr. 1 50 » 60 »

— odoratissimum ♀ . . . . . 1 » » »

Le semis reproduit une bonne proportion

de plantes à fleurs doubles.



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>PENNISETUM</b> ( <i>Graminée</i> )			
RUPPELIANUM ⊙ 2 (Nouv.).	» 75	» 65	4 »
villosum ( <i>P. longistylum</i> ) ⊙ 2.	» 25	» 30	1 20
<b>PENSÉE.</b> <i>Viola tricolor.</i>			
à grande fleur variée ( <i>beau mélange</i> ) ⊙ 2. kil. 100	» 40	1 50	12 »
— — — <b>choix extra</b> ( <i>Tri-mardeau</i> ) ⊙ 2			
Kil. 160	» 75	2 10	18 »
<b>PARISIENNE A TRÈS GRANDES MACULES VARIÉE</b> ⊙ 2. . . . .			
1	» 2	50	22 »
<b>à grandes macules variée</b> ( <i>choix extra</i> ) ⊙ 2. . . . .			
1	» 5	50	50 »
— — <b>à fond blanc</b> ⊙ 2. . . . .	1 50	» »	» »
— — <b>à fond rouge</b> ⊙ 2. . . . .	1 50	8 »	70 »
<b>FALAISE A GRANDES MACULES VARIÉE</b> ( <i>choix extra</i> ) ⊙ 2			
1 gram. 2	» 1 50	18 »	160 »
Choix magnifiques de Pensées à très grandes macules.			
<b>Bugnot</b> , à grandes macules et à très gr. fleur variée ⊙ 2. . . . .			
1 50	» »		
Race améliorée de Pensée à grandes macules; fleurs très grandes, coloris extrêmement variés et brillants.			
à grande fleur blanche ⊙ 2. . . . .	» 75	2 30	20 »
— — <b>BLANCHE MACULÉE POUR-PRE</b> ⊙ 2. . . . .	» »	» »	» »
— — <b>bleue</b> ⊙ 2. . . . .	» 75	1 80	15 »
— — <b>demi-deuil</b> ⊙ 2 ( <i>Vilm.</i> ). . . . .	» 75	1 80	15 »
— — <b>JAUNE D'OR A MACULES</b> ⊙ 2. . . . .	» 75	» »	
— — <b>jaune maculé pourpre</b> ⊙ 2. . . . .	» 75	1 80	15 »
— — <b>jaune pur</b> ⊙ 2. . . . .	» 75	3 20	28 »
— — <b>LA BRILLANTE</b> ⊙ 2 ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Vilm.</i> ). . . . .	2 »	» »	
— — <b>noire</b> ⊙ 2. . . . .	» 75	2 30	20 »
— — <b>PANACHÉE ET STRIÉE</b> ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Falaise</i> ). . . . .	2 »	» »	
— — <b>POURPRE</b> ⊙ 2 ( <i>N.</i> ) ( <i>Vilm.</i> ). . . . .	» 75	2 30	20 »
blanc pur ⊙ 2. . . . .	» 60	1 10	8 »
bleu de ciel ⊙ 2. . . . .	» 60	» »	» »
bleu foncé ⊙ 2. . . . .	» 60	1 »	7 »
bleu-noir ⊙ 2. . . . .	» 60	1 »	7 »
<b>demi-deuil</b> ( <i>Lord Beaconsfield</i> ) ⊙ 2. . . . .			
» 60	1 20	9 »	
Faust. P. Roi des Noirs ⊙ 2. . . . .	» 40	1 10	8 »
<b>jaune pur</b> ⊙ 2. . . . .	» 60	1 10	8 »
<b>METEORE</b> ⊙ 2 ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» 60	1 20	9 »
<b>OEIL DE PAON</b> ⊙ 2 ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» 60	1 30	10 »
panachée, rayée, variée ⊙ 2. . . . .	» 60	1 30	10 »
pourpre bordée jaune ⊙ 2. . . . .	» 60	1 20	9 »
<b>ROUGE VICTORIA</b> ⊙ 2 ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» 75	2 80	25 »
violette bordée blanc ⊙ 2. . . . .	» 40	» »	» »
en mélange de toutes couleurs (fleurs moyennes et unicolores)			
⊙ 2. . . . . kil. 36	» 25	» 65	4 »
de Munby 2 Δ . . . . .	» 75	10 »	» »
<b>VIVACE VARIÉE</b> ⊙ 2 ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» 75	7 »	60 »

**PENTSTEMON****hybride à grande fleur**

varié ⊙ 2. . . . .	» 60	1 90	16 »
— — — <b>érigée varié</b> ⊙ 2. . . . .	» 75	3 »	25 »
— <b>GLOXINOIDES VAR.</b> ⊙ 2 ( <i>Nouv.</i> ). . . . .			
1	» 4	50	40 »
heterophyllus ⊙ 2. . . . .	» 40	1 30	10 »
Murrayanus grandiflorus 2. . . . .	» 75	15 »	
ovatus ⊙ 2. . . . .	» 40	» 60	3 50
puniceus 2. . . . .	» 40	3 »	» »
speciosus 2. . . . .	» 40	2 50	» »

**PERILLA**

<b>de Nankin</b> ⊙. . . . . kil. 4	» 25	» »	» 70
Feuillage ornemental, d'un pourpre noir bronzé.			
— <b>lacinie</b> ⊙. . . . . kil. 6	» 25	» »	» 90
— à grande feuille cloquée ⊙. . . . . kil. 6	» 40	» »	» 90
— compact à petite feuille ⊙. . . . .	» 40	» 30	1 50

**PERSICAIRE.** *Polygonum.*

du Levant variée ⊙ kil. 6	» 25	» »	» 90
— blanche ⊙. . . . . kil. 6	» 25	» »	» 90
— <b>rouge</b> ⊙. . . . . kil. 6	» 25	» »	» 90
— rouge vif ⊙. . . . . kil. 7	» 40	» 25	1 »
— à feuille panachée ⊙ kil. 10	» 25	» 30	1 30
— <b>NAINE BLANCHE</b> ( <i>Nouv.</i> ) kil. 6	» 40	» »	» 90
à feuille cuspidée 2. . . . .	» »	» »	» »

**LAINÉUSE.** *P. lanigerum* vel

<i>tomentosum</i> ⊙ ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» 40	» 30	1 50
---	------	------	------

**PERVENCHE** de Madagascar. *Vinca.*

variée ⊙ 2. . . . . kil. 45	» 40	» 75	5 »
blanche ⊙ 2. . . . . kil. 45	» 40	» 75	5 »
blanc pur ⊙ 2. . . . . kil. 45	» 40	» 75	5 »
<b>rose</b> ⊙ 2. . . . . kil. 45	» 40	» 75	5 »

Semer sur couche en mars-avril, et repiquer en pots sur couche.

**PETUNIA**

<b>blanc odorant.</b> <i>P. nyctagini-flora</i> ⊙ 2. . . . . kil. 8	» 15	» 25	1 10
<b>violet.</b> <i>P. Phœnicea</i> ⊙ 2. . . . . kil. 8	» 25	» 25	1 10
<b>hybride varié</b> ⊙ 2. . . . . kil. 35			
— centre pourpre veiné ⊙ 2. . . . .	» 40	» 75	5 »
— <b>G<sup>1</sup> DODDS</b> (rouge pourpre foncé) ⊙ 2 ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» 40	» 75	5 »
— <b>Gloire de Segrez.</b> <i>P. Comtesse d'Ellesmere</i> ⊙ 2. . . . .	» 40	» 75	5 »
— compact rose à œil blanc ⊙ 2. . . . .	» 40	» 90	6 »
— panaché ⊙ 2. . . . .	» 40	1 »	7 »
— rouge pourpre ⊙ 2. . . . .	» 40	» 75	5 »
— <b>à grande fl.</b> panachée et varié ⊙ 2. 1 gr. 1 30	» 75	10 »	190 »
— — — blanche ⊙ 2. . . . . 1 gr. 2	» 75	18 »	
— — — rose brillant ⊙ 2. . . . . 1 gr. 2	» 75	18 »	
— — — violette ⊙ 2. . . . . 1 gr. 3	» 75	25 »	
— — — frangée maculée ⊙ 2. . . . . 1 gr. 3	» 1 50	25 »	
— — — <b>SUPERBISSIMA VARIÉE</b> ⊙ 2. 1 gr. 4	» 1 50	35 »	

La race à grande fleur est très belle et très recommandable.



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>PETUNIA (suite)</b>			
hybride pyramidal ou à tige raide ☉ 2 . . . . .	» 75	5	» 45 »
— NAIN COMPACT BLANC PUR ☉ 2 (Nouv.) . . . . .	» 75	4	» 35 »
— — — BRILLANT ☉ 2 (Vilm.) (Nouv.) . . . . .	» 75	10	» 18 »
— — — panaché et varié ☉ 2 . . . . .	» 60	2	» 18 »
— — — ROUGE CARMIN (Adonis) ☉ 2 (Nouv.) (Voy. au Suppl.) . . . . .	10 pag. 8	» 1	» 75 »
— — — veiné ☉ 2 . . . . .	» 75	7	» 26 »
— double varié ☉ 2 . . . . .	1 gr. 3	» 75	26 »
1 gr. de <i>Petunia</i> double contient environ 7000 graines.			
— — à grande fleur frangée et varié ☉ 2 . . . . .	2 »	»	» 1 »
— — A GRANDE FLEUR FRANGÉE ROSE VIF BORDÉ BLANC ☉ 2 (Nouv.) (Vilm.) . 1 gr. 25 . . . . .	2 »	»	» 1 »
— — à grande fleur blanc pur ☉ 2 . . . 1 gr. 10 . . . . .	1 50	»	» 1 »
— — à grande fleur rose ☉ 2 . . . 1 gr. 10 . . . . .	1 50	»	» 1 »
— — nain compact panaché et varié ☉ 2 . 1 gr. 3 . . . . .	2 »	»	» 1 »
Ces graines reproduisent dans une forte proportion des plantes à fleur double.			
<b>PHACELIA</b>			
bipinnatifida (congesta) ☉ . . . . .	kil. 3	» 25	» 50 »
campanularia ☉ . . . . .	» 40	» 50	3 »
tanacetifolia ☉ . . . . .	kil. 5	» 25	» 75 »
Les <i>Phacelias</i> sont recommandés, pour alimenter les abeilles.			
<b>PHALANGIUM</b>			
ramosum 2 . . . . .	» 40	5	» 1 »
<b>PHLOX de Drummond</b>			
varié ☉ . . . . .	kil. 35	» 25	» 65 3 80
à grande fleur varié ☉ . . . . .	kil. 45	» 40	» 75 5 »
— — blanche ☉ . . . . .	» 40	1	» 8 »
— — brillant ☉ . . . . .	» 40	1	» 8 »
— — écarlate (Météore) ☉ . . . . .	» 40	1	» 8 »
— — pourpre ☉ . . . . .	» 40	1	» 8 »
— — rose vif à œil blanc ☉ . . . . .	» 40	1	» 8 »
— — rouge éclatant à œil blanc (splendens) ☉ . . . . .	» 40	1	» 8 »
— — striée varié ☉ . . . . .	» 40	1	» 8 »
— — Collect. de 15 var. en 15p. . . . .	4 50		
La race à grande fleur est destinée à remplacer complètement l'ancien Phlox de Drummond.			
FRANGÉ ET CUSPIDÉ VARIÉ ☉ . . . . .	» 60	1	» 8 »
CUSPIDÉ NAIN VARIÉ ☉ (Nouv.) . . . . .	» 60	2	» 18 »
nain varié ☉ . . . . .	» 40	1 90	16 »
— alba oculata ☉ . . . . .	» 60	2 30	20 »
— blanc ☉ . . . . .	» 60	2 10	18 »
— BLEU VIOLET À OŒIL BLANC (Nouv.) . . . . .	» 75	3	» 12 »
— DÉFIANCE ☉ . . . . .	» 60	6	» 15 »
— rose à cœur pourpre ☉ . . . . .	» 60	6	» 15 »
— rose chamoise ☉ . . . . .	» 60	3	» 12 »
— rouge sang strié (atrosang. striata) ☉ . . . . .	» 60	»	» 1 »

**PHLOX de Drummond (suite)**

nain splendens ☉ . . . . .	» 60	3	» 1 »
— violet ☉ . . . . .	» 60	»	» 1 »
— Collection de 10 variétés . . . . .	3 75		
DOUBLE VARIÉ ☉ . . . . .	» 60	2 50	

**PHLOX vivace**

hybride varié. <i>P. decussata</i> 2 . . . . .	» 40	1 10	8 »
— NAIN A GRANDE FLEUR VARIÉ 2 (Nouv.) (Vilm.) (Voy. au suppl.) . . 10 paquets 8 . . . . .	» 1	»	» 1 »

**PHYSALIS (Alkekenge)**

FRANCHETI ☉ 2 (Nouv.) . . . . .	» 40	» 75	5 »
---------------------------------	------	------	-----

**PHYTOLACCA**

decandra. Raisin d'Amérique 2 . . . . .	kil. 10	» 25	» 30 1 30
acinoso 2 . . . . .	kil. 5	» 25	» 75 »

**PIED-D'ALOUETTE. Delphinium.**

des blés double varié ☉ . . . . .	kil. 8	» 25	» 25 1 10
— — chaque variété séparée . . . . .	» 25	» 30	1 30
blanc. . . . .			
panaché tricolore. . . . .			
rose cuivré. . . . .			
rouge. . . . .			
violet. . . . .			

— Collection de 8 var. en 8 pag. . . . .	1 70		
des blés double impérial varié ☉ . . . . .	kil. 8	» 25	» 25 1 10
— — — Collect. de 7 variétés en 7 paquets . . . . .	2 10		

Race intéressante très ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs.

des blés double nain varié <i>D. orn. candelabrum</i> ☉ . . . . .	» 40	» 60	3 50
Race naine très florifère.			

grand double varié ☉ . . . . .	kil. 8	» 25	» 25 1 10
— chaque variété séparée . . . . .	» 25	» 30	1 50
blanc. . . . .			
couleur de chair. . . . .			
rose. . . . .			
violet. . . . .			

— Collect. de 7 var. en 7 pag. . . . .	1 50		
nain double varié ☉ kil. 7 . . . . .	» 15	» 25	1 »
— chaque variété séparée . . . . .	» 25	» 30	1 20
blanc. . . . .			
couleur de chair. . . . .			
gris de lin. . . . .			
filas. . . . .			

— Collect. de 8 var. en 8 pag. . . . .	1 70		
à pétales en cœur. <i>D. cardiopetalum</i> ☉ . . . . .	» 25	» 25	1 »
cardinale 2 . . . . .	» 75	5	» 1 »
Cashmerianum bleu 2 . . . . .	» 60		

A GRANDE FLEUR JAUNE SOUFRE 2 ☉ (Nouv.) (Voy. au Suppl.) . . . . .	10 paquets 6 50	» 75	
de Chine (à gr. fleur) varié ☉ . . . . .	» 25	» 40	1 80
— — blanc ☉ 2 . . . . .	» 25	» 50	2 50
— — bleu ☉ 2 . . . . .	» 25	» 50	2 50
— — bleu faïence ☉ 2 (Nouv.) . . . . .	» 25	» 50	2 50
— — NAIN COMPACT BLEU ☉ 2 . . . . .	» 40	1 10	8 »
— — — bleu faïence ☉ 2 (Vilm.) . . . . .	» 60	1 50	12 »
— — — double varié ☉ 2 . . . . .	» 60	1 80	15 »
élevé (bleu). <i>D. elatum</i> 2 . . . . .	» 25	» 40	2 »
élevé varié ☉ 2 . . . . .	» 25	» 30	1 40
— double varié ☉ 2 . . . . .	» 75	2 30	20 »
— — A TRÈS GRANDE FLEUR VARIÉ ☉ 2 (Nouv.) . . . . .	» 75	3	» 1 »



	paquet	10 g.	100 g.	
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
<b>PIED-D'ALOUETTE.</b> <i>Delphinium</i> (suite)				
<b>formosum varié</b> ⊙ <i>℥</i> . . . . .	» 40	» »	» »	
— <b>bleu</b> ⊙ <i>℥</i> . . . . .	» 40	» »	» »	
<b>NUDICAULE</b> (rouge écarlate) <i>℥</i> . . . . .	» 60	2 »	» »	
Une des plus belles variétés de Pied-d'Alouette vivace.				
<b>PISTORINIA</b>				
varié ⊙ . . . . .	» 60	4 »	» »	
<b>PIVOINE.</b> <i>Paeonia</i> .				
à feuille menue <i>℥</i> . . . . .	» 40	» 90	6 »	
<b>CORAIL</b> <i>℥</i> (Nouv.) . . . . .	» 40	1 70	14 »	
herbacée en mél. P. de Chine <i>℥</i> . . . . .	» 40	1 30	10 »	
officinale <i>℥</i> . . . . . kil. 4 »	» 25	» »	» 60	
<b>PLANTAIN</b>				
d'eau. <i>Alisma plantago</i> <i>℥</i> . . . . .	» 25	» 75		
<b>PODALYRE</b>				
de la Caroline. <i>P. Australis</i> <i>℥</i> . . . . .	» 25	» 30	1 50	
<b>POIRÉE</b> ou Bette				
à cardé jaune du Chili ⊙ ♂. { Voy. au POTAGER.				
— rouge du Chili ⊙ <i>℥</i> . . . . .				
<b>POIS-DE-SENTEUR.</b> <i>Pois à ODEUR.</i>				
<b>varié</b> ⊙ . . . . . kil. 1 50 » 15 » » » 30				
chaque variété séparée.				
kil. 2 50 » 25 » » » 50				
blanc mat. panaché brun.				
blanc pur. panaché rouge et rose.				
brun-violet. panaché violet.				
Catherine Tracy. rose vif ( <i>Adonis</i> ).				
indigo. rouge sang.				
jaune crème. rouge vif. Invincible scarlet.				
lilas. versicolor (rose et lilas).				
marron foncé. violet.				
mauve carné. violet clair.				
Miss Blanche Ferry.				
Collection de 12 variétés en 12 paquets 2 40				
<b>NAIN varié</b> ( <i>Cupidon</i> ) ⊙ . . . . .	» 40	» 30	1 50	
— <b>CUPIDON BLANC</b> ⊙ (Nouv.) . . . . .	» 40	» 30	1 50	
— <b>BOREATTON</b> ( <i>Cupidon</i> ) ⊙ (Nouv.) . . . . .	» 60	» 65	4 »	
— <b>COMTESSE DE RADNOR</b> ( <i>Cupidon</i> ) ⊙ (Nouv.) . . . . .	» 75	» 65	4 »	
— <b>FIREFLY</b> ( <i>Cupidon</i> ) ⊙ (Nouv.) . . . . .	» 75	» »	» »	
— <b>ROSE</b> ( <i>Cupidon</i> ) ⊙ (Nouv.) . . . . .	» 60	» 30	1 30	
— <b>ALICE ECKFORD</b> ( <i>Cupidon</i> ) ⊙ (Nouv.) . . . . .	» 60	» 30	1 50	
— <b>BEAUTÉ</b> ( <i>Cupidon</i> ) ⊙ (Nouv.) . . . . .	» 60	» »	» »	
— <b>PRIMEROSE</b> ( <i>Cupidon</i> ) ⊙ (Nouv.) . . . . .	» 60	» 30	1 50	
<b>POIS VIVACE</b>				
<b>vivace</b> varié <i>℥</i> . . . . .	» 40	» 40	2 »	
— blanc <i>℥</i> . . . . .	» 40	» 40	2 »	
— <b>rose.</b> P. à bouquet <i>℥</i> . . . . .	» 25	» 50	3 »	
— rose carné <i>℥</i> . . . . .	» 40	» 40	2 »	
— rouge <i>℥</i> . . . . .	» 25	» 40	2 »	
<b>POLÉMOINE.</b> <i>VALÉRIANE GRECQUE.</i>				
blanche ⊙ <i>℥</i> . . . . .	» 25	» 25	1 »	
bleue ⊙ <i>℥</i> . . . . .	» 45	» »	» 80	
— à grande fleur ⊙ <i>℥</i> . . . . .	» 25	» 75	5 »	
<b>POLYPOGON</b> ( <i>Graminée</i> )				
Monspeliensis ⊙ . . . . .	» 25	» 60	3 50	
<b>POTENTILLE</b>				
à grande fleur <i>℥</i> Δ 1 gr. » 80 » 40 » »				
hybride double varié <i>℥</i> . . . . .	» 25	1 30	10 »	
— double à grande fleur varié <i>℥</i> . . . . .	» »	» »	» »	
rupestris (blanche) <i>℥</i> Δ . . . . .	» 25	1 80	15 »	
verna <i>℥</i> Δ . . . . .	» 40	5 »	» »	

**POURPIER.** *Portulaca.***à grande fleur varié** ⊙.

kil. 17 » » 25 » 40 » 2 »

— — chaque variété séparée. » 25 » 50 » 2 50

blanche. de Bedman (blanc maculé pour-

orange. pre).

panachée. *P. caryo-* de Thelluson (écarlate).

phylloides. de Thorburn (jaune).

rouge violet.

— — double varié ⊙. . . . . » 60 » 3 » 35 »

Le semis de Pourpier double rend

toujours une certaine proportion de plan-

tes à fleurs simples.

Les Pourpiers conviennent surtout pour

expositions au soleil.

**PRIMEVÈRE.** *Primula.***des jardins variée extra** *℥* » 25 » 90 » 6 »— — **BRUN NOIR LISÉ** JAUNED'OR *℥* (Nouv.) . . . . . » 60 » 2 40 » 18 »

— — double (fleurs emboîtées)

*℥* . . . . . 1 » 4 50 » 40 »**DE PLEINE TERRE HYBRIDE A****GRANDE FLEUR VARIÉE** *℥*

(Nouv.) . . . . . 1 » » »

du Japon variée *℥* . . . . . » 75 » »— blanche *℥* . . . . . » 75 » »— lilas *℥* . . . . . » 75 » »— panachée *℥* . . . . . » 75 » »— rouge grenat *℥* . . . . . » » »— violette *℥* . . . . . » 75 » 3 »— acaule jaune des bois *℥* . . . . . » 40 » 2 »— (à grande fleur) variée *℥* . . . . . 1 » 8 »— — blanche *℥* . . . . . 1 » 6 »— — **BLEUE** *℥* (Nouv.) 1 50 » »**Auricule.** *Voy. AURICULE.*cortusoides *℥* . . . . . » 40 » 2 »**CORTUSOIDES AMOENA VARIÉE***℥* (Nouv.) . . . . . 1 gr. 5 » 1 50 » »dentelée. *P. denticulata* *℥* . . . . . » 75 » 5 »**DENTELÉE BLANCHE** *℥* (Nouv.)

(Vilm.) . . . . . 1 50 » »

farineuse. *P. farinosa* *℥* . . . . . » 40 » 5 »**FLORIBUNDA** *℥* (Nouv.) 1 gr. 4 » 1 50 » »**FORBESII** ⊙ *℥* . . . . . 1 gr. 3 » 1 » »— **NAIN COMPACTE** ⊙ *℥* (Nouv.)

(Vilm.) . . . . . 1 gr. 3 » 1 50 » »

— **NAIN COMPACTE MAGENTA**⊙ *℥* (Nouv.) (Vilm.)

1 gr. 3 » 1 50 » »

jaune. Coucou. *P. officinalis* *℥* . . . . . » 40 » 1 50**OBCONICA A GR. FLEUR variée** *℥*

(Nouv.) . 1 gr. 1 50 1 » 12 »

— — **ROSE VIF** *℥* (Nouv.)

(Vilm.) . . 1 gr. 2 50 1 50 » 20 »

— — **FRANGÉE** *℥* (Nouv.) (Vilm.)

1 gr. 2 50 1 50 » 20 »

— — **BLANCPUR** *℥* (Nouv.)

(Vilm.) . 1 gr. 2 50 1 50 » 20 »

— — **ROSE CHAMOISÉ** *℥* (Nouv.)

1 gr. 3 » 1 50 » 25 »

— **A TRÈS GRANDE FLEUR AMÉ-****LIORÉE** *℥* (Nouv.) (Vilm.)

1 gr. 1 80 2 » 15 »

— **DOUBLE** *℥* (Nouv.) (Vilm.)

(Voy. au Supp.) 10 paq. 20 » 2 50 » »

**ROSEA** *℥* . . . . . » 1 50 » »**VERTICILLATA GRANDIFLORA**⊙ *℥* (Nouv.) . . 1 gr. 4 » 1 » 35 »



paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## PRIMEVÈRE (suite)

## PRIMEVÈRE DE CHINE

## frangée variée ♂ ♀

— alba magnifica ♂ ♀	1 gr. 1	»	60	8	»	70	»
— blanc pur ♂ ♀	1 gr. 1 70	1	»	14	»	120	»
— bleue ♂ ♀	1 gr. 1 50	»	75	12	»	100	»
— cuivrée ♂ ♀	1 gr. 2 70	1	»	24	»	200	»
— marmorata ♂ ♀	1 gr. 1 60	»	60	13	»	110	»
— Mont-Blanc ♂ ♀	1 gr. 1 70	»	60	14	»	120	»
— Mutabilis Purpurea ♂ ♀	1 gr. 1 60	1	»	13	»	110	»
(Nouv.) (Vilm.) (Voy. au Suppl.)	10 paquets 15	»	2	»	»	»	»
— panachée ♂ ♀	1 gr. 1 50	»	60	12	»	100	»
— pourpre à cœur brun ♂ ♀	1 gr. 1 80	»	75	15	»	»	»
— Purity ♂ ♀ (N.)	1 gr. 1 80	1	»	15	»	»	»
— rose vif ♂ ♀	1 gr. 1 50	»	75	12	»	100	»
— rouge velouté ♂ ♀	1 gr. 2	»	1	»	18	»	160
— rouge vif ♂ ♀	1 gr. 1 50	»	75	12	»	100	»
— rouge violacé ♂ ♀	1 gr. 2	»	75	16	»	140	»
— GÉANTE VARIÉE ♂ ♀	1 gr. 3	»	1 50	25	»	»	»
— — BLANC PUR ♂ ♀	1 gr. 5	»	2	»	»	»	»
— — BLANC CARNÉ ♂ ♀	1 gr. 5	»	1 50	»	»	»	»
— — BLEUE ♂ ♀ (Nouv.) (Vilm.)	1 gr. 8	»	2 50	»	»	»	»
— — CUIVRÉE (Emperor) ♂ ♀	1 gr. 6	»	2	»	»	»	»
— — MARMORATA ♂ ♀ (Nouv.) (Vilm.)	1 gr. 5	»	2 50	»	»	»	»
— — ROSE ♂ ♀	1 gr. 5	»	1 50	»	»	»	»
— — ROSE CARNÉ ♂ ♀	1 gr. 5	»	1 50	»	»	»	»
— — ROSE VIF ♂ ♀	1 gr. 4	»	1 50	35	»	»	»
— — SOLEIL D'EMPEL ♂ ♀ (Vilm.)	2	»	»	»	»	»	»
— filicifolia (macrophylla) variée ♂ ♀	1 gr. 1 50	1	»	12	»	100	»
— — blanc pur ♂ ♀ (Nouv.)	1 gr. 1 70	1	»	14	»	»	»
— — GÉANTE VARIÉE ♂ ♀	1 gr. 3	»	1 50	25	»	»	»
— — — BLANC CARNÉ ♂ ♀ (Nouv.)	1 gr. 6	»	1 50	»	»	»	»
— — — PERFECTION BLANCHE ♂ ♀	1 gr. 2 80	1 50	25	»	»	»	»
— — — BLEUE ♂ ♀ (Nouv.) (Vilm.) (Voy. au Suppl.)	10 paq. 25	»	3	»	»	»	»
— — — CUIVRÉE ♂ ♀ (Nouv.) (Vilm.)	1 gr. 8	»	2	»	»	»	»
— — — ROSE ♂ ♀ (Nouv.)	1 gr. 8	»	2	»	»	»	»
— — — ROSE TENDRE ♂ ♀ (N.) (Vilm.)	1 gr. 3 50	2	»	30	»	»	»
— double var. ♂ ♀	1 gr. 4 50	1 50	40	»	»	»	»
Un gramme de Primevère double contient de 800 à 1,000 graines, selon la variété.							
— — BLANC PUR ♂ ♀	1 gr. 6	»	2	»	»	»	»
— — BLEUE ♂ ♀	2 50	»	»	»	»	»	»
— — CARMIN CHANGEANT ♂ ♀	2	»	»	»	»	»	»
— — MAGENTA ♂ ♀	1 gr. 16	»	2	»	»	»	»

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)

## frangée double marmorata

— — panachée ♂ ♀	1 gr. 4	»	2	»	»	»
— — POMPON ROSE TENDRE ♂ ♀	1 gr. 10	»	2	»	»	»
— — pourpre (Vilm.) ♂ ♀	1 gr. 6	»	2	»	»	»
— — ROSE CUIVRÉ A FEUILLE LAGE BRONZÉ ♂ ♀ (Nouv.) (Vilm.)	1 gr. 6	»	2	»	»	»
— — ROUGE VIF ♂ ♀	1 gr. 8	»	2 50	»	»	»
— — A FLEUR D'OEILLET ♂ ♀ (Nouv.) (Vilm.)	1 gr. 5 50	2	»	50	»	»
— — spectabilis double var. ♂ ♀	1 gr. 6	»	2	»	»	»
— — DOUBLE GÉANTE MARMORATA ♂ ♀ (Nouv.) (Vilm.)	1 gr. 8	»	2	»	»	»
— — — ROSE ♂ ♀ (Nouv.) (Vilm.)	1 gr. 8	»	2 50	»	»	»
— — — FILICIFOLIA PANACHÉE ♂ ♀ (Nouv.) (Vilm.)	1 gr. 6	»	2 50	»	»	»
— — — ROUGE VIOLACÉ ♂ ♀ (Nouv.) (Vilm.) (Voy. au Suppl.)	10 paq. 25	»	3	»	»	»
FESTONNÉE DOUBLE ROSE ♂ ♀ (Vilm.)	1 gr. 10	»	1 50	»	»	»

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum*.gazonnant. *P. Tchihatchewii*

♂ Δ (gr. nettes). . . . . » 40 » 65 4 »

**Parthenium aureum** ♂ ♀

kil. 40 » 40 » 70 4 50

Plante très basse, à feuillage doré, excellente pour bordures.

— **AUREUM CRISPUM** ♂ ♀

(Nouv.) (Voy. au Suppl.)

— aureum discoideum ♂ ♀	10 paquets 8	»	1	»	»	»
— AUREUM MOUSSE ♂ ♀ (N.)	1	»	»	»	»	»
— aureum selaginoides ♂ ♀	1	»	»	»	»	»
— rose simple varié ♂ ♀	1	»	»	»	»	»
— DOUBLE VARIÉ, choix extra ♂ ♀ (Nouv.)	1	»	»	»	»	»

## REINE-MARGUERITE

## à fl. d'Anémone variée ♂.

kil. 18 » 25 » 45 2 10

— chaque variété séparée . . . » 40 » 50 3 »

blanche. rose.  
cramoisie. rouge.  
gris cendré. violet foncé.

— Collection de 10 variétés en 10 paquets . . . . . 3 »

## globe variée. (à fl. d'Anémone à pétales) ♂.

» 40 » 50 3 »

— naine globe variée ♂. . . . . » 40 » 65 4 »

— chaque variété séparée . . . » 60 1 30 10 »

blanche: rouge cinabre à reflet blanc.  
rose. violette . . . . . » 75  
rouge. violet clair. . . . . » 75

AUREA ♂ (Nouv.) . . . . . » 75 » » »



	paquet	10 g.	100 g.	
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
<b>REINE-MARGUERITE (suite)</b>				
PRINTANIÈRE VARIÉE (N.). (Vilm.) . . . . .	» 75	1 10	8 »	
<b>printanière blanche</b> (N.)	» 75	1 30	10 »	
PRINTANIÈRE ROUGE GRENAT (Nouv.) (Vilm.) (Voy. au Supp.) . . . . .	10 paquets 8	» 1	» » »	
<b>Parisienne très hâtive variée</b> (Nouv.) . . . . .	» 75	» »	» » »	
<b>Reine des Halles variée</b> (Nouv.) . . . . .	» 40	» 75	5 »	
— — <i>chaque variété séparée</i> . . . . .	» 60	» 90	6 »	
blanche.	rose.			
coul. de chair, paq. » 75.	rouge.			
indigo.	rouge grenat liséré			
magenta.	blanc (Nouv.).			
<b>PYRAMIDALE A AIGUILLE</b>				
VARIÉE (Nouv.) . . . . .	» 75	1 90	16 »	
— — <i>chaque variété séparée</i> . . . . .	» 75	2 50	» »	
blanche.	rose.			
coul. de chair.	rose cuivré.			
gris de lin.	rouge sang.			
<b>pyramidale variée</b> (Nouv.) . . . . .	kil. 60	» 25	1 » 7 »	
— <b>extra variée (très beau mélange)</b> (Nouv.) . . . . .	kil. 80	» 40	1 20 9 »	
<b>pyramidale, Pivoine, etc., en mélange</b> (Nouv.) . . . . .	kil. 90	» 60	1 30 10 »	
Dans ce mélange sont comprises les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée-pompon, perfection et Chrysanthème.				
<b>à fl. de Pivoine variée</b> (Nouv.) . . . . .	kil. 100	» 60	1 50 12 »	
— — <i>chaque variété séparée</i> . . . . .	» 75	1 70 14 »		
blanc de neige.	rouge sang.			
bleu-noir (Manque).	surprise.			
rose.	violet clair.			
rouge liséré blanc.				
<b>perfection variée</b> (Nouv.) . . . . .	kil. 100	» 60	1 50 12 »	
— — <i>chaque variété séparée</i> . . . . .	» 75	1 70 14 »		
blanche.	jaune pâle.			
bleu d'azur.	mauve.			
écarlate feu.	rose.			
<b>imbriquée variée (Victoria)</b> (Nouv.) . . . . .	kil. 120	» 60	1 70 14 »	
— — <i>chaque variété séparée</i> . . . . .	» 75	2 30 20 »		
blanche.	rose hortensia.			
indigo.	rouge foncé.			
magenta.	violet clair.			
<b>imbriquée pompon variée</b> (Nouv.) . . . . .	kil. 100	» 60	1 50 12 »	
— — <i>chaque variété séparée</i> . . . . .	» 75	1 70 14 »		
blanche.	rouge cinabre liséré			
coul. de chair.	blanc.			
cramoisie.	violette.			
rose.				
<b>à fleur de Chrysanthème</b>				
variée (Nouv.) . . . . .	kil. 90	» 60	1 30 10 »	
— — <i>chaque variété séparée</i> . . . . .	» 75	1 70 14 »		
blanche.	rose.			
coul. de chair.	rouge liséré blanc.			
gris de lin.	violet liséré blanc.			
<b>pyramidale, Pivoine, etc.</b>				
Collection de 30 variétés . . . . .	15	»		
— — 20 variétés . . . . .	10	»		
— — 10 variétés . . . . .	5	»		

	paquet	10 g.	100 g.	
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
<b>REINE-MARGUERITE (suite)</b>				
<b>couronnée variée</b> (Nouv.) . . . . .	» 60	1 70	14 »	
<b>couronnée pompon variée</b> (Nouv.) . . . . .	» 60	1 70	14 »	
— <i>chaque variété séparée</i> . . . . .	» 75	2 10	18 »	
lilas.	rouge.			
magenta.	violette.			
rose.				
<b>Lilliput variée</b> (Nouv.) . . . . .	» 40	» 75	5 »	
— — <i>chaque variété séparée</i> . . . . .	» 60	1 »	7 »	
blanche.	cramoisie.			
blanche à centre				
carmin.				
Race demi-naine, très florifère.				
<b>pyramidale à bouquet</b>				
<b>variée</b> (Nouv.) . . . . .	» 60	1 10	8 »	
— — <i>chaque variété séparée</i> . . . . .	» 75	1 20	9 »	
blanche.	rouge.			
rose.	violette.			
<b>PYRAMIDALE A BOUQUET POM- PON TUYAUTÉE BLANCHE</b> (Nouv.) (Vilm.) (Voy. au Supp.) . . . . .				
10 paquets 8	» 1	»		
— <b>A BOUQUET POMPON TUYAU- TÉE COULEUR DE CHAIR</b> (Nouv.) (Vilm.) . . . . .	» 75	2 70	24 »	
— <b>A BOUQUET POMPON TUYAU- TÉE ROSE</b> (Nouv.) (Vilm.) . . . . .	» 75	2 70	24 »	
<b>demi-naine multiflore</b>				
variée (Nouv.) . . . . .	» 60	1 50	12 »	
— — <i>chaque variété séparée</i> . . . . .	» 75	1 90	16 »	
blanche.	rose.			
bleu d'azur.	rouge.			
jaune pâle.	violette.			
mauve.				
<b>demi-naine multiflore</b>				
<b>couronnée var.</b> (Nouv.) . . . . .	» 60	1 90	16 »	
— — <i>chaque variété séparée</i> . . . . .	» 75	2 30	20 »	
lilas.	rouge.			
rose.	violette.			
<b>demi-naine multiflore et multiflore couronnée.</b>				
Collection de 12 variétés en 12 paquets 6 »				
<b>à fl. de Pivoine demi-naine</b>				
variée (Nouv.) . . . . .	» 60	2 10	18 »	
— — <i>chaque variété séparée</i> . . . . .	» 75	2 30	20 »	
blanc de neige.	rouge grenat.			
écarlate cuivré.	rouge liséré blanc.			
rose.	violette.			
<b>PYR. ARLEQUIN DEMI-NAINE</b>				
VARIÉE (Nouv.) . . . . .	» 75	1 50	12 »	
<b>GÉANTE TUYAUTÉE BLANCHE</b> (Nouv.) . . . . .	» 75	2 30	20 »	
<b>JAPONAISE VARIÉE</b> (Nouv.) (Vilm.) . . . . .	1	» 2 30	20 »	
— — <i>chaque variété séparée</i> . . . . .	1	» 4 »	» »	
chamois rosé.	rouge.			
coul. de chair.	rouge cuivré.			
rose.	violette.			
rose cuivré.				
<b>JAPONAISE BLANCHE</b> (Nouv.) (Vilm.) . . . . .	1	» 5 50	50 »	
<b>PYRAMIDALE NAINES variée</b> (Nouv.) (Vilm.) (Voy. au Supp.) . . . . .	» 60	1 50	12 »	
— — <i>chaque variété séparée</i> . . . . .	» 75	1 80	15 »	
Belle race trapue; très florifère.				
<b>PLUME D'AUTRUCHE VARIÉE</b> (Nouv.) (Vilm.) (Voy. au Supp.) . . . . .	10 paquets 8	» 1	»	
<b>PLUME D'AUTRUCHE BLANCHE</b> (Nouv.) . . . . .	1	» 5	»	



paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## REINE-MARGUERITE (suite)

TRIOMPHE DES MARCHÉS (N.). » 75	1 50	12 »
COMÈTE VARIÉE (N.). » 1	4 »	» »
— blanche (Vilm.). » 1	5 »	» »
— rose (N.). » 1	5 »	» »
— ROSE TENDRE liséré blanc (N.). » 1	5 »	» »

— COURONNÉE VIOLETTE (Nouv.) (Vilm.) (Voy. au Supp.) . . . 10 paquets 8 »	1 »	» »
— géante variée (Vilm.). » 1	1 50	12 »
— — BLANC PUR (Nouv.). » 1	1 90	16 »
— — GRIS PERLE (Nouv.). » 1	2 70	24 »

Magnifique race vigoureuse, à fleurs énormes. Nouveauté hors ligne.

— — COURONNÉE ROSE (Nouv.) (Vilm.). » 1	2 70	24 »
— — COURONNÉE VIOLETTE (Nouv.) (Vilm.). » 1	2 70	24 »

naine à fl. de Chrysanthème variée (N.). kil. 100 » 60	1 50	12 »
— — — chaque variété sépar. » 75	1 80	15 »

blanche. rouge écarlat.  
lilas. violette.  
rose.

naine à fleur de Chrysanthème.  
Collect. de 10 variétés . . . 5 » |  
Cette race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs, est une des plus recommandables.

A FL. DE PIVOINE TRÈS NAIN		
ROUGE SANG (Nouv.). » 75	5 »	» »
très naine variée (N.). » 40	1 30	10 »
— — — chaque variété séparée. » 40	1 80	15 »
blanche (Manque). rose.		
cramoisie. violette.		
— Collect. de 7 var. en 7 paq. » 2	»	»
très naine pompon variée (N.). » 40	3 »	» »
— — — chaque var. séparée. » 40	4 »	» »
blanche. (Manque). rouge.		
rose. violette.		
— — Collection de 7 variétés. » 2	»	»
simple. Voy. ASTER DE CHINE.		

## RENONCULE

des jardins variée. R. de Perse.		
R. Asiaticus ♂ . . . » 40	» 50	3 »
aconitifolius ♂ . . . » 40	» »	» »

## RÉSÉDA

odorant ordinaire (N.). kil. 5 »	» 15	» » 75
à grande fleur jaune d'or (N.). » 40	» 65	4 »
pyramidal à grande fleur (N.). » 40	» 90	6 »
Magnifique race; épis très compacts, pyramidaux, formés de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.		
Machet (N.). » 40	» 90	6 »
ROUGE SAUMONÉ, pyramidal à grande fleur (N.). » 40	» 90	6 »
nain compact pyramidal (N.). » 60	» »	» »

## RHODANTHE

Manglesii (N.). » 25	» 75	5 »
— alba (N.). » 40	» 75	5 »
maculata (N.). » 40	» 75	5 »
en mélange (N.). » 40	» 90	6 »
Manglesii flore pleno (N.). » 75	5 »	» »

## RHUBARBE. Voy. au POTAGER.

## RICIN, PALMA-CHRISTI.

grand (N.). kil. 2 50 » 25	» »	» » 50
sanguin (N.). kil. 2 » 25	» »	» » 50
Port ornemental et pittoresque.		
vert (N.). kil. 4 » 25	» »	» » 60

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## RICIN (suite)

zanzibariensis varié (N.). kil. 3 »	» 40	» » 50
— viridis (N.). kil. 3 »	» 40	» » 50
grand en mélange (N.). kil. 2 50 » 25	» »	» » 50
Gibsoni (N.). kil. 3 »	» 25	» » 50
Nain, à tige et à feuilles brunes.		
petit (N.). kil. 2 50 » 15	» »	» » 50

ROMNEYA Coulteri ♂ . . . » 75 | 3 »

Grande fleur blanche ayant près de 15 centimètres de diamètre.

## ROSE-DE-NOËL. Voy. HELLÉBORE.

ROSE-D'INDE. Tagetes erecta.		
double grande variée (N.). kil. 8 »	» 15	» 25 1 10
— grande (N.). kil. 10 »	» 15	» 30 1 30
— — citron (N.). kil. 10 »	» 15	» 30 1 30
— naine hâtive variée (N.). kil. 10 »	» 25	» 30 1 30
— — hâtive (N.). kil. 12 »	» 15	» 30 1 50
— — hâtive citron (N.). kil. 10 »	» 25	» 30 1 30
— — tuyauté variée (N.). kil. 12 »	» 40	» 30 1 50
— — — citron (N.). kil. 12 »	» 40	» 30 1 50
— — — orange (N.). kil. 12 »	» 40	» 30 1 50

## ROSE-TRÉMIÈRE. Passe-rose.

double grande variée (N.). kil. 50 »	» 40	» 80 5 50
— — — chaque variété séparée. » 60	1 90	16 »
blanc pur. marron foncé.		
blanc crème à cœur rose carné (Manque).		
brun. rose vif.		
jaune soufre. rouge cerise à reflet blanc.		
magenta. rouge cinabre.		
— — Collection de 14 variétés. » 50	»	»
double grande ANGLAISE VARIÉE (Chaler) ♂ ♂ . . . » 75	2 80	25 »
— NAIN ANGLAISE Thérèse ♂ ♂ . . . » 75	1 80	15 »
A FEUILLE DE FIGUIER ♂ ♂ Δ (Nouv.) (Voy. au Supp.) 10 paq. 6 50 » 75	» »	» »

## ROSIER

MULTIFLORE NAIN REMONTANT VARIÉ (N.). 1000 baies 10 »		
100 baies 1 20		

## RUDBECKIA

amplexicaulis (N.). » 25	» 25	1 »
SPECIOSA ♂ (Nouv.). » 40	1 50	12 »
Drummondii. Voy. OBELISCARIA.		

## RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALEGA OFFICIAL.

SAGITTAIRE. Flèche-d'eau ♂ . . . » 40	» »	» »
SAINFOLIN. Hedysarum.		
d'Espagne varié ♂ ♂ . . . » 25	» 25	1 »
— blanc ♂ ♂ . . . » 25	» 25	1 »
— rouge ♂ ♂ . . . » 15	» 25	1 »
des montagnes ♂ ♂ Δ . . . » »	» »	» »

## SAINTPAULIA

IONANTHA (N.). 1 gr. 16 »	1 50	» »
---------------------------	------	-----

## SALICAIRE. Voy. au POTAGER.

SALPIGLOSSIS		
hybride varié (N.). kil. 25 »	» 25	» 50 2 80
— nain varié (N.). kil. 25 »	» 25	» 50 2 80
— très nain compact pourpre (N.). » 40	1 50	12 »
VARIABLES SUPERBISSIMA (Nouv.). » 75	1 80	15 »

## SANVITALIA

procumbens (N.). » 25	» 50	2 50
Pl. pour bordures; fl. jaune et brun.		
— flore pleno (N.). » 40	» 50	3 »
Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, d'un jaune vif doré.		



	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>SAPONAIRE</b>							
de Calabre variée $\odot$ kil. 10 » » 25 » 30 1 30				<b>SCILLE</b>			
— blanche $\odot$ » » 25 » 30 1 50				campanulée variée $\mathcal{Z}$ » 40 2 » » »			
— rose $\odot$ . . . . . kil. 10 » » 25 » 30 1 30				penchée variée $\mathcal{Z}$ » 40 2 » » »			
— sanguine $\odot$ » » 40 » » » »				— (bleue) <i>S. nutans</i> $\mathcal{Z}$ » 25 » 50 3 »			
— compacte blanche $\odot$ » » 25 » 40 2 »				du Pérou variée $\mathcal{Z}$ » 40 1 » » »			
— rose $\odot$ » » 25 » 40 2 »				— blanche $\mathcal{Z}$ » 40 1 » » »			
A BOUQUET ROSE ( <i>S. vaccaria</i> ) $\odot$				— bleue $\mathcal{Z}$ » 40 1 » » »			
kil. 7 » » 25 » 25 1 »				<b>SCUTELLARIA</b>			
ocimoides $\mathcal{Z}$ $\Delta$ » » 25 » 25 3 »				Lupulina bicolor $\mathcal{Z}$ $\Delta$ » 40 2 50			
— splendens $\mathcal{Z}$ $\Delta$ » » 40 » 50 3 »				<b>SCYPHANTHUS</b>			
Plantes basses, charmantes, excessi-				elegans $\odot$ $\mathcal{Z}$ » 40 6 »			
vement florifères.				<b>SEDUM</b>			
officinale double $\mathcal{Z}$ » » 40 » 75 5 »				Anacampseros $\mathcal{Z}$ $\Delta$ » 40 3 » »			
<b>SAUGE. <i>Salvia</i>.</b>				azureum $\odot$ $\Delta$ » 40 1 50 12 »			
argentée $\odot$ $\mathcal{Z}$ kil. 12 » » 25 » 30 1 50				Kamtschaticum $\mathcal{Z}$ $\Delta$ » 40 » » »			
Feuillage blanc.				Maximowiczii $\mathcal{Z}$ $\Delta$ » 25 1 30 10 »			
carduacea (bleue) $\odot$ $\mathcal{Z}$ » » 40 » 50 3 »				maximum $\mathcal{Z}$ $\Delta$ » 40 » » »			
coccinée. <i>S. coccinea</i> $\odot$ $\mathcal{Z}$ » » 25 » 40 2 »				spurium coccineum $\mathcal{Z}$ $\Delta$ » 40 2 50			
farinacea $\odot$ $\mathcal{Z}$ » » 40 » 75 5 »				<b>SENEÇON DES INDES</b>			
Hormin rouge. <i>S. Horminum</i> $\odot$ » » 25 » » 60				double varié $\odot$ $\mathcal{Z}$ » 25 » 75 5 »			
— violette. $\odot$ » » 25 » » 60				— chaque variété séparée. » 40 4 » »			
patens $\mathcal{Z}$ » » 1 » » » »				blanc. violet foncé.			
des prés $\mathcal{Z}$ $\Delta$ » » 40 1 50 » »				rose.			
Sclarée. <i>Voy.</i> au POTAGER.				— pompon varié $\odot$ $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) » 40 » 90 6 »			
splendens $\mathcal{Z}$ » » 75 3 50 30 »				— nain varié $\odot$ $\mathcal{Z}$ » 25 » 75 5 »			
<b>SPLENDENS AMÉLIORÉE DE</b>				<b>SENEÇON. <i>Senecio</i></b>			
STUTTGART $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voy.</i>				pulcher $\mathcal{Z}$ » » » » »			
au Supp <sup>l</sup> ) 10 paquets 12 » 1 50 » »				<b>SENSITIVE</b>			
ÉCLATANTE A GRANDE FLEUR $\odot$ $\mathcal{Z}$				Mimosa pudica $\odot$ » 40 » 50 2 50			
( <i>Nouv.</i> ). ( <i>Vilm.</i> ) » » 1 » » »				<b>SHORTIA</b>			
<b>SAXIFRAGA</b>				Californica $\odot$ » 25 1 » »			
aizoides $\mathcal{Z}$ $\Delta$ » » 40 6 » »				<b>SIDALCEA candida</b> $\mathcal{Z}$ » 75 2 » »			
Alizoon $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . 1 gram. 1 50 » 40 » »				Très belle plante rustique, haute de			
Huetiana $\odot$ $\Delta$ » » 40 6 » »				80 à 90 cent.; fleurs blanches à anthères			
Fleurs étoilées, jaune vif.				bleues, en épis.			
hypnoides. Gazon turc $\mathcal{Z}$ $\Delta$ » » 40 » » »				<b>SILÈNE</b>			
PELTATA $\odot$ . . . 1 gram. 3 » » 75 » »				à bouquet varié $\odot$ . . kil. 6 » » 15 » » » 90			
umbrosa $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . 1 gr. 2 » 1 » » »				— blanc $\odot$ . . . . . kil. 6 » » 15 » » » 90			
<b>SCABIEUSE</b>				— rouge. <i>S. Armeria</i> $\odot$			
grande variée $\odot$ $\mathcal{Z}$ kil. 6 » » 15 » » » 90				kil. 6 » » 15 » » » 90			
— double variée $\odot$ $\mathcal{Z}$				d'Orient. <i>S. compacta</i> $\odot$			
kil. 10 » » 25 » 30 1 30				kil. 5 » » 25 » » » 75			
— — chaque variété séparée. » 25 1 40 8 »				pendula varié $\odot$ . . . kil. 2 50 » 15 » » » 50			
blanche. pourpre-noir.				— blanc $\odot$ . . . . . kil. 3 » 15 » » » 50			
cerise et blanc. rouge brique.				— rose . . . . . kil. 3 » 15 » » » 50			
lilas. violette.				— ruberrima Bonnetii $\odot$			
<b>DEMI-NAINE DOUBLE JAUNE</b>				kil. 3 » » 15 » » » 50			
SOUFRE $\odot$ $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . » 40 » 90 6 »				Plante à tiges rouges; remarquable.			
— — ROUGE SANG $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . » 40 » 40 2 »				— DOUBLE varié $\odot$ kil. 12 » » 25 » 30 1 50			
naine double variée $\odot$ $\mathcal{Z}$				— — blanc carné $\odot$ kil. 12 » » 25 » 30 1 50			
kil. 7 » » 15 » 25 1 »				— — carné Bonnetii $\odot$ . . . » 25 » 60 4 »			
— — chaque variété séparée. » 25 » 50 3 »				— — rose $\odot$ . . . . . kil. 12 » » 25 » 30 1 50			
blanche. pourpre.				— — ruberrima . . . . . » 25 » 75 5 »			
bleu d'azur. rose.				— — Bonnetii $\odot$ . . . . . » 40 1 50 12 »			
couleur de chair.				— nain compact varié			
DE METAXAS $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) . . » 60 1 30 10 »				$\odot$ kil. 8 » » 25 » 25 1 40			
du Caucase $\mathcal{Z}$ » » 25 1 80 15 »				— — à feuille jaune $\odot$ . » 25 » 50 2 50			
<b>SCICHANTHUS</b>				— — blanc $\odot$ . . . . . kil. 10 » 25 » 30 1 30			
GRAHAM CARMIN $\odot$ ( <i>Nouv.</i> ) » 60 2 50				— — — blanc carné $\odot$ . » 25 » 30 1 30			
— rose vif $\odot$ . . . . . » 40 » 65 4 »				— — — rose $\odot$ . . . . . ( <i>Manque</i> ) » » » » »			
plinnatus papilionaceus				— — — BONNETII ROSE $\odot$			
varié $\odot$ . . . . . kil. 12 » » 25 » 30 1 50				kil. 15 » » 25 » 40 1 80			
retusus $\odot$ . . . . . » 40 1 40 8 »				— — — ruberrima kil. 12 » » 25 » 30 1 50			
— blanc $\odot$ . . . . . » 40 1 40 8 »				— — — double carné $\odot$ . . » 40 » 75 5 »			
<b>SCHIZOPETALUM</b>				— — — rose $\odot$ . . . . . » 40 1 50 12 »			
Walkeri $\odot$ . . . . . » 40 4 » » »				RUPESTRIS $\odot$ . . . . . » 75 » » »			
				Schafta $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . . » 40 » 60 4 »			
				Plante basse, rustique, très florifère.			



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>SILPHIUM</b>			
perfoliatum $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 60	4	»
<b>SOLANUM. MORELLE.</b>			
A FLEUR EN GRAPPE (Seafortia-			
num) $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .	1	»	5
ciliatum var. macrocarpum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 50	3
CORNUTUM $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .	» 75	1 50	»
giganteum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 50	3
hematocarpum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 30	1 50
hybridum Hendersonii $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 40	1 80
laciniatum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 30	1 50
marginatum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 40	2
pseudo-capsicum nanum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 30	1 50
racemigerum $\odot$ (Tomate gro-			
seille) . . . . . kil. 7	» 25	» 25	1
Grappes nombreuses de fruits ronds,			
d'un rouge écarlate très vif.			
robustum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 10	8
rosarigerum. Tomate en cha-			
pelet $\odot$ . . . . .	» 25	» 30	1 20
TEXANUM OVIGERUM. (Plante aux			
œufs, écarlate) $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.)			
kil. 10	»	» 30	1 30
Warscewiczoides $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1	»
en mélange $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 50	3
<b>SOLDANELLA</b>			
Alpina $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .	» 40	4	»
<b>SOLEIL. Helianthus.</b>			
grand double jaune de Califor-			
nie $\odot$ . . . . . kil. 3 50	» 15	»	» 60
cucumerifolius $\odot$ . . . . .	» 25	» 30	1 50
double multiflore $\odot$ (Vilm.) . . . . .			
kil. 7	» 40	» 25	1
globosus fistulosus $\odot$ kil. 5	» 25	»	» 75
LENTICULARIS $\odot$ (Nouv.) . . . . .			
kil. 5	» 25	»	» 75
macrophyllus giganteus $\odot$ . . . . .			
kil. 2	» 25	»	» 50
simple à grande fleur jaune			
soufre $\odot$ . . . . . kil. 4	» 25	»	» 60
nain double $\odot$ . . . . . kil. 6	» 25	»	» 90
— à feuille panachée $\odot$ . . . . .			
kil. 7	» 25	» 25	1
du Texas. H. argophyllus $\odot$ . . . . .			
kil. 5	» 25	»	» 75
DE MAXIMILIEN. H. Maxim-			
liani $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .	» 60	1 10	8
<b>SOLIDAGO. Voy. VERGE D'OR.</b>			
<b>SONCHUS</b>			
Plumieri $\mathcal{Z}$ . . . 1 gram. 1	» 40	»	»
<b>SOUCI. Calendula.</b>			
double $\odot$ . . . . . kil. 4	» 15	»	» 60
— jaune vif $\odot$ . . . . . kil. 4	» 25	»	» 60
— panaché Météore $\odot$ . . . . .			
kil. 5	» 25	»	» 75
— — Prince d'Orange $\odot$ . . . . .			
kil. 6	» 25	»	» 90
— Le Proust $\odot$ . . . . . kil. 3 50	» 15	»	» 60
— à la reine. S. de Trianon			
$\odot$ . . . . . kil. 4	» 15	»	» 60
— en mélange $\odot$ . . . . . kil. 3 50	» 15	»	» 60
— à grande fleur $\odot$ . . . . . kil. 5	» 25	»	» 75
— — JAUNECITRON $\odot$ k. 5	» 25	»	» 75
officinal $\odot$ . . . . . kil. 2	» 15	»	» 40
pluvial $\odot$ . . . . . kil. 8	» 25	» 25	1 10
— DOUBLE BLANC $\odot$ (Nouv.) . . . . .	» 40	» 40	2
suffruticosa $\odot$ . . . . .	» 40	» 40	2
<b>SPARAXIS</b>			
en mélange $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 60	2	»

**SPHENOGYNE**speciosa  $\odot$  . . . . . » 25 » 30 1 50**SPIRÉE**Barbe-de-bouc  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 40 » 75 5**STATICE**Armeria blanc  $\mathcal{Z} \Delta$  . . . . . » 40 1 10 8— rose. Gazon d'Olympe  $\mathcal{Z} \Delta$  . . . . . » 40 » 65 4— pourpre  $\mathcal{Z} \Delta$  . . . . . » 40 » 90 6Bonduelli  $\odot$  . . . . . » 25 » 25 1incana hybride varié  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 40 » 40 2Limonium  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 25 » 30 1 50pseudo-Armeria  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 25 » 30 1 50pyramidal de Sibérie  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 40 » 90 6sinuata  $\odot$  . . . . . kil. 4 » 25 » » 60Tatarica  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 25 » 30 1 20**STENACTIS. Erigeron.**speciosa. E. speciosus  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 25 » 25 1

Charmante plante vivace, rustique.

Voy. aussi ERIGERON.

**STEVIA**purpurea  $\odot \mathcal{Z}$  . . . . . » 40 » 75 5serrata  $\odot \mathcal{Z}$  . . . . . » 40 » 90 6**STIPA (Graminée)**pennata  $\mathcal{Z} \Delta$  . . . . . » 25 » 50 2 50**STREPTOCARPUS**Kewensis varié  $\mathcal{Z}$ . 1 gr. 4 » 1 50 » »**TABAC. Nicotiana.**

La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.

**géant à grande fleur**pourpre  $\odot$  . . . . . kil. 8 » 25 » 25 1 10

Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet pour pelouses.

glaucue  $\odot$  . . . . . » 25 » 50 3blanc odorant. N. affinis  $\odot$  . . . . . » 40 » 30 1 50colossea  $\odot \mathcal{Z}$  . . . . . 1 50 » »SYLVESTRIS  $\odot$  (Nouv.) . . . . . » 60 » 65 4

Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

**TAGETES**lucida  $\odot \mathcal{Z}$  . . . . . » 25 » 50 2 50signata pumila  $\odot$  kil. 14 » 25 » 40 1 70

Variété naine, très florifère; fleur jaune

vif strié orange; feuillage très découpé.

Bordures et massifs.

— très nain orange  $\odot$  . . . . . » 40 1 50 12

Voy. aussi OEUillet-D'INDE et ROSE-

D'INDE.

**TEUCRIUM Chamædrys.**

Voy. Germandrée au POTAGER.

**THALICTRUM**angustifolium  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 40 2 »aquilegifolium  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 40 2 »**THLADIANTHA**dubia  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 75 » »**THLASPI. Iberis.**blanc  $\odot$  . . . . . kil. 2 60 » 15 » » 50— Julienne  $\odot$  . . . . . kil. 20 » 25 » 50 2 30

Cette magnifique variété n'est bien

caractérisée que semée d'automne.

carné  $\odot$  . . . . . kil. 12 » 25 » 30 1 50lilas. I. umbellata  $\odot$  kil. 6 » 25 » » 90ROSE  $\odot$  (Nouv.) . . . . . » 25 » 50 3violet foncé  $\odot$  . . . . . kil. 10 » 25 » 30 1 30en mélange  $\odot$  . . . . . kil. 5 » 25 » » 75nain lilas  $\odot$  . . . . . kil. 12 » 25 » 30 1 50— violet foncé  $\odot$  . . . . . » 40 » » »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>THLASPI (suite)</b>			
HYBRIDE NAIN varié ○ . . . . .	» 40	» 75	5 »
— — blanc ○ . . . . .	» 40	» 90	6 »
— — couleur de chair ○ . . . . .	» 40	» 90	6 »
— — rose ○ . . . . .	» »	» »	» »
très nain blanc. <i>I. affinis</i> ○ . . . . .	» »	» »	» »
kil. 6 » » » » »	» 25	» »	» 90
de Gibraltar ♀ . . . . .	» 75	2 10	18 »
— hybride ♀ . . . . .	» 75	5 »	» »
odorant. <i>I. pinnata</i> ○ . . . . .	» »	» »	» »
kil. 3 » » » » »	» 15	» »	» 50
semperflorens ♀ . . . . .	» 40	1 10	8 »
toujours vert. Corbeille-d'argent <i>I. sempervirens</i> ♀ Δ . . . . .	» 40	1 10	8 »
<b>THUNBERGIA</b>			
alata varié ○ ♀ . . . . .	» 40	» 70	4 50
— blanc à œil noir ○ ♀ . . . . .	» 40	» 75	5 »
— orange à œil noir ○ ♀ . . . . .	» 40	» 75	5 »
<b>TIGRIDIA</b>			
Pavonia en mélange ♀ . . . . .	» 75	2 50	» »
<b>TORENIA</b>			
FOURNIERI ○ . . . . .	» 75	5 »	» »
Magnifique plante annuelle; semer en pot de février en avril; fl. en juin-sept.			
<b>TRACHÉLIE</b>			
variée ♀ ♂ Δ . . . . .	» 25	» 80	5 50
<b>TRÈFLE. Trifolium.</b>			
des Alpes ♀ Δ . . . . .	» 40	3 »	» »
rubens ♀ Δ . . . . .	» 40	1 »	» »
<b>TRICHOLOENA (Graminée).</b>			
atropurpurea ○ . . . . .	» 40	» 50	2 50
<b>TRICHOSANTES</b>			
colubrina ○ . . . . .	» 40	» 60	3 50
<b>TRITOMA</b>			
Uvaria hybrida grandiflora en mélange ♀ . . . . .	» 40	1 30	10 »
<b>TROPÆOLUM. Chymocarpus.</b>			
pentaphyllum ♀ . . . . .	» 60	2 »	» »
tricolor grandiflorum ♀ . . . . .	» 75	» »	» »
<b>TULIPE</b>			
des fleuristes simple variée ♀ . . . . .	» 40	» 90	6 »
Greigi ♀ . . . . .	1 »	» »	» »
<b>TUNICA</b>			
Saxifraga ○ ♀ Δ . . . . .	» 25	» 25	1 »
<b>TUSSILAGE. Petasites.</b>			
blanc de neige ♀ Δ . . . . .	» 40	1 50	» »
<b>TYDEA</b>			
hybride varié (choix extra) ♀ . . . . .	1 gr.12 »	1 »	» »
<b>UNIOLA (Graminée)</b>			
latifolia ♀ . . . . .	» 25	» 40	2 »
<b>VALÉRIANE</b>			
d'Alger. <i>Fedia Cornucopiae</i> ○ . . . . .	» 25	» 25	1 »
des jardins variée ♀ Δ . . . . .	kil. 10 »	» 15	» 30
— blanche ♀ Δ . . . . .	kil. 10 »	» 15	» 30
— rouge ♀ Δ . . . . .	kil. 10 »	» 15	» 30
— rouge foncé ♀ Δ . . . . .	kil. 10 »	» 15	» 30
Grecque. Voy. POLÉMOINE.			
macrocephalon. Voy. CENTRANTHUS.			
<b>VARAIRE. Voy. au POTAGER.</b>			
<b>VENIDIUM</b>			
à fleur de Souci ○ . . . . .	» 25	» 30	1 50
Plante basse; fleur jaune foncé à centre noir; bel effet; semer d'automne.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>VERGE-D'OR. Solidago.</b>			
variée (très beau mélange) ♀ . . . . .	» 40	» 50	3 »
<b>VÉRONIQUE</b>			
pulchella ♀ Δ . . . . .	» 40	» »	» »
Syriaca ○ . . . . .	» 40	1 »	» »
Virginica (blanche) ♀. 1 Gr.1 50	» 60	» »	» »
vivace à épi bleu variée ♀ . . . . .	» 40	» »	» »
<b>VERVEINE</b>			
hybride variée ○ ♀ kil. 50 » » »	» 40	» 80	5 50
— extra variée ○ ♀ kil. 90 » » »	» 75	1 30	10 »
— blanche ○ ♀ . . . . .	» 60	1 50	12 »
— bleue ○ ♀ . . . . .	» 60	1 »	7 »
— bleu foncé à œil blanc ○ ♀ . . . . .	» 60	1 30	10 »
— écarlate vif à œil blanc ○ ♀ . . . . .	» 60	1 30	10 »
— rouge ○ ♀ . . . . .	» 75	1 50	12 »
— compacte variée ○ ♀ . . . . .	» 75	1 50	12 »
— blanc pur ○ ♀ . . . . .	» 75	1 80	15 »
— écarlate à œil blanc ○ ♀ . . . . .	» 75	4 »	» »
— écarlate cuivré ○ ♀ . . . . .	» 75	3 »	» »
— rouge carmin à œil blanc ○ ♀ . . . . .	» 75	3 »	» »
— rouge sang à œil blanc ○ ♀ . . . . .	» 75	» »	» »
— violette à œil blanc ○ ♀ . . . . .	» 75	5 »	» »
— VIOLET FONCÉ ♀ ○ (Nouv.) (Vilm.) . . . . .	» 75	3 »	» »
— à grande fleur aurore boréale ○ ♀ (Vilm.) . . . . .	» 75	8 »	» »
— — COMMAND <sup>r</sup> MARCHAND ○ ♀ (Nouv.) (Vilm.) . . . . .	1 50	4 50	40 »
— à grande fleur oculée magenta ○ ♀ . . . . .	» 75	2 »	18 »
— à grande fleur oculée violette ○ ♀ . . . . .	» 75	2 »	18 »
— à fleur d'Auricule ○ ♀ kil. 90 » » »	» 60	1 30	10 »
— Italienne (panachée) variée ○ ♀ kil. 80 » » »	» 75	1 20	9 »
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.			
de Drummond ○ . . . . .	» 25	» 40	1 80
teucrioïde. V. odorante ○ ♀ . . . . .	» 25	» 50	2 50
— A FLEUR JAUNE ○ ♀ (N.). (Vilm.) . . . . .	» »	» »	» »
venosa ○ ♀ . . . . .	» 25	» 40	2 »
Fleur violette; bonne variété florifère.			
<b>VESCE. Vicia.</b>			
écarlate ○. Voy. AUX FOURRAGES.			
<b>VIOLETTE. Viola.</b>			
odorante des 4 saisons ♀ . . . . .	» 40	1 10	8 »
— blanche ♀ . . . . .	» 40	» 90	6 »
— Le Czar ♀ . . . . .	» 40	2 »	» »
cornuta bleue ♀ Δ . . . . .	» 40	» »	» »
— blanche ♀ Δ . . . . .	» 40	1 10	8 »
de Munby. Voy. PENSÉE.			
<b>VISCARIA</b>			
elegans pieta ○. kil. 8 » » »	» 25	» 25	1 10
Coloris excessivement joli. Tonifies com- pactes toutes couvertes de fleurs.			
— nain compact ○ . . . . .	» 40	3 »	» »
oculata varié ○ . . . . .	» 25	» 25	1 »
— blanc ○ . . . . .	» 25	» 75	5 »
— bleu ○ . . . . .	» 25	» 50	3 »
— rose ○ . . . . .	» 15	» »	» 75
— nain varié ○ . . . . .	» 25	» 30	1 50
— — carné ○ . . . . .	» 25	» 75	5 »
— — rose ○ . . . . .	» 25	» 75	5 »
— — rouge ○ . . . . .	» 25	» 50	2 50
— ROUGE FEU ○ (Nouv.) (Vilm.) . . . . .	» 60	» 50	3 »



	paquet	10 g.	100 g.	
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
<b>VOLUBILIS.</b> <i>Voy. IPOMÉE.</i>				
<b>WAITZIA</b> aurea ⊙ . . . . . » 40   1 50				
<b>WHITLAVIA</b>				
gloxinioides ⊙ . . kil. 7 » » 25   25   1 »				
grandiflora ⊙ . . kil. 7 » » 25   25   1 »				
Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.				
<b>WIGANDIA</b>				
Caracasana ( <i>macrophylla</i> ) ⊙ & . » 60   1 » 8 »				
urens ⊙ & . . . . . » 60   1 » 8 »				
Vigieri ⊙ & . . . . . » 60   1 » 8 »				
Plantes à grand feuillage ornemental.				
<b>ZAUSCHNERIA</b>				
Californica & Δ . . . . . 1 »   » »				
<b>ZINNIA</b>				
élégant double varié ⊙ .				
kil. 14 » » 25   40   1 70				
— — chaque var. séparée.				
kil. 18 » » 40   45   2 10				
blanc.	pourpre.			
cocciné.	pourpre-noir.			
jaune.	violet foncé.			
— — strié varié ⊙ k. 25 » » 40   50   2 80				
— — à grande fleur varié				
⊙ . . . . kil. 30 » » 40   60   3 30				
— — chaque variété séparée » 40   60   3 50				
blanc carné.	jaune citron.			
blanc crème.	pourpre-noir.			
carmin.	violet.			
cocciné.				

## ZINNIA (suite)

	paquet	10 g.	100 g.	
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
élégant double pompon				
varié ⊙ . kil. 18 » » 40   45   2 10				
— — Lilliput varié ⊙				
kil. 35 » » 40   65   4 »				
— — LILLIPUT TRÈS NAIN				
COCCINÉ ⊙ ( <i>Nouv.</i> )				
( <i>Vilm.</i> ) . . . . . » 75   1 10   8 »				
— — LILLIPUT TRÈS NAIN				
JAUNE D'OR ⊙ ( <i>Nouv.</i> )				
( <i>Vilm.</i> ) . . . . . » 75   1 10   8 »				
— — nain varié ⊙ .				
kil. 18 » » 40   45   2 10				
— — — chaque var. séparée.				
kil. 20 » » 40   45   2 30				
blanc.	pourpre.			
cocciné.	rose saumoné.			
jaune.	violet.			
élégant double et double nain.				
Collection de 12 variétés en				
12 paquets. . . . . 4 »   »   »				
du Mexique. <i>Z. Haageana</i> ⊙ . » 40   40   2 »				
— — double ⊙ . . . . . » 75   1 » 7 »				
— — HYBRIDE VARIÉ ⊙ ( <i>N.</i> ) 1 »   1 80   15 »				
— — DOUBLE VARIÉ ⊙				
( <i>Nouv.</i> ) . . . . . 1 »   2 50				

## VIOLETTES

## VIOLETTE « PRINCESSE DE GALLES »

Nouvelle Violette des quatre saisons, très remontante à fleurs beaucoup plus grandes que dans les races cultivées jusqu'à ce jour, très odorantes et d'un joli coloris violet clair.

Très avantageuse pour la confection des bouquets, en raison de ses pédoncules très longs.

*Livrable en mottes :*

le cent, 25 fr.; les dix, 3 fr.; la pièce, » 35.

## VIOLETTE « LA FRANCE »

Cette nouvelle Violette très franchement remontante, se fait surtout remarquer par la grandeur de ses fleurs qui peuvent atteindre 3 c. 1/2 ou 4 cent. de diamètre : d'un bleu violet, à reflet métallique, portées par de longs pédoncules fermes, érigés et bien dégagés du feuillage. — Elle se prête facilement à la culture forcée.

*Beaux plants élevés en godets :*

le cent, 45 fr.; les dix, 5 fr.; la pièce, » 55.

## BANANIER

## MUSA ENSETE

Bananier d'Abyssinie

Magnifique plante gigantesque, de haut ornement, à feuillage énorme et de toute beauté.

Ce *Musa* est on ne peut plus précieux pour orner les parcs et grands jardins paysagers, les pelouses, le centre des massifs, corbeilles, etc., soit isolément, soit par groupes.

Il sera bon de lui choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents qui pourraient déchirer ses larges feuilles.

*Plants en pots, livrables en Mars et Avril.*

100 plants. . . 60 fr. » (*pour 20 au moins*)  
10 plants. . . 7 fr. » (*pour 5 au moins*)  
1 plant . . . » fr. 80

*Plants plus forts. . . le plant, 2 fr. 50*

## MUSA RELIGIOSA

Musa Fétiche

Magnifique espèce récemment introduite du Congo, se distinguant nettement du *Musa Ensete* par son port plus trapu, ses feuilles plus dressées, à pétioles plus courts, vertes ainsi que le rachis et légèrement pruneux. Le limbe de la feuille est plus épais, plus rigide, et par suite ne se déchire pas sous l'action des vents. Cette particularité lui donne une valeur incontestable pour la plantation des massifs à mi-ombre, où il sera d'un grand effet ornemental.

*Plants en pots, livrables en Mars et Avril.*


100 plants. . . 90 fr. » (*pour 20 au moins*)  
10 plants. . . 11 fr. » (*pour 5 au moins*)  
1 plant . . . 1 fr. 20




## 6. OGNONS A FLEURS

**AVIS IMPORTANT.** — Les Oignons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne peuvent vivre si on les prive d'air.

Nous recommandons donc à nos clients de débiller nos envois dès leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Oignons, et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

 En laissant les Oignons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.

 Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-Neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre-Novembre et, au plus tard en Décembre. — Voir pour ces articles notre Prix Courant spécial d'Oignons à fleurs, paraissant vers la fin de Juillet.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	la pièce fr. c.
(s) <b>ACHIMÈNES</b> en 25 variétés par noms, à notre choix (4 rhizomes pour 1) . . . . .	20 »	2 50	» 30
Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix. 3 » . . . . .			
— 6 — — — — — 1 50 . . . . .			
<b>AGAPANTHE</b> ombellifère bleue. (Tubéreuse bleue). . . . .	30 »	3 50	» 40
— bleue double. . . . .	50 »	5 50	» 60
— blanche. . . . .	30 »	3 50	» 40
(s) <b>AMARYLLIS</b> Atamasco. . . . . le mille 20 »	2 40	» 40	» »
<b>formosissima</b> . (Lis Saint-Jacques). . . . .	30 »	3 50	» 40
<b>longifolia alba</b> . . . . .	25 »	3 »	» 35
— <b>rosea</b> . . . . .	15 »	1 80	» 25
<b>purpurea</b> . (Vallota purpurea) . . . . .	50 »	5 50	» 60
Espèce splendide pour culture en pots; d'été et d'automne.			
(s) <b>AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA</b>			
<b>variétés hybrides de semis, 1<sup>re</sup> grosseur</b> . . . . .	30 »	3 50	» 40
Ces oignons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de tout premier choix, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Oignons de force à fleurir.			
<b>hybrides à fond blanc, 1<sup>re</sup> grosseur</b> . . . . .	30 »	3 50	» 40
Plantes à fond blanc ou clair, rayé et lavé rose et carmin plus ou moins foncé.			
<b>hybrides à fond rouge, 1<sup>re</sup> grosseur</b> . . . . .	70 »	7 50	» 80
Plantes à fond rouge, plus ou moins rayé et strié de blanc.			
Pour les variétés d'Amaryllis hybrides de vittata par noms, voir notre PRIX COURANT SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.			
<b>AMORPHOPHALLUS Rivieri</b> . Très belle et curieuse Aroidée. . . . .	60 »	6 50	» 70
<b>ANÉMONE étoilée</b> . (A. Stellata vel hortensis) en beau mélange. . . . .	6 »	» 80	» 10
(s) <b>Japonica type</b> . . . . .	17 »	2 10	» 25
— — <b>touffes très fortes</b> . . . . .	» »	5 50	» 60
Grandes fleurs rose foncé, très nombreuses et de longue durée.			
(s) — <b>elegans rosea</b> . . . . .	17 »	2 10	» 25
— — <b>touffes très fortes</b> . . . . .	» »	5 50	» 60
Magnifique variété à fleurs d'un beau rose brillant.			
(s) — <b>Honorine Jobert</b> . . . . .	17 »	2 10	» 25
— — <b>touffes très fortes</b> . . . . .	» »	5 50	» 60
Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes.			
(s) — <b>Whirlwind</b> . . . . .	18 »	2 20	» 25
— — <b>touffes très fortes</b> . . . . .	» »	5 50	» 60
Semi-double, blanc pur.			
— <b>Reine Charlotte</b> (Nouv.) . . . . .	30 »	3 50	» 40
— — <b>touffes très fortes</b> . . . . .	80 »	9 »	1 »
Magnifique nouveauté à très grandes fleurs semi-doubles d'un beau rose clair et vif. Plante extrêmement vigoureuse, à feuillage très ample.			
double des fleuristes, très beau mélange . . . . . le mille 35 »	4 »	» 50	» »
— — mélange de bleues et de violettes. . . . .	5 »	» 70	» 10
— — — de rouges et de cramoisies. . . . .	6 »	» 80	» 10
— — par noms, en 50 variétés de choix . . . . .	9 »	1 10	» 15
Collection de 25 variétés à notre choix . . . . . 2 25			
— 12 — — — — — 1 30 . . . . .			





## ANÉMONES (suite)

		le cent fr. c.	les dix fr. c.	la pièce fr. c.
simple des fleuristes, très beau mélange . . . . .	le mille 16 »	2 »	» 30	» »
simple des fleuristes mélange d'écarlates . . . . .	le mille 20 »	2 40	» 40	» »
— — blanc pur <i>La Flanée</i> . Très jolie variété à fleur blanc pur. . . . .	le mille 19 »	2 30	» 30	» »
simple de Caen, en splendide mélange hors ligne . . . . .	(Manque).	» »	» »	» »
double de Caen, en splendide mélange hors ligne . . . . .		17 »	1 80	» 25
double à fleur de Chrysanthème :				
— — en mélange de lilas et violettes . . . . .	le mille 100 »	11 »	1 30	» 20
— — en mélange de roses . . . . .	le mille 100 »	11 »	1 30	» 20
— — en mélange de rouge vif . . . . .	(Manque).	» »	» »	» »
— — en mélange de rouge clair . . . . .	le mille 100 »	11 »	1 30	» 20
— — en mélange de coloris clairs . . . . .	le mille 100 »	11 »	1 30	» 20
— à fleur de Chrysanthème en mélange . . . . .	le mille 80 »	8 50	1 10	» 15
Les Anémones à fleur de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires, et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande.				
— <i>Rosette</i> . . . . .	le mille 45 »	5 »	» 70	» 10
Très jolie Anémone double de Hollande, à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein composé de languettes d'un blanc carné. Plante trapue, florifère.				
— <i>Chapeau de Cardinal (Capelan) à fleur rouge</i> . . . . .	(Manque)	» »	» »	» »
Magnifique variété extrêmement florifère, d'un beau rouge écarlate foncé.				
— <i>Chapeau de Cardinal à fleur panachée</i> . . . . .	le mille 40 »	4 50	» 60	» 10
Charmante variation de la précédente, à centre rose et à divisions extérieures blanc pur, plus ou moins teintées de rose à la base.				
— <i>rose de Nice</i> . . . . .	(Manque)	» »	» »	» »
Très jolie et très curieuse variété à fleurs d'un rose pâle, très pleines. Cette variété et la précédente sont excellentes pour fleurir en hiver.				
— <i>éclatante (cultivée.) Anemone fulgens (Gay)</i> . . . . .	le mille 45 »	5 »	» 70	» 10
Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.				
— à fleur double (cultivée.) . . . . .	le mille 35 »	4 »	» 60	» 10
(s) <i>ASCLEPIAS tuberosa</i> . Fleurs rouge orange brillant, à l'automne . . . . .		12 »	1 40	» 20

## BÉGONIAS TUBERCULEUX

## AVIS IMPORTANT. — BAISSÉ DE PRIX

 Nous appelons l'attention de nos Clients sur nos prix de cette année, que nous avons sensiblement réduits pour presque tous les Bégonias simples, de même que pour la plupart des Bégonias doubles et pour quelques variétés de Bégonias doubles multiflores.

 Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournissons en végétation tant que notre provision durera.

À la réception des tubercules à l'état de repos, on devra les mettre en stratification dans de la terre ou dans du sable, à l'abri du froid et de l'humidité. La mise en végétation se fait, à partir du mois de mars, soit en serre, soit sous châssis, sur couche tiède ou chaude. Mettre en pleine terre dans le courant de Mai, lorsque les plantes seront suffisamment fortes.

La terre qui convient le mieux aux Bégonias en général est un mélange, par parties égales, de terre de jardin bien meuble et de terreau de fumier, ou de terreau de feuilles.

## Bégonias tuberculeux simples :

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	la pièce fr. c.
<i>grandiflora erecta cristata rouge</i> . . . . .	50 »	5 50	» 60
— — — — — rose et rose nuancé. . . . .	50 »	5 50	» 60
— — — — — jaunes et cuivrés. . . . .	50 »	5 50	» 60
— — — — — blanc et blanc nuancé. . . . .	50 »	5 50	» 60
— — — — — en mélange de divers coloris. . . . .	40 »	4 50	» 50
Cette curieuse race de Bégonias doit son nom de cristata à une excroissance plus ou moins développée en forme de crête irrégulière, frisée et déchiquetée, qui se présente sur chaque pétale et donne à la fleur un aspect curieux et original.			
<i>Phénomène (Nouv.) (Voy. au Suppl.)</i> . . . . .	» »	» »	3 »
<i>Bertini</i> . . . . .	40 »	4 50	» 50
Superbe variété dans le genre du B. Worthiana mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense véritablement éblouissant. Floraison abondante et de longue durée.			
<i>discolor</i> . Bonne variété pour pleine terre, massifs et potées. . . . .	13 »	1 50	» 20
<i>diversifolia</i> . Superbe espèce pour massifs et potées. . . . .	20 »	2 40	» 30
<i>erecta multiflore « Abondance de Boissy »</i> . . . . .	70 »	7 50	» 80
Fleurs simples, rouge écarlate très vif, petites, rondes, très nombreuses, se dégageant bien au-dessus du feuillage et formant de jolies touffes.			



BÉGONIAS (*suite*)

le cent fr. c.	les dix fr. c.	la pièce fr. c.
-------------------	-------------------	--------------------

Bégonias tuberculeux simples (*Suite*)

<b>tuberculeux erecta rouge</b> . . . . .	12 »	1 40	» 20
— — <b>rouge foncé</b> (Roi des Rouges) . . . . .	12 »	1 40	» 20
— — <b>rose</b> . . . . .	12 »	1 40	» 20
— — <b>blanc</b> . . . . .	12 »	1 40	» 20
— — <b>blanc rosé</b> . . . . .	12 »	1 40	» 20
— — <b>jaune</b> . . . . .	12 »	1 40	» 20
— — <b>orange</b> . . . . .	12 »	1 40	» 20
— — <b>cuiuré</b> . . . . .	12 »	1 40	» 20

Nous offrons un SURCHOIX des huit variétés par couleurs ci-dessus, à très grandes fleurs et de formes parfaites, PLANTES D'ELITE POUR EXPOSITIONS, aux prix ci-après :

le cent, 30 fr.; les dix, 3 fr. 50; la pièce, 0 fr. 40.

<b>tuberculeux erecta en mélange</b> . . . . .	10 »	1 20	» 15
--	------	------	------

Les Bégonias tuberculeux hybrides sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant d'une très longue durée, ils se recommandent surtout pour la plantation en massifs.

## Bégonias tuberculeux doubles :

Les Bégonias tuberculeux *doubles* produisent généralement sur le même pied des fleurs *simples* (fleurs femelles en même temps que les fleurs *doubles* (fleurs mâles).

Pour obtenir de grandes et belles fleurs *doubles*, il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée, c'est-à-dire que l'on coupe à la 3<sup>e</sup> feuille l'extrémité des tiges; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	la pièce fr. c.
<b>Canari</b> ( <i>Nouv.</i> 1898) . . . . .	60 »	6 50	» 70
Fleur moyenne, érigée, d'un beau jaune canari; plante demi-naine, très florifère.			
<b>Clémence Denisart</b> . . . . .	28 »	3 »	» 35
Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné, plus foncé au centre.			
<b>Docteur Gaillard</b> . . . . .	60 »	6 50	» 70
Plante très vigoureuse; fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.			
<b>Fleur de Chrysanthème</b> . . . . .	60 »	6 50	» 70
Fleur grande, d'un beau rose saumoné très brillant, à pétales longs et étroits légèrement échevelés, simulant une fleur de Chrysanthème; genre nouveau très remarquable.			
<b>Gloire de Bouray</b> ( <i>Nouv.</i> 1898) . . . . .	60 »	6 50	» 70
Fleurs grosses, globuleuses, bien pleines, d'un beau rose violacé; plante vigoureuse à floraison abondante; coloris très distinct.			
<b>Lafayette</b> . . . . .	40 »	4 50	» 50
Plante florifère de bonne tenue; fleurs érigées, de moyenne grandeur, bien doubles, écarlate cinabre des plus élégants. Magnifique et d'un très grand effet.			
<b>Louis d'or</b> . . . . .	60 »	6 50	» 70
Fleur de grandeur moyenne, d'un beau jaune d'or; plante très florifère et de bonne tenue.			
<b>M<sup>me</sup> Gaillard</b> . . . . .	50 »	5 50	» 60
Fleurs forme Camellia, d'un beau rose, bien érigées.			
<b>M<sup>lle</sup> Louise Robert</b> . . . . .	60 »	6 50	» 70
Plante très robuste; grande fleur d'un très beau rose frais, bien double.			
<b>M<sup>lle</sup> Lucie Faure</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	75 »	8 »	» 90
Plante demi-naine, à feuillage vert foncé luisant; fleurs très doubles, couleur chair légèrement saumoné au centre, portées par des pédoncules forts et très droits.			
<b>M<sup>lle</sup> Renée Debout</b> . . . . . ( <i>manque</i> ).	» »	» »	» »
Fleur blanche, bien érigée, de grandeur moyenne.			
<b>M<sup>lle</sup> Zélie Robert</b> . . . . .	40 »	4 50	» 50
Plante robuste; fleurs grandes, bien doubles, rose cerise intense. Plante d'un grand effet.			
<b>Octavie Malet</b> . . . . .	70 »	7 50	» 80
Fleur très double, bien faite, blanc pur.			
<b>Président Savoye</b> ( <i>Nouv.</i> 1898) . . . . .	70 »	7 50	» 80
Plante à tiges nombreuses, fleurs doubles, très abondantes, jaune clair à centre jaune abricot et reflets rosés en dessous; plante de premier mérite.			
<b>Rosamonde</b> . . . . .	40 »	4 50	» 50
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.			
<b>Sulphureus</b> . . . . .	50 »	5 50	» 60
Fleurs moyennes d'un beau jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet; floraison abondante.			
<b>tuberculeux hybrides doubles en mélange</b> . . . . .	20 »	2 40	» 30



le cent	les dix	la pièce
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## (s) BÉGONIAS (suite)

**Bégonias tuberculeux erecta doubles multiflores :**

Race à fleurs plus petites, légères, sortant bien du feuillage. Plantes naines, trapues et très ramifiées, convenant particulièrement pour la formation de bordures ou de petites corbeilles. Pour produire le meilleur effet, ces plantes ne devront pas être espacées plus de 25 centimètres.

Les Bégonias multicolores n'ont pas besoin d'être soumis au traitement que nous indiquons plus haut pour les B. doubles ordinaires.

<b>Aurora</b> . . . . .	30	»	3 50	»	40
Plante naine ; feuillage vert foncé, étroit ; fleurs bien doubles, chiffonnées, de moyenne grandeur, couleur abricot mêlé de corail ; coloris unique et curieux. Superbe variété.					
<b>Coquette de Clamart</b> . . . . .	40	»	4 50	»	50
Plante naine hâtive à feuillage étroit, tiges nombreuses ; fleurs doubles pompon, rose foncé, sortant bien du feuillage et produisant un effet ravissant.					
<b>Eugène Verdier</b> . . . . .	30	»	3 50	»	40
Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon ; plante demi-naine, de bonne tenue.					
<b>Henri Urbain</b> . . . . .	40	»	4 50	»	50
Fleurs rouge garance, très bien faites ; plante naine très florifère.					
<b>L'Avenir</b> . . . . .	30	»	3 50	»	40
Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant ; superbe plante.					
<b>Lucie Moury</b> . . . . .	30	»	3 50	»	40
Plante naine, feuillage vert luisant, fleurs assez grandes, abondantes, bien doubles, d'un beau rose frais, bien distinct. Plante de premier mérite.					
<b>Lutea nana flore pleno</b> . . . . .	40	»	4 50	»	50
Fleur jaune clair, d'un coloris très frais.					
<b>M<sup>me</sup> Courtois</b> . . . . .	30	»	3 50	»	40
Plante compacte ; fleurs petites, nombreuses, d'un blanc à reflet crème.					
<b>M<sup>me</sup> Louis Urbain</b> . . . . .	40	»	4 50	»	50
Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuance solférino, d'un effet ravissant.					
<b>Mont-d'Or (Nouv.) (Voy. au Supp<sup>l</sup>)</b> . . . . .	»	»	»	»	2
<b>Multiflora gracilis</b> . . . . .	40	»	4 50	»	50
Rouge frais clair à reflets nankin ; plante très florifère, d'un grand effet.					
<b>Petit Henri</b> . . . . .	30	»	3 50	»	40
Magnifique fleur rouge cramoisi brillant, dans le genre du Bégonia Davisii auquel il est supérieur sous tous les rapports. Plante superbe.					
<b>Roi des Nains (Nouv.) (Voy. au Supp<sup>l</sup>)</b> . . . . .	»	»	11	»	1 20
<b>Rosea multiflora</b> . . . . .	40	»	4 50	»	50
Fleur d'un beau rose tendre, superbe.					
<b>Soleil d'Austerlitz</b> . . . . .	40	»	4 50	»	50
Rouge éclatant ; d'un très bel effet ; très recommandable.					
<b>Souvenir de Russie (Nouv. 1898)</b> . . . . .	60	»	6 50	»	70
Plante naine ; feuillage abondant, d'un vert clair ; fleurs bien doubles, couleur jaune canari plus foncée au centre, très abondantes et sortant bien du feuillage.					
<b>Surpasse Davisii</b> . . . . .	20	»	2 40	»	30
Fleurs nombreuses d'un rouge intense, portées sur des pédoncules raides bien dressés ; la plante qui est bronzée dans toutes ses parties produit beaucoup d'effet. Cette variété est certainement une des plus jolies de la race naine multiflore.					
<b>erecta doubles multiflores en mélange</b> . . . . .	27	»	3	»	35


(s) BOUSSINGAULTIA baselloides. Plante grimpante précieuse. . . . . 10 » 1 20 » 15

CALADIUM esculentum (livrables de janvier en mars en rhizomes secs). très gros gros 60 » 6 50 » 70  
40 » 4 50 » 50

(s) CALLA Æthiopica. (Voy. Richardia Africana.)

(s) CANNAS. Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois de **Novembre** jusqu'au **15 Avril**.

 Il est nécessaire de mettre ces Cannas en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant la plantation à demeure.


au choix de l'amateur, à feuillage ou florifères . . . . .	40	»	4 50	»	50
à notre choix. . . . .	30	»	3 50	»	40
en mélange . . . . .	25	»	2 80	»	30

Livrables en VÉGÉTATION, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.




au choix de l'amateur (à feuillage ou florifères) . . . . .	60	»	6 50	»	70
à notre choix. . . . .	50	»	5 50	»	60
en mélange . . . . .	40	»	4 50	»	50

(s) CANNAS FLORIFÈRES. Variétés nouvelles et Nouveautés des dernières années. (Voir notre Catalogue de Dahlias et Cannas).

Ces magnifiques Cannas sont particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes.

 Pour le détail de la collection ainsi que pour la **Liste** et les descriptions des Nouveautés, voir notre **Catalogue spécial de Dahlias et Cannas**.



			le cent fr. c.	les dix fr. c.	la pièce fr. c.
(8) CHLIDANTHUS fragrans.	Belle Amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très odorantes.		12 »	1 40	» 20
(8) CHRYSANTHÈMES d'Automne	(Livrables à partir du mois d'Avril).				
	Variétés de la LISTE GÉNÉRALE au choix de l'amateur (Nouveautés exceptées)		42 »	4 50	» 50
	à notre choix		34 »	3 70	» 40
	Collection de 50 variétés à notre choix, pour	17 »			
	— 25 — — — — —	8 50			
	— 12 — — — — —	4 »			
	— 6 — — — — —	2 20			
 Le Catalogue spécial de Chrysanthèmes sera envoyé franco sur demande et il sera fait à MM. les Horticulteurs et Marchands de graines une remise de 15 p. 100 sur les prix qui y sont indiqués.					
<b>CYCLAMEN</b>					
	de Naples, à fleur rose. C. Neapolitanum vel hederifolium.		16 »	2 »	» 25
	— à fleur blanche		» »	11 »	1 20
	Très propre à faire des corbeilles, soit seul, soit mélangé avec la variété type (à fleur rose).				
	d'Europe à fleur rose.		13 »	1 50	» 25
<b>CYCLAMEN DE PERSE à grandes fleurs.</b>					
	en mélange de blancs et blancs rosés } livrables de Juin en Août.	60 »	6 50	» 70	
	en mélange de rouges et roses } à l'état de repos seulement.	60 »	6 50	» 70	
	en mélange de toutes couleurs (livrables à l'état de repos de juin en août, et en végétation passé cette époque).	50 »	5 50	» 60	
 A la réception des tubercules à l'état de repos, il convient de les mettre à l'ombre dans un endroit frais, afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.					
Les Cyclamen d'Alep ou de Perse ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appartement, où ils donnent, pendant l'hiver ou au printemps, leurs jolies fleurs variées.					
(8) DAHLIAS doubles.					
	Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois d'Octobre jusqu'au 15 Avril, et en végétation, à partir du 15 Mai jusqu'en Juin.				
	A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche jusqu'au moment de la plantation.				
	 Pour le détail de la Collection de nos Dahlias doubles et simples, ainsi que pour la Liste et les prix et descriptions des Nouveautés, voir notre Catalogue spécial de Dahlias par noms, qui sera envoyé franco sur demande.				
	variétés par couleurs séparées dans les différents genres, au choix de l'amateur	60 »	6 50	» 70	
	variétés par couleurs séparées dans les différents genres, à notre choix	40 »	4 50	» 50	
	Nous offrons de fournir des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, à notre choix, aux conditions suivantes :				
	Collection de 6 variétés distinctes, à notre choix pour	3 »			
	— de 12 — — — — —	5 40			
	— de 25 — — — — —	10 »			
	— de 50 — — — — —	20 »			
	— de 100 — — — — —	40 »			
(8) DAHLIAS simples.					
	Les Dahlias à fleurs simples sont très remarquables par leur floraison abondante et leur beau port. La vigueur de ces Dahlias, leur rusticité, la forme gracieuse de leurs fleurs et leurs magnifiques coloris en font des plantes d'un grand mérite. Les tubercules se conservent comme ceux du Dahlia double, et ils sont livrables aux mêmes époques :				
	Variétés nouvelles et Nouveautés des dernières années. Voyez notre Prix-Courant de Dahlias, qui sera envoyé franco sur demande.				
	variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur	60 »	6 50	» 70	
	variétés par couleurs séparées, à notre choix	40 »	4 50	» 50	
	Collection de 6 variétés distinctes, à notre choix	3 »			
	— 12 — — — — —	5 40			
	— 25 — — — — —	10 »			
	— 50 — — — — —	20 »			
(8) DIELYTRÂ spectabilis			30 »	3 50	» 40
<b>ÉPHEMÈRE de Virginie à fleur azurée</b>					
	Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur; coloris spécial des plus remarquables. Cette belle plante est très vigoureuse et fleurit pour ainsi dire tout l'été.		16 »	2 »	» 25
	— à fleur lilas (Nouv.)		16 »	2 »	» 25
	Joli coloris lilas bien distinct. La plante partage toutes les qualités et les mérites de la variété bleue.				
	— à grande fleur blanche (Nouv.)		30 »	3 50	» 40
	Variété très remarquable par ses fleurs blanc presque pur, mesurant près de 6 centimètres, à floraison tout aussi abondante et prolongée que chez les précédentes, auxquelles elle est bien supérieure. Très recommandable.				
	— à grande fleur violette (Nouv.)		40 »	4 50	» 50
	Superbe variété, égale en tous points à la précédente, dont elle ne diffère que par son beau coloris violet. Plante de grand mérite.				




## GLAÏEULS

			le cent. fr.	les dix c.	la pièce fr. c.
<b>Gandavensis</b> , hybrides mélange de semis, <i>extra.</i> . . . .	le mille	85 »	9 »	1 40	» 15
— var. hybrides en mélange de 1 <sup>re</sup> choix. . . . .	—	60 »	6 50	» 85	» 10
— hybrides blancs et fonds blancs en beau mélange . . . . .	—	100 »	11 »	1 30	» 20
— — roses et fonds roses en beau mélange. . . . .	—	75 »	8 »	1 »	» 15
— — rouge vif et écarlates en beau mélange. . . . .	—	75 »	8 »	1 »	» 15
— — rouge cerise et cramoisis . . . . .	—	75 »	8 »	1 »	» 15
— — fonds rouge amarante. . . . .	—	75 »	8 »	1 »	» 15
— — fonds saumoné et rose orangé . . . . .	—	85 »	9 »	1 40	» 15
— — lilas et violets en beau mélange . . . . .	—	85 »	9 »	1 40	» 15
— — jaunes et fonds jaunes en beau mélange . . . . .	—	110 »	12 »	1 40	» 20
<b>Glaïeuls hybr.</b> à grandes macules, mélange de semis <i>extra.</i> . . . .	le mille	85 »	9 »	1 40	» 15


Variétés par noms. *Voyez* notre Prix courant de Glaïeuls qui sera envoyé *franco* sur demande.

## GLOXINIAS

## AVIS IMPORTANT. — BAISSÉ DE PRIX

 Nous appelons l'attention de nos Clients sur nos prix de cette année pour les *Gloxinias*, prix que nous avons sensiblement réduits pour toutes les variétés annoncées ci-après :

<b>de semis</b> , piquetés et tigrés en beau mélange . . . . .	20 »	2 40	» 30
— — <b>crassifolia</b> dit <b>gros type</b> en mélange. . . . .	20 »	2 40	» 30
— — <b>blanc pur</b> . . . . .	22 »	2 60	» 30
— — <b>rouge vif</b> « <i>Roi des Rouges</i> » . . . . .	22 »	2 60	» 30
— — fond rouge bordé de blanc. . . . .	22 »	2 60	» 30
— — fond violet bordé de blanc. . . . .	22 »	2 60	» 30
— — hybrides en mélange de toutes couleurs. . . . .	20 »	2 40	» 30
— — par couleur en 25 variétés à notre choix. . . . .	30 »	3 50	» 40
— — Collection de 12 variétés. . . . .	fr. 4 20		
— — — 6 — . . . . .	— 2 40		

 Les *Gloxinias* sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

A la réception des tubercules à l'état de repos, on devra les mettre en stratification dans de la terre sèche ou du sable sec, dans un endroit tempéré, à l'abri de l'humidité. — La mise en végétation s'effectue d'ordinaire à partir de février, en serre ou sur couche chaude, soit en pots, soit directement dans la terre de la couche. Il est indispensable d'employer la terre de bruyère. — Maintenir une température de 18 à 20 degrés centigrades et éviter les courants d'air.

## (s) HEMEROCALLIS

<b>flava</b> . . . . .	15 »	1 80	» 25
<b>fulva</b> . . . . .	15 »	1 80	» 25
<b>de Sibérie</b> . <i>H. Middendorffiana</i> . . . . .	16 »	2 »	» 25

Plante absolument rustique; grandes fleurs jaune d'or, très ornementales et particulièrement propres à la confection des bouquets.

(s) <b>HOTEIA Japonica</b> (fortes touffes préparées pour la culture forcée. . . . .	15 »	1 80	» 25
<b>Astilboides floribunda</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	20 »	2 40	» 30

Plante hâtive, vigoureuse, à grandes feuilles découpées d'un beau vert foncé; énormes panicules de fleurs blanches plumeuses.

<b>HYACINTHUS candicans</b> . <i>Galtonia candicans</i> . . . . . 1 <sup>re</sup> grosseur	le mille	25 »	3 »	» 40	» »
Belle plante très ornementale, fleurit en Juillet-Août; fleurs blanc pur.					

## IRIS

<b>Germanica</b> . Iris des jardins, en beau mélange de toutes couleurs. . . . .	6 »	» 80	» 10
— — — de blancs . . . . . ( <i>Manque</i> ) . . . . .	» »	» »	» »
— — — de jaunes . . . . .	14 »	1 70	» 20
— — — de lilas. . . . .	14 »	1 70	» 20
— — — de violets . . . . .	14 »	1 70	» 20
<b>Germanica</b> par noms, en 25 variétés. . . . .	24 »	3 »	» 35
— — Collection de 25 var. . . . .	fr. 6 »		
— — — de 12 — . . . . .	— 3 60		
— — — de 6 — . . . . .	— 2 »		

<b>Kämpferi double lilas chiné</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	20 »	2 50	» 30
---	------	------	------

Fleurs très grandes, de couleur fond blanc lavé de lilacé; divisions externes et internes très larges, fortement striées, pointillées et parfois maculées de teinte violet lilas rose.

<b>Kämpferi double blanc pur</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	50 »	5 50	» 60
---	------	------	------

Très grandes fleurs à six divisions également amples, étalées en roue, de couleur blanc pur, sauf les onglets qui sont jaune clair. Plante du plus grand effet.



le cent fr. c.	les dix fr. c.	la pièce fr. c.
-------------------	-------------------	--------------------

## IRIS (suite)

**Kämpferi double violet** (Nouv.) . . . . . (Épuisé)

Même forme et grandeur de fleur que le précédent, mais d'un beau violet foncé uni, avec les onglets jaune clair.

**Kämpferi violet simple** . . . . .

**Kämpferi en beau mélange** . . . . .

**Sibirica** . . . . .

— **sanguinea** . . . . .

Belle variété à bractées rouges; fleurs bien plus grandes que dans le type, d'un beau bleu foncé.

(s) **LILIUM auratum**, d'importation directe du Japon. . . . . *bulbes extra gros.*

*très gros* . . . . .

*gros* . . . . .

— **rubro-vittatum**. *L. Parkmani* (gros bulbes). . . . .

— **virginale** (gros bulbes). . . . .

**Chalcedonicum** (*Lis de Constantinople*). . . . .

**Colebicum** (*L. Szowitzianum*) . . . . .

Superbe espèce très rustique, originaire du Caucase; grandes et nombreuses fleurs jaune canari frais ponctué de cramoisi pourpre.

**croceum** . . . . .

— **umbellatum**. . . . .

— **fulgidum** . . . . .

**Elisabethæ**. *L. japonicum roseum* . . . . . (Épuisé)

Magnifique Lis à fleur bien ouverte, d'un beau rose carminé, unicolore. Odeur très suave.

**longiflorum**. *L. à longue fleur*. Un des plus jolis et des plus rustiques . . . . .

**pardalinum** . . . . .

**Pomponium rubrum** *L. Martagon de Pompone* . . . . .

— **luteum** (*L. Pyrenaicum* des Horticulteurs). . . . .

**speciosum** (*lancifolium album*) . . . . .

— **rubrum et roseum** . . . . .

— **rubrum multiflorum**. Un des Lis les plus beaux et des plus florifères . . . . .

**superbum** . . . . .

**Thunbergianum aurantiacum**. (*L. elegans*) . . . . .

**tigrinum**. *L. tigré* . . . . .

— **splendens**. . . . .

— **flore pleno** . . . . .

(s) **MONTBRETIA Crocosmiaeflora** . . . . . le mille 24 » . . . . .

**Bicolore** . . . . .

Plante naine à épi compact, fleurs de moyenne grandeur ayant trois des divisions d'un jaune orange et les trois autres d'un rouge vermillon

**Chrysis** . . . . .

Plante vigoureuse à grandes fleurs bien ouvertes d'un jaune vif passant au nankin.

**Étoile de feu**. . . . . le mille 90 »

Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair.

**Gerbe d'or**. . . . . le mille 55 »

Plante naine très florifère; fleurs d'un magnifique jaune d'or.

**Œil de Dragon** . . . . .

Plante très vigoureuse à très grandes fleurs bien ouvertes, rouge feu.

**en mélange** . . . . . le mille 22 »

(s) **MUGUET de Mai**. *Convallaria majalis* . . . . . *paquets de 4 bourgeons*. . . . .

Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de 2 ans et plus.

**à grandes fleurs** (*Fortin*) . . . . . 1 *bourgeon*. . . . .

Variété nouvelle à fleurs blanches bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire; épi long et bien fourni. Plante précieuse pour la culture forcée.

(s) **NÆGELIA**, mélange de très belles variétés . . . . .

## OXALIS

**Deppei** . . . . . le mille 18 »

**tetraphylla**. . . . . — 20 »

**floribunda alba** . . . . .

— **rosea**. . . . .

Ces 4 espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées qui fleurissent depuis le mois de juin jusqu'aux gelées; les planter au printemps.



## RENONCULES

le cent	les dix	la pièce
fr. c.	fr. c.	fr. c.

**Renoncules Pivoines (RANUNCULUS AFRICANUS) :**

<b>rouge (Romado)</b> . . . . .	le mille	20 »	2 40	» 40	» »
<b>jaune (Seraphique)</b> . Superbe jaune jonquille. . . . .	—	27 »	3 »	» 40	» »
<b>merveilleuse</b> . Très jolie variété. . . . .	—	32 »	3 50	» 50	» »
<b>Prince Gatitzin</b> . . . . .	—	20 »	2 40	» 40	» »
<b>souci doré</b> . . . . .	—	27 »	3 »	» 40	» »
<b>turban blanc (Hercule)</b> . Très belle, blanc pur . . . . .	—	38 »	4 30	» 60	» 10
<b>turban carmin</b> . . . . .	—	27 »	3 »	» 40	» »
<b>turban doré</b> . . . . .	—	20 »	2 40	» 40	» »
<b>turban grandiflora</b> . Magnifique. . . . .	—	25 »	3 »	» 40	» »
<b>turban noir</b> (rouge vermillon foncé). . . . .	—	25 »	3 »	» 40	» »
<b>R. pivoine en mélange</b> . . . . .	—	18 »	2 »	» 30	» »

**Renoncules des Fleuristes (RANUNCULUS ASIATICUS) :**

par noms, en 50 var. de 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	le mille	50 »	5 50	» 70	» 10
Collection de 25 var. à notre choix. . . . .	1 35				
Collection de 12 var. à notre choix. . . . .	» 80				
en très beau mélange. . . . .	—	12 »	1 50	» 25	» »

**Renoncules semi-doubles (R. ASIATICUS SUPERBISSIMUS) :**

<i>en splendide mélange hors ligne</i> . . . . .	(Manque).	» »	» »	» »	» »
Cette race de Renoncules est remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, <i>plus ou moins doubles</i> , de coloris très variés, excessivement vifs et jolis. <i>Très recommandable.</i>					

<b>RICHARDIA Africana</b> . Calla Æthiopica . . . . .	40 »	4 50	» 50
<b>albo maculata</b> . . . . .	12 »	1 50	» 20

(s) <b>SCHIZOSTYLIS coccinea</b> . . . . .	le mille	45 »	5 »	» 70	» 10
Fleurs en épi, d'une belle couleur écarlate.					

(s) **TIGRIDIA**

<b>grande fleur</b> . Tigridia Pavonia. . . . .	le mille	55 »	6 »	» 80	» 10
<b>à fleur blanche</b> . . . . .	le mille	65 »	7 »	» 90	» 15
Variété nouvelle très remarquable					
<b>lilacea grandiflora (Nouv.)</b> . . . . .	le mille	65 »	7 »	» 90	» 15
Fleurs grandes, violet foncé sur fonds plus clair, avec ponctuation au centre des pétales.					
<b>alba immaculata (Nouv.)</b> . . . . .	(Manque).	» »	» »	» »	» »
<b>rosea grandiflora (Nouv.)</b> . . . . .	le mille	65 »	7 »	» 90	» 15
<b>speciosa</b> . . . . .	le mille	65 »	7 »	» 90	» 15
— <b>rubra</b> . . . . .	le mille	65 »	7 »	» 90	» 15
<b>conchiflora grandiflora</b> . . . . .	le mille	65 »	7 »	» 90	» 15
<b>Wheelerii</b> . . . . .	le mille	65 »	7 »	» 90	» 15
<b>en mélange</b> . . . . .	le mille	55 »	6 »	» 80	» 10

(s) **TRITOMA**

<b>Uvaria grandiflora</b> . . . . .	25 »	3 »	» 35
— <b>touffes très fortes</b> . . . . .	» »	» »	1 »
Grands et nombreux épis rouge feu et de très longue durée.			
<b>Mac Owani</b> . . . . .	30 »	3 50	» 40
Très jolie variété naine; fleurs rouge nuancé orange, formant un épi superbe.			
<b>nobilis</b> . . . . .	60 »	6 50	» 70
Plante très vigoureuse, hampe très forte, épi bien fourni, de couleur rouge corail passant à l'orange.			
<b>Corallina</b> . . . . .	50 »	5 50	» 60
Plante naine très hâtive, épis moyens, nombreux, couleur écarlate.			

**TROPÆOLUM (Capucine)**

<b>pentaphyllum</b> . . . . .	» »	14 »	1 50
<b>tuberosum</b> (très joli et curieux tubercule) . . . . .	12 »	1 50	» 20
<b>tricolor grandiflorum</b> . . . . .	28 »	3 »	» 35

<b>TUBÉREUSE double (Très beaux bulbes choisis)</b> . . . . .	le mille	85 »	9 50	1 20	» 15
— <b>La Perle</b> . . . . .	(Manque).	» »	» »	» »	» »

(s) <b>TYDÆA</b> mélange de très belles variétés. . . . .	30 »	3 50	» 40
---	------	------	------



# CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

## Neuf Premiers Prix

OBTENUS A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

CONCOURS DE CHRYSANTHÈMES DU 31 OCTOBRE

### CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS OBTENUES JUSQU'A CE JOUR

Pour le détail de nos Collections, voir au SUPPLÉMENT ou Liste des NOUVEAUTÉS  
POUR 1901,

ainsi que notre Catalogue spécial de Chrysanthèmes, qui seront envoyés franco sur demande.

## ENGRAIS VILMORIN

pour la culture des Chrysanthèmes d'automne

Les succès que nous avons obtenus, dans les différentes Expositions où nous avons présenté des **Chrysanthèmes**, nous ont engagés à mettre au commerce l'Engrais dont nous nous servons pour les cultiver et que nous offrons aux conditions suivantes.

Cet Engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages dans les proportions indiquées par une Notice que l'on trouvera jointe à chaque envoi et que nous enverrons sur demande.

Prix nets p <sup>r</sup> marchands.			Prix nets p <sup>r</sup> marchands.		
Sac de 1 kilog. (pris à Paris) . . . . .		1 40	Sac de 10 kilog. (pris à Paris) . . . . .		6 60
— 3 — d° . . . . .		2 70	— 25 — d° . . . . .		14 »
— 5 — d° . . . . .		3 80	— 50 — d° . . . . .		23 50

Pour des quantités supérieures les prix seront donnés par correspondance.

## ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX

solubles et immédiatement assimilables.

En même temps que nous offrons à nos Clients des semences que nous avons mis tous nos soins à éliter et à améliorer, il nous a semblé à propos de mettre à leur disposition des engrais horticoles propres à pousser les plantes sorties de ces semences à leur maximum de développement et de beauté. Dans la nature rien ne se fait de rien, et une nourriture appropriée et donnée à propos est aussi nécessaire aux végétaux qu'aux êtres animés. Les engrais que nous avons fait préparer, sur les indications et avec le concours de M. JOULIE, l'éminent chimiste, fournissent cette nourriture sous une forme peu volumineuse, d'un dosage et d'une application facile, sans odeur, et d'un prix modéré.

Les indications et instructions imprimées sur les récipients sont suffisantes pour guider les amateurs dans l'emploi de ces engrais. Il est bon toutefois de se souvenir que les arrosements trop copieux sont nuisibles, que les plantes souffrent plus souvent de l'excès que du manque d'eau et que, pour les plantes cultivées en pots, ceux-ci doivent toujours être bien drainés pour que l'écoulement de l'eau soit facile. La rentrée de l'air dans la terre à la suite des arrosages est une condition nécessaire de la santé de la plante et de l'effet utile des engrais.

			Prix de détail.	Prix nets p <sup>r</sup> marchands
Engrais N° 1, pour Plantes à Feuillage . . . . .	}	Boîte contenant 1 kilog.	2 »	1 50
Engrais N° 2, pour Plantes à Fleurs . . . . .		Boîte — 250 gr.	» 80	» 60
Engrais N° 3, pour Plantes à Fruits ou Graines . . . . .				

Engrais spécial pour la culture des **Chrysanthèmes**, voy. ci-dessus

Les prix pour quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.




## OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

**AVIS IMPORTANT.** — Certains outils et accessoires de jardinage ne pouvant être immédiatement disponibles dès la demande, soit en raison de leurs dimensions encombrantes, soit qu'ils demandent une préparation, qui ne peut être faite à l'avance, nous avons indiqué par un chiffre placé en regard de ces articles, le nombre de jours approximativement nécessaire pour l'exécution de la commande.

**NOTA.** — Dans aucun cas, nous ne reprendrons des outils défraîchis, ou ayant déjà servi.

### BÈCHES acier poli, sans manche




Longueur : 20<sup>c</sup>/m 22<sup>c</sup>/m 24<sup>c</sup>/m

La pièce : 1 65 2 » 2 30

Longueur : 26<sup>c</sup>/m 28<sup>c</sup>/m 30<sup>c</sup>/m

La pièce : 2 45 2 80 3 30

### BÈCHES acier (Louchets de Paris), emmanchées



Longueur : 18<sup>c</sup>/m 20<sup>c</sup>/m 22<sup>c</sup>/m 24<sup>c</sup>/m 26<sup>c</sup>/m 28<sup>c</sup>/m 30<sup>c</sup>/m


La pièce : 2 75 2 85 3 » 3 10 3 45 3 80 4 25

### BINETTES Parisiennes, lames rapportées tout acier



Longueur : 14<sup>c</sup>/m 16<sup>c</sup>/m 17<sup>c</sup>/m 18<sup>c</sup>/m 20<sup>c</sup>/m 22<sup>c</sup>/m


La pièce : 1 95 2 » 2 10 2 20 2 35 2 65



### CRIBLES toile de fer recuit pour passer la terre, le sable, etc.


35<sup>c</sup>/m 40<sup>c</sup>/m 45<sup>c</sup>/m 50<sup>c</sup>/m  
2 05 2 50 2 95 3 70

### CROCS Montreuil, dents plates




Bouts pointus, petits . . . 2 60  
— — — grands . . . 3 60  
Bouts carrés, petits . . . 2 60  
— — — grands . . . 3 60

### CROCS emmanchés



A 4 dents, qualité supérieure garantie . . . 4 »  
A 3 dents, qualité supérieure garantie . . . 3 75

CROCS à douille, sans manche, 3 dents . . . 1 75  
— — — 4 — . . . 2 »




### CUEILLE- ASPERGES


Gouge droite, 1<sup>re</sup> qualité . . . 1 80  
— coudée — . . . 1 80  
— droite, qualité ordinaire . . . 1 35  
Scie 1<sup>re</sup> qualité . . . 1 80

### CUEILLE-FRUITS

N<sup>o</sup> 1 2 3  
1 55 1 75 1 85



### DRESSE-BORDURES à roulette



N<sup>o</sup> 1. 21<sup>c</sup>/m  
7 40


N<sup>o</sup> 2. 25<sup>c</sup>/m  
9 50

N<sup>o</sup> 3. 30<sup>c</sup>/m  
11 50

### ECHARDONNOIRS

Béchette . . . » 60

A crochet . . . » 60



### ÉMOUSOIR-BROSSE

1 fr. 35




### ÉMOUSOIR-GANT

cotte de mailles


servant également pour  
enlever les vieilles écorces.

La pièce . . . 6 75




### ÉMOUSOIRS-BROSSES, fil d'acier étamé

3 rangs. 1 80  
4 — 2 25  
5 — 2 70



### ÉMOUSOIRS-GRATTOIRS

Petit modèle . . . 2 »  
Grand modèle, qualité extra . . . 4 30  
— avec douille . . . 6 25



### FOURCHES à bêcher sans manche

4 dents

A douille ouverte . . . 3 15

A douille fermée . . . 3 45






## OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (suite)

FOURCHES à bêche  
emmanchées, 4 dents

Qualité ordinaire, manche à pomme . . . . .	3 85
Qualité extra, garantie — dents plates . . . . .	4 95
— — — dents triangulaires . . . . .	5 40
— — — manche à poignée, dents plates . . . . .	5 20


FOURCHE à fleurs  
à 3 dents

La pièce . . . . . 1 10

FOURCHES à fumier, à douille, sans manche.  
à 3 dents. . . . . 1 70 | à 4 dents . . . . . 2 »FOURCHES américaines  
emmanchées.

Qualité ordinaire, 4 dents. . . . .	2 05
Qualité extra, manche à douille, 3 dents . . . . .	3 75
— — — — — 4 — . . . . .	4 05
— — — — — à fêrute, 3 — . . . . .	4 05
— — — — — 4 — . . . . .	4 50


## GRIFFES sarcleuses, manche court.



Fonte malléable » 70


Acier fondu . . 1 15

## GRIFFES sarcleuses, manche long.




Fonte malléable . . . . .	1 25
Acier fondu . . . . .	2 »

## MANCHES divers



Manches en frêne, droits, pour bêches et pelles, long. 1 <sup>m</sup> » 40			
— { rateaux, ratissoires, } 1 <sup>m</sup> 65 2 <sup>m</sup> 3 <sup>m</sup> 35			
— { échenilloirs . . . . . } » 35 » 45 1 25			
Manches courbés, pour pelles rondes. . . . .			» 80
— en frêne pour pioches et houes, long 1 <sup>m</sup> — . . . . .			» 45
Manches en frêne, pour serfouettes . . . . .	1 <sup>m</sup> 10	1 <sup>m</sup> 20	1 <sup>m</sup> 30
La pièce. . . . .	» 35	» 40	» 45

MARTEAUX  
à  
clavettes,  
pour  
palissage,  
etc.

22 m/m	25 m/m	28 m/m	30 m/m
1 55	1 65	1 90	2 40


## PELLES acier

carrées à douille

Larg. 0 <sup>m</sup> 23	Larg. 0 <sup>m</sup> 28
1 55	2 »


rondes à bride

Larg. 0 <sup>m</sup> 34	Larg. 0 <sup>m</sup> 37
1 55	2 »




## PINCES coupantes

16 c/m	19 c/m	22 c/m
2 »	2 25	2 50



## PINCES plates

16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 55	1 80	2 »



## PLANTOIRS

Tout bois . . . . . » 60


N<sup>os</sup> 1 2 3 4

Bout en fer . . » 85	» 95	1 10	1 35
— en cuivre . . 1 20	1 50	1 75	2 »



## RATEAUX Américains, emmanchés.

8 d <sup>ts</sup>	10 d <sup>ts</sup>	12 d <sup>ts</sup>
2 70	2 85	3 »
14 d <sup>ts</sup>	16 d <sup>ts</sup>	18 d <sup>ts</sup>
3 25	3 45	3 70




## RATEAUX tout acier, à douille, sans manche.

8 d <sup>ts</sup>	10 d <sup>ts</sup>	12 d <sup>ts</sup>
1 75	1 90	2 20
14 d <sup>ts</sup>	16 d <sup>ts</sup>	18 d <sup>ts</sup>
2 55	2 85	3 05

RATISSOIRES 1 branche,  
à pousser ou à tirer.

14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m
» 95	1 »	1 05	1 15
22 c/m	24 c/m	26 c/m	
1 35	1 60	2 »	



## RATISSOIRES forgées, 2 br., à pousser.

14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m
1 35	1 45	1 65	1 80	1 90	2 05	2 15


## SARCLEUSE lame acier rapportée

La pièce : » 75




## SARCLOIRS

Ordinaire . . » 60
Acier bleu . . 1 15





## OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (suite)

SERFOUETTES  
forgées


N <sup>os</sup>	1	2	3	4	5
Panne et langue . . . . .	» 95	1 10	1 20	1 35	1 50
— fourche . . . . .	» 95	1 10	1 20	1 35	1 50
Langue et fourche . . . . .	» 95	1 10	1 20	1 35	1 50
— seule (Rayonneur) . . . . .	» »	1 10	1 20	» »	» »

## TRANSPLANTOIRS acier (qualité extra)




14 c/m	16 c/m
» 90	1 05
18 c/m	20 c/m
1 25	1 40

## TRANSPLANTOIRS acier bleui



13 c/m	15 c/m	18 c/m
» 80	» 95	1 15


## SOUFFLETS à souffrer (boîte au bout)




16 c/m
2 25
19 c/m
2 70

## SOUFFLETS à souffrer, à retour d'air

diamètre 16 c/m . . . . .	3 60	diamètre 19 c/m . . . . .	4 25
---------------------------	------	---------------------------	------



La pièce . . . . . 9 50


SOUFFLET  
fumigateur  
cuivre rougeSOUFFLET  
pulvérisateur

La pièce . . . . . 5 »

## TONDEUSES pour gazons

" ENTERPRISE " 5 lames


23 c/m	28 c/m
27 »	30 »
33 c/m	38 c/m
31 50	34 »



## VOLANTS pour couper le gazon

N <sup>os</sup>	0	1	2	3
Cintré . . . . .	» 80	» 95	1 10	1 25

## COUTELLERIE ET TAILLANDERIE

CISAILLES pour haies  
et gazons


Qualité ordinaire

Long. manches non compris . . . . .	33 c/m	36 c/m	40 c/m
La pièce . . . . .	3 75	4 25	4 95

Qualité supérieure, acier fondu

Long. manches non compris . . . . .	31 c/m	36 c/m	42 c/m
La pièce . . . . .	6 30	7 65	8 95


## CISEAUX sécateur, pour ciseler le raisin



Branches noires . . . . .	1 35	Branches polies . . . . .	1 80
---------------------------	------	---------------------------	------

## CISEAUX cueille-fleurs, nickelés


La pièce : 4 50




Avec étui, chaînette et agrafe . . . . . 5 »

## CROISSANTS

20 c/m	22 c/m	24 c/m
3 35	3 60	4 05
26 c/m	28 c/m	30 c/m
4 60	4 95	5 40




## CUEILLE-FLEURS, échenilloirs



Sans manche, en boîte . . . . .	3 15
Avec manche bambou de 2 mètres de longueur . . . . .	4 »


## ÉCHENILLOIR "Hercule"



Nouveau système, très léger et très résistant, 35 c/m 5 40

## ÉMONDOIRS à crochet


N <sup>o</sup> 2 . . . . .	3 05
N <sup>o</sup> 3 . . . . .	3 20
N <sup>o</sup> 4 . . . . .	3 35





## COUTELLERIE ET TAILLANDERIE (suite)

## ÉCHENILLOIRS ordinaires, à roulette


	32 c/m 3 15	35 c/m 4 05	38 c/m 4 75
ÉCHENILLOIRS <i>Modèle de la Ville de Paris</i>	32 c/m 4 75	34 c/m 5 40	37 c/m 6 25

## GREFFOIRS, manche corne, ou cerf


	Ordre 2 25 Supr 2 70
---	-------------------------

## GREFFOIRS, manche ivoire, genre anglais

	Ordre 2 70 Fort. 3 15
---	--------------------------

	GREFFOIR tout acier pour la greffe en fente La pièce . . . . . 3 15
---	---


## GREFFOIRS pour la vigne, genre Kunde

	Manche corne . . . . . 2 25	Manche bois . . . . . 2 25
---	-----------------------------	----------------------------

## INCISEURS ANNULAIRES (Pradines)


N <sup>os</sup>	1	2	3	4	5
Prix :	1 45	1 45	1 45	1 90	1 90
Les N <sup>os</sup> indiquent la largeur, en millimètres, de l'incision pratiquée. N <sup>os</sup> 1 et 2 spéciaux pour boutures de rosiers.					

PIERRES DU LEVANT (petites) pour affûter les	» 50
greffoirs, sécateurs, serpettes, etc. . . . .	» 60

	SCIE à main fermante, manche buis à ressort, avec platines Longueur totale 36 c/m La pièce 4 »
---	---


SCIE à main fermante, manche bois à ressort, sans platines .	{ Long. totale 32 c/m La pièce : 2 70
---	--

## SCIE à main fermante, manche corne de cerf.


	Longueur totale 32 c/m La pièce : 5 40
---	---

## SÉCATEURS Montreuil, qualité extra (garantis)


Marques : V<sup>A</sup>, Febvre, Pradines, etc.

	Longueur . . . . . 16 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce . . . . .	6 75	6 75	7 »


SÉCATEURS Aubert, simple tranchant  
ressort central

	Longueur . . . . . 19 c/m	22 c/m
La pièce . . . . .	4 50	5 50


## SÉCATEURS Saladin

	Longueur . . . . . 17 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce . . . . .	7 75	7 75	7 75


## SÉCATEURS, ressort à roulette

	Longueur . . . . . 20 c/m	22 c/m	24 c/m
Polis partout, la pièce . . .	3 15	3 50	3 85
Branches noires, lame polie	2 70	3 15	3 55


## SÉCATEURS Vigier, ressort comtois

	Longueur . . . . . 19 c/m	21 c/m	23 c/m
La pièce . . . . .	4 10	4 50	4 95

## SÉCATEUR acier fondu, branches creuses


	Longueur . . . . . 18 c/m	20 c/m	23 c/m
La pièce . . . . .	2 40	2 75	2 90

## SÉCATEURS manches buis, très soignés


	Longueur . . . . . 18 c/m	20 c/m	23 c/m
La pièce . . . . .	2 40	2 75	2 90



## COUTELLERIE ET TAILLANDERIE (Suite)

SÉCATEURS ÉBRANCHEURS  
double tranchant, manches bois

	Petit	Moyen	Grand
Longueur. . . . .	60 c/m	80 c/m	1 m
Prix . . . . .	8 10	13 05	16 20



## SERPES

Formes diverses  
de qualité courante  
et qualité extra.  
(N° 2 ventrue à bec)  
(N° 1 d'élagueur)

Longueur des lames	23 c/m	25 c/m	27 c/m	30 c/m
--------------------	--------	--------	--------	--------

<b>Serpe</b> ventrue à bec, } — cintrée } — droite à bec } — limande }	2 25	2 50	3 »	3 45
---	------	------	-----	------


Longueur des lames . . . .	20 c/m	22 c/m	24 c/m
----------------------------	--------	--------	--------

Les mêmes formes que ci-dessus, qual. ext. . . . . 2 70 3 15 3 60

Serpe d'élagueur droite, qual. extra . . . . . 3 60 4 05 4 50


## SERPETTES manche buis, fermantes

Petite  
1 50  
Grande  
1 75




## SERPETTES manche buffle à crosse

Petite. . . 2 50  
Moyenne . 2 75  
Grande . . 3 05


SERPETTES manche buffle ou cerf  
à bout carré

Sans culot  
3 15  
Avec culot fer  
4 50



## SERPETTE avec scie, manche buffle, ou cerf


Qualité  
extra



La pièce :  
5 50

## APPAREILS D'ARROSAGE

## ARROSOIRS ovales



	N°s	0	1
Contenance		6 litres	8 litres
Zinc 10. . la pièce		2 50	2 95
— 12. . . .		2 70	3 25

	N°s	2	3	4
Contenance		10 litres	12 litres	15 litres
En zinc 10. . . . la pièce		3 45	3 85	» »
— 12. . . . .		3 85	4 25	4 75
— 14 extra-fort . .		4 35	4 75	5 40
En tôle galvanisée . .		5 »	5 65	6 25

## POMMES seules, pour arrosoirs en zinc


	N°s	0	1	2	3	4
Trous ordinaires. »	65	» 65	» 75	» 75	» 80	
Trous fins. . . . .	1 05	1 05	1 10	1 10	1 15	

JETS COURBÉS seuls,  
pour arrosoirs en zinc.


	N°s	0	1	2	3	4
La pièce. . . . .	» 50	» 60	» 70	» 70	» 80	

ACCESSOIRES  
pour arrosoirs galvanisés


Brise jets . . . . .	1 60	1 60	1 60
Pommes . . . . .	1 10	1 10	1 10

ARROSOIRS forme boule,  
pour  
gradins  
de serres.

	N°s	1	2	3
Contenance. . .		2 litres	3 litres	4 litres
En zinc . . . . . la pièce		4 »	4 50	5 »
En cuivre. . . . .		10 80	11 70	12 60
En zinc, avec pom. et jet démontables		5 »	5 40	5 85

ARROSOIRS forme ovoïde,  
pour gradins de serres.

	N°s	2	3	5
Contenance		2 lit. 1/2	3 lit. 1/2	5 litres
En zinc, jet démontable. . la pièce		5 »	5 85	7 »
En cuivre . . . . .		14 »	15 25	18 »
Petites pommes avec grille cuivre, pour le goulot. . .		1 10		
— tout cuivre, pour le jet. . . . .		1 10		


HYDRONETTES à jet continu, tout cuivre  
avec tuyau d'aspiration caoutchouc

N° 1	N° 2
18 »	20 »




## APPAREILS D'ARROSAGE (suite)

## POMPES de jardin, jet continu



N <sup>o</sup> 1. long. 81 c/m, zinc et cuivre. . .	7 20; cuivre. . .	9 »
— 2. — 85 c/m, — . . .	8 60; — . . .	10 80
— 3. — 89 c/m, — . . .	10 80; — . . .	13 »

PROJECTEURS  
tout en cuivre

Cuivre poli, boule dessus	7 40
— nickelé —	8 35
— poli, à poignée .	7 40
— nickelé —	8 35

## PROJECTEURS


flacons en verre

Simples :

Garnites vernies	4 50
— nickelées .	5 60


A poignée :

Garnitures vernies. . .	6 50
— nickelées . . .	7 65

PULVÉRISATEUR  
horticole


Contenance 2 litres

Son mode de fonctionnement permet l'emploi de la Bouillie Bordelaise.




Cuivre poli	16 25
Cuivre nickelé	22 50

## PULVÉRISATEUR Besnard pour le sulfatage des vignes


Récipient  
plombe  
inattaquable  
par les  
acides  
40 50Récipient  
cuivre rouge  
38 »

## SERINGUES démontantes



N <sup>os</sup>	1	2	3
Corps zinc . . . . .	4 25	5 40	6 50
Tout cuivre. . . . .	7 10	8 55	9 45

## SERINGUES de serre, cuivre poli avec pom. et jet.



Longueur. . . . .	30 c/m	35 c/m	40 c/m	45 c/m
Prix . . . . .	4 25	4 50	6 05	8 10

## SERINGUES cuivre, 3 effets : jet droit, jet brisé, pomme



N <sup>o</sup> 0 court	N <sup>o</sup> 0 long	N <sup>o</sup> 1	N <sup>o</sup> 2	N <sup>o</sup> 3
7 15	10 80	8 55	9 70	10 80

## SERINGUES, corps cuivre rouge, 3 effets



Avec clapet d'aspiration et presse-étoupe (article extra-fort) . . .	N <sup>o</sup> 2 15 25	N <sup>o</sup> 3 19 »
--	---------------------------	--------------------------


## SERINGUES à fleurs, cuivre poli



Longueur . . . . .	16 c/m	21 c/m	26 c/m	31 c/m
La pièce. . . . .	1 05	1 40	1 90	2 25

## RACCORDS d'arrosage en cuivre, 3 pièces

15 m/m	20 m/m	27 m/m
1 25	1 90	2 55
34 m/m	41 m/m	
3 70	4 80	



## LANCES d'arrosage, en cuivre, avec robinet.



15 m/m	20 m/m	27 m/m	34 m/m	41 m/m
5 50	7 65	9 55	13 55	16 20

TUYAUX d'arrosage, en toile, qualité sup<sup>re</sup>


Diamètre. . . . .	23 m/m	30 m/m	37 m/m	44 m/m
Le mètre. . . . .	» 80	» 90	1 10	1 35

(8) TUYAUX d'arrosage, en caoutchouc, p<sup>r</sup> pression

Diam. int <sup>r</sup>	13 m/m	20 m/m	27 m/m	30 m/m	35 m/m	40 m/m
2 plis toile	2 »	2 70	3 25	3 60	» »	» »
3 —	» »	» »	4 30	4 70	5 40	6 »



## (6) CHASSIS DE COUCHES ET ACCESSOIRES

Modèle de cadre tout en fer  
à cinq travées.CADRES tout en fer,  
renforcés.

PRIX	1 <sup>m</sup> ×1 <sup>m</sup> 35		1 <sup>m</sup> 30×1 <sup>m</sup> 35	
	3 trav.	4 trav.	4 trav.	5 trav.
Du cadre seul.	6 05	6 75	7 40	7 75
Du verre et du mastic par châssis.	5 40	5 85	6 50	7 »

CADRES en bois,  
avec petits bois en fer à T.  
1<sup>m</sup>30×1<sup>m</sup>35 à 4 travées.

Cadre tout chêne.	Traverse du bas fer en U.
8 10	9 25
6 50	6 50

Le cadre seul. . . . . 8 10  
Le verre et le mastic par châssis. . . . . 6 50



## BACHES ou COFFRES en sapin

Les prix ci-dessous s'entendent pour les Bâches seules,  
non garnies de leurs châssis.


DÉSIGNATION des DIFFÉRENTES SORTES	1 châs. 1 <sup>m</sup> sur 1 <sup>m</sup> 35	2 châs. 2 <sup>m</sup> sur 1 <sup>m</sup> 35	3 châs. 3 <sup>m</sup> sur 1 <sup>m</sup> 35	1 châs. 1 <sup>m</sup> 30 sur 1 <sup>m</sup> 35	2 châs. 2 <sup>m</sup> 60 sur 1 <sup>m</sup> 35	3 châs. 3 <sup>m</sup> 90 sur 1 <sup>m</sup> 35
	1 <sup>m</sup> sur 1 <sup>m</sup> 35	2 <sup>m</sup> sur 1 <sup>m</sup> 35	3 <sup>m</sup> sur 1 <sup>m</sup> 35	1 <sup>m</sup> 30 sur 1 <sup>m</sup> 35	2 <sup>m</sup> 60 sur 1 <sup>m</sup> 35	3 <sup>m</sup> 90 sur 1 <sup>m</sup> 35
<b>Fixes, pieds chêne</b>						
Bois brut . . . . .	6 75	9 50	12 25	7 25	10 50	13 50
Rabotées 2 faces . . . . .	7 75	10 50	13 50	8 25	11 75	15 25
Rabotées et peintes . . . . .	10 25	14 »	18 50	11 »	15 50	19 75
<b>Démontables, p<sup>as</sup> chêne</b>						
Bois brut . . . . .	8 50	11 25	14 »	9 »	12 »	15 »
Rabotées 2 faces . . . . .	9 25	12 25	15 25	9 75	13 25	17 »
Rabotées et peintes . . . . .	11 75	15 50	20 25	12 50	17 25	21 75
<b>Démontables, pieds fer</b>						
Bois brut . . . . .	10 25	12 75	15 50	10 75	14 »	17 »
Rabotées 2 faces . . . . .	11 »	14 »	17 »	11 50	15 »	18 50
Rabotées et peintes . . . . .	13 25	17 25	22 »	14 25	19 25	23 50

## CRÉMAILLÈRES pour châssis


Fixes. . . . . 1 25 | Mobiles. . . . . 1 10

COUTEAUX  
à démastriquerTout acier . . . . . 1 10  
Acier manche bois . . . . . » 90  
Manche bois et grugeoir . . . . . 1 10COUTEAUX  
à mastiquer

Manche hui . . . . . la pièce » 85

DIAMANTS  
pour  
couper le verrepetit Chinois . . . . . 9 »  
moyen Chinois . . . . . 10 50  
gros Chinois . . . . . 12 50(12) CLAIES à ombrer, pour châssis, serres, etc.,  
à chaîne plate, peinture verte. . . le mètre carré 4 10  
POULIES cuivre, monture bois. . . . . la pièce » 90(10) PAILLASSONS sulfatés  
pour serres et châssis, chaînes en ficelle goudronnée

LARGEURS	Nombre de chaines	Prix du mètre courant
0 <sup>m</sup> 90 1 <sup>m</sup> 1 <sup>m</sup> 05	4	1 05
1 <sup>m</sup> 10 1 <sup>m</sup> 15 1 <sup>m</sup> 20	5	1 15
1 <sup>m</sup> 25 1 <sup>m</sup> 30 1 <sup>m</sup> 35	5	1 35
1 <sup>m</sup> 40 1 <sup>m</sup> 45 1 <sup>m</sup> 50	5	1 75


CORDEAU goudronné pour la manœuvre des Paillassons  
et des Claiés . . . . . les 10 mètres » 65

FICELLE goudronnée pour paillassons. . le k° 2 »

## CLOCHES MARAICHÈRES

(Ces cloches mesurent environ  
0<sup>m</sup>42 de diamètre sur 0<sup>m</sup>35 de haut)Nous ne fournissons pas moins de 10 cloches de chaque  
sorte, et elles seront toujours expédiées directement de la  
Verrerie, qui est dans le département de la Meuse, frais  
d'emballage et de transport à la charge de nos clients, aux  
conditions suivantes :

	1 <sup>er</sup> CHOIX	2 <sup>e</sup> CHOIX
	Les 10	Les 100
Avec bouton . . .	12 50	115 »
Sans bouton . . .	11 »	100 »

Le prix du cent ne sera appliqué  
que pour 50 au moins.Par cadre de 300 cloches, prix spéciaux  
par correspondance.AVIS. — Les cloches de 2<sup>e</sup> choix n'étant que le  
résultat d'avaries survenues pendant la fabrication,  
il arrive souvent que cette sorte fait défaut; dans  
ce cas, et à moins d'ordre contraire, nous rempla-  
cerons toujours par du 1<sup>er</sup> choix.


TARIF DES EMBALLAGES	pour 10 cloches	11 à 15	16 à 20
Caisnes pour cloches à bouton. . .	3 »	3 50	4 »
— — sans bouton. . .	2 50	3 »	3 50
	pour 21 à 25	26 à 30	31 à 45
Caisnes pour cloches à bouton. . .	4 50	5 »	7 »
— — sans bouton. . .	4 »	4 50	6 »

A partir de 50 cloches, il ne sera pas compté d'em-  
ballage, mais le cadre devra être retourné Franco à la gare  
expéditrice. Avoir soin, à cet effet, de demander sur la décla-  
ration d'expédition le Tarif spécial P.V. n° 26 accordant  
la franchise de port pour les emballages vides en retour, en  
produisant le récépissé remis à l'arrivée.AVIS. — Les emballages étant faits très soigneu-  
sement à la Verrerie, par des hommes spéciaux,  
nous déclinons à l'avance toute responsabilité au  
sujet de la casse qui pourrait se produire en cours  
de route.

## CLOCHES à semis

Montées sur plomb  
avec vasistas.  
Diamètre : 0<sup>m</sup>50.


La pièce. . . . . 3 75





## ACCESSOIRES DIVERS

## (8) BACS à fleurs, en chêne



Anneaux ordinaires.



Anneaux à palmettes.

BACS à fleurs, cercles plats, peinture verte.

Diam. 24 c/m 27 c/m 30 c/m 33 c/m 37 c/m 40 c/m 43 c/m 50 c/m

Prix : 3 85 4 30 5 » 5 75 6 50 8 25 10 35 13 »

BACS à fleurs, cercle du haut fer 1/2 rond, peinture verte.

Diam. 40 c/m 45 c/m 50 c/m 55 c/m 60 c/m 65 c/m 70 c/m 75 c/m

Prix : 9 50 11 50 15 75 19 25 25 25 29 50 35 50 42 »

BACS à fleurs, 1<sup>re</sup> qualité, vernis, cercles plats bronzés, anneaux à palmettes.

Diam. 24 c/m 27 c/m 30 c/m 33 c/m 37 c/m 40 c/m 43 c/m 50 c/m


Prix : 4 25 4 75 5 50 6 50 9 » 11 25 14 » 16 »

PLATEAUX en tôle vernie, pour Bacs à fleurs, vieux chêne ou chêne clair.

Diam. 25 c/m 27 c/m 30 c/m 33 c/m 37 c/m 40 c/m 43 c/m 50 c/m

Prix : 1 60 1 70 1 80 1 90 2 » 2 25 2 50 3 »

BOITES A HERBORISER, vernies sans compartiment.



24 c/m	27 c/m	30 c/m	32 c/m
1 60	1 80	2 »	2 25
35 c/m	40 c/m	45 c/m	
2 50	3 »	3 60	

## ÉTIQUETTES Couvrex, blanches, inaltérable.

N<sup>o</sup> 22

21	0m015	sur 0m057	3 f 80	%
22	0,018	» 0,066	4 25	»
23	0,022	» 0,075	5 10	»
24	0,026	» 0,085	6	»

On ne fournit pas moins de 50 étiquettes de chaque grandeur.

N<sup>os</sup> 2

2-0,030	sur 0m040	4 f 75	o/o
3-0,038	» 0,050	6	»
4-0,044	» 0,062	7 25	»
5-0,050	» 0,070	8 50	»

Inscription noire ineffaçable.

N<sup>o</sup> 13

11-0,020	sur 0m025	3 f 40	o/o
12-0,025	» 0,035	4 25	»
13-0,032	» 0,045	5 10	»
14-0,038	» 0,054	6	»
15-0,045	» 0,065	7 25	»
16-0,052	» 0,075	8 50	»


ENCRE inaltérable spéciale pour étiquettes Couvrex.

Le flacon petit modèle 1 25 Le flacon grand modèle 2 50

MASTIC Lhomme Lefort pour greffer à froid

La boîte env<sup>on</sup> 100 gram. » 45; la boîte env<sup>on</sup> 250 gram. » 90  
La boîte env<sup>on</sup> 600 gram. 1 85.

## ÉTIQUETTES en bois peint

Avec fil de fer.  
le 1.000 le 100  
5 » » 65

## en bois peint

A ficher.

Longueur. 10 c/m 13 c/m 16 c/m 20 c/m 24 c/m

Le 1.000. . . . . 4 25 4 50 5 50 6 50 7 50


Le 100 . . . . . » 55 » 65 » 75 » 85 » 95



## ÉTIQUETTES en zinc

Avec fil de fer

	minces	fortes
Le 1.000	8 »	12 »
Le 100	1 »	1 40



## en zinc

A ficher

Longueurs. 10 c/m 13 c/m 15 c/m 20 c/m

Le 1.000. . . . . 10 » 14 » 20 » 26 »


Le 100 . . . . . 1 20 1 60 2 40 3 »



## en zinc

A fronton et fil de fer


Dimensions en millimètres	Le	Les
	100	25
70X38	2 70	» 75
60X34	2 35	» 65
57X30	2 05	» 55



en zinc	longueur	largeur	hauteur	les 10	le 100
avec tige	45 m/m	30 m/m	20 c/m	1 25	10 75
fer	65 m/m	40 m/m	30 c/m	1 55	13 50
galvanisé	85 m/m	55 m/m	45 c/m	2 25	20 »
	100 m/m	65 m/m	65 c/m	3 35	30 50


## ÉTIQUETTES tubes en verre fermeture liège.

	le 100	les 25
N <sup>o</sup> 1-70 m/m	4 10	1 15
N <sup>o</sup> 2-95 m/m	5 40	1 55



## ÉTIQUETTES sous verre, monture zinc, dite de cave.

Dimensions en millimètres	Le	Les
	100	10
65X50	7 40	» 80
80X50	9 »	1 »
95X53	12 »	1 30
100X60	16 »	1 80



CRAYONS pour écrire sur le zinc. . . . . la pièce » 15

ENCRE pour écrire sur le zinc. . . . . le flacon » 40

INSECTICIDE Fichet, la boîte 2 k. 5 »; la boîte 1 k. 3 »

— jus de tabac . . . . . le litre 1 »



## ACCESSOIRES DIVERS (Suite)

## (8) GRADINS en fer, pour pots à fleurs


Peinture verte

Demi-ronds pliants  
3 tablettesDiam. 1<sup>m</sup> 1<sup>m</sup>20 1<sup>m</sup>40

Prix : 13 » 15 25 20 »

Droits pliants  
3 tablettesHauteur 0<sup>m</sup>70Long. 0<sup>m</sup>80 1<sup>m</sup> 1<sup>m</sup>20

Prix : 10 » 11 50 13 »




## PAPIER "Le Paratout"

Ce papier est imperméable et imputrescible, de plus il est transparent, de couleur vert foncé ou vert clair, suivant l'emploi auquel on le destine; il peut remplacer économiquement le verre dans certains cas, tels que : Abris pour arbres fruitiers, Cloches maraichères, Verres pour châssis de couches, etc.; il est employé également pour servir les fruits de l'attaque des insectes et de l'humidité, pour garantir de la gelée les rosiers, la vigne et les arbustes fragiles.

Nous avons deux forces de ce papier; nous conseillons le papier fort pour tout ce qui doit être rigide, tandis que le papier faible sera réservé aux différents usages dans lesquels il doit être plié ou froissé.

"LE PARATOUT" dans ses divers usages :



N<sup>os</sup> 1 et 5. PAPIER FORT pour abris, châssis, etc.  
Par rouleaux de 10<sup>m</sup>, 25<sup>m</sup>, 50<sup>m</sup> ou 100<sup>m</sup>. . . les 100<sup>m</sup> 42 »

N<sup>o</sup> 4. PAPIER MINCE pour rosiers, arbustes, etc.  
Par rouleaux de 10<sup>m</sup>, 25<sup>m</sup>, 50<sup>m</sup> ou 100<sup>m</sup>. . . les 100<sup>m</sup> 18 »

N<sup>o</sup> 3. CLOCHES MARAICHÈRES en papier

Diam. 50 c/m; haut. 30 c/m.

Les dix. . . . . 4 50 | Le cent. . . . . 44 »

Pour fixer ces cloches, il suffit de passer une ficelle dans l'anneau du haut et la rattacher à deux petits piquets fichés en terre, un de chaque côté de la cloche.

N<sup>o</sup> 2. SACS en papier pour raisins et fruits.


Pour fruits . . . . . 19×13 . . . . . le cent 4 05

Petits pour raisins. . . . . 20×16 . . . . . — 4 50

Moyens — . . . . . 25×18 . . . . . — 5 50

Grands — . . . . . 28×20 . . . . . — 6 »

Nous ne fournirons pas moins de 25 de chaque grandeur.



## PIÈGES à taupes

Simple, la douz. 2 75

Double — 3 60

Tube cylindrique à trappes, la pièce » 75

## PIÈGE à guêpes (BREVETÉ S. G. D. G.)


Ce nouveau piège est infailible pour la destruction des Guêpes et mouches de toutes sortes qui dévorent les fruits; il est de beaucoup supérieur aux râteaux de toutes formes qui se sont faits jusqu'à ce jour.

La pièce

3 25

La douzaine

38 »



Une Instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.


## PIÈGE à fourmis (BREVETÉ S. G. D. G.)

Avec deux ou trois de ces nouveaux pièges, placés sur le passage d'une fourmillière, il est possible de la détruire en entier.

La pièce. . . . . » 60

La douzaine. . . . . 6 75

Une Instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.



## MIROIRS pour effrayer les oiseaux

Les 10. . . . . 1 50 Le 100. . . . . 14 »

## SACS à raisins

en canevas enduit

Pour fruits 19×13

Le cent. . . . . 4 70

Petits 20×16

Le cent. . . . . 5 40

Moyens 25×18

Le cent. . . . . 7 20

Grands 28×20

Le cent. . . . . 8 50

Nous ne fournirons pas moins de 25 par chaque grandeur.




SPHAGNUM sec, le kilo. . . . . 2 75

## SUPPORTS

pour fraisiers

fil de fer galvanisé

Le cent. . . . . 7 »



TOILE abri pour la préservation des arbres, etc., contre les gelées printanières, les guêpes, les abeilles, etc.

Ecrue, 1<sup>re</sup> qualité. . . . . La pièce de 50<sup>m</sup> 18 »

Sulfatée — . . . . . — — 22 50

## TUTEURS pour œillets, forme raquette

Petits . . » 40 Moyens . . » 50 Grands . . » 60




## ACCESSOIRES DIVERS (suite)

## THERMOMÈTRES



Therm. monture zinc fondu, au mercure	2 50
— — — à l'alcool	2 »
— — — à minima	2 25
Therm. émaillé à l'alcool, grand modèle	2 »
— — — petit modèle	1 80




Therm. de poche avec étui fer blanc, au mercure	3 20
— — — à l'alcool	2 75
— — — à chambre clair (modèle ci-dessus)	
— — — à l'alcool	5 25

TUTEURS en châtaignier non écorcé, pour rosiers, dahlias, chrysanthèmes en touffe, jeunes arbres, etc.



Longueur 1<sup>m</sup>30, le cent 10 50 | Longueur 1<sup>m</sup>50, le cent 13 50


TUTEURS bambou, très légers et très solides.



	Minces	Moyens	Gros	Moyens	Moyens	Gros
Longueur :	1 <sup>m</sup> 17	1 <sup>m</sup> 17	1 <sup>m</sup> 17	1 <sup>m</sup> 30	1 <sup>m</sup> 50	2 <sup>m</sup>
Le cent :	2 »	3 25	8 »	5 40	7 25	11 75
Longueur :	3 <sup>m</sup> 65 très gros, p <sup>r</sup> plantes grimpantes, la pièce » 75					

## ARTICLES DIVERS ET ACCESSOIRES POUR FLEURISTES

BOURRAGES en paille, pour couronnes.



Diam. 20 c/m la douz. »	50
— 25 — — — »	60
— 30 — — — »	80
— 35 — — — »	1 10
— 40 — — — »	1 70
— 45 — — — »	2 50
— 50 — — — »	3 »
— 55 — — — »	3 60
— 60 — — — »	4 80
— 65 — — — »	5 30
— 70 — — — »	6 80
— 75 — — — »	8 »

Diam. 80 c/m la douz. 11 » | Diam. 90 c/m la douz. 12 50

Nota. — Nous ne mentionnons sur cette liste que les bourrages de dimensions ordinaires, mais nous pouvons, sur demande, en fournir de plus grandes à des prix proportionnels. — Nous pouvons aussi fournir les croix et les bourrages en mousse.

BRILLANTINE ou poudre argentée pour bouquets.

Le kilog. . . . . 4 » ; les 100 gram. . . » 60

ÉPINGLES droites, avec bout trempé, pour fixer les imes

N<sup>os</sup> 3, 4, 5, 6, 7. les 10 kil. 23 » ; le kilog. 2 50

FIL DE FER recuit pour bouquets, longueur 20 c.




N <sup>os</sup> 1, 2, 3, 4. . . . les 10 kil. 8 » ; le kilog. »	85
— 5, 6, 7, 8. . . . —	7 50 ; — » 80

FIL DE FER clair, dressé.

N<sup>o</sup> 18, le kilog. 1 50 ; N<sup>o</sup> 22, 1 70 ; N<sup>o</sup> 26, 2 »

FIL DE FER très fin, pour camélias, roses, etc.

N<sup>o</sup> 18, le kilog. 1 40 ; N<sup>o</sup> 24, le kilog. 1 60



FIL DE FER (laiton), en bobines.

N <sup>os</sup> 26	30	40	60
Le kil. 2 »	2 40	2 60	3 60


FIL DE FER (laiton vert), en bobines.

N <sup>os</sup> 18	22	26	30	40
Le kil. 3 40	3 80	4 »	5 »	5 80

## FLEURS D'IMMORTELLE


(Helichrysum vel Gnaphalium Orientale)

Couleurs	le 100	la botte
Jaune naturel	65 »	» 70
Blanche, Bleue,	75 »	» 85
Cerise, Lilas,		
Rose bengale,		
Rouge sultan, Violette		



Le prix du Cent ne sera appliqué qu'aux demandes de 25 bottes au moins, d'une même couleur.

JONC D'ESPAGNE (pour monter les bouquets)



100 kil. 45 » ; 40 kil. 4 75 ; kilog. » 50


## FLEURS DU CAP

(Helichrysum Vestitum)

pour bouquets et couronnes


Couleurs	Le Kilog.	la boîte 100 gr.
Blanc naturel	10 »	1 20
Bleu, Cerise	13 50	1 60
Cramoisi, Lilas		
Orange, Rose		
Saumou, Violet		

Nous ne fournirons pas moins de 100 gram. de chaque couleur séparée.



## MOUSSE

	le 100	la botte
Naturelle . . . .	15 »	» 20
Teinte vert foncé	22 »	» 25
Teinte vert pâle.	22 »	» 25





## ARTICLES DIVERS ET ACCESSOIRES POUR FLEURISTES (Suite)

## GRAMINÉES POUR BOUQUETS

**Agrostis Algeriensis**

	Le kr	Les 100 gr.
<i>naturel</i> . . . . .	6 »	» 80
<i>teint bleu, carmin</i> . . . . .	10 »	» 1 20
— <i>rose, vert</i> . . . . .	10 »	» 1 20
— <i>blanc, 1<sup>er</sup> choix</i> . . . . .	25 »	» 2 60

**Briza maxima**

<i>naturel</i> . . . . .	5 »	» 70
<i>teint bleu, carmin</i> . . . . .	9 »	» 1 10
— <i>rose, vert</i> . . . . .	9 »	» 1 10


**Lagurus ovalus**

<i>naturel</i> . . . . .	6 »	» 80
<i>teint bleu, carmin</i> . . . . .	9 »	» 1 10
— <i>rose, vert</i> . . . . .	9 »	» 1 10

<b>Stipa pennata, naturel</b> . . . . .	8 »	» 1 »
<i>teint en bleu, carmin, rose, vert</i> . . . . .	12 »	» 1 40

## PAPIER DENTELLE POUR BOUQUETS


**RONDS, papier dentelle, (grandeur en pouces)**  
*Les chiffres entre parenthèses indiquent le diam. en cent.*



8 p. (24)	9 p. (24)
La dz. » 30	» 45
10 p. (27)	12 p. (32)
La dz. » 55	» 70
14 p. (37)	16 p. (43)
La dz. 1 »	1 30
18 p. (48)	20 p. (54)
La dz. 1 60	1 80
22 p. (59)	24 p. (65)
La dz. 2 »	2 30


## CARTE gommée, (grandeur en pouces)

*Les chiffres entre parenthèses indiquent le diam. en cent.*



8 p. (24)	9 p. (24)
La dz. » 50	» 65
10 p. (27)	12 p. (32)
La dz. » 90	1 20
14 p. (37)	16 p. (43)
La dz. 1 60	2 »
18 p. (48)	20 p. (54)
La dz. 2 20	2 60
22 p. (59)	24 p. (65)
La dz. 3 »	3 80

## CORNETS-DENTELLES (12 ou 24 becs). par 6 au moins grandeur en centimètres, dentelle non comprise :



5 c/m	6 c/m
La dz. » 50	» 60
9 c/m	10 c/m
La dz. » 90	1 15
12 c/m	13 c/m
La dz. 1 30	1 50
15 c/m	17 c/m
La dz. 1 90	2 30
18 c/m	21 c/m
2 80	3 70
24 c/m	4 70

## POIGNÉES, en papier fort, pour les cornets




Petites	Moyennes	Grandes
La douz. » 70	» 95	1 25

PAPIER blanc à bouquets, par dimensions : 31×40  
 36×46; — 45×56; — 50×65; — 56×76. le kil. » 95

ENVELOPPES *bottes*, pour gerbes de fleurs

Largeur	Hauteur	Le 100	Les 10
25 c/m	33 c/m	4 »	» 60
27 c/m	37 c/m	6 50	» 85
31 c/m	41 c/m	7 50	» 95
34 c/m	47 c/m	9 50	1 15
36 c/m	50 c/m	12 »	1 40
40 c/m	56 c/m	14 »	1 60
46 c/m	63 c/m	17 »	1 90
49 c/m	69 c/m	20 »	2 20



## CORNETS DE FANTAISIE

Avec poignées,  
 grandeur en centimètres,  
 dentelle non comprise.



Nous ferons une diminution de  
 5 0/0 sur les prix des Cornets  
 pour toute demande de 6 au moins  
 d'une même sorte.

N <sup>os</sup>	DÉSIGNATION DES MODÈLES	Diamètre en cent <sup>es</sup>	PRIX de la pièce
1	<b>Rond, glacé</b> . . . . . Dentelle Saxe.	10	» 65
2	<b>Étoilé, glacé</b> . . . . . Dentelle orientale 6 pointes.	12	1 »
3	<b>Tulipe, glacé</b> . . . . . Dentelle haute Saxe, flot ruban satin n <sup>o</sup> 3.	9 ou 10	1 25
4	<b>Tulipe fin de siècle</b> . . . . . Petit modèle dentelle soie, flot ruban satin large.	6	2 10
5	<b>Tulipe 3 pointes</b> . . . . . Dentelle haute soie, 3 choux ruban moiré n <sup>o</sup> 5 et flot de ruban large à la poignée.	9 ou 10	2 50
6	<b>Étoilé 5 pointes</b> . . . . . Beau satin, belle passementerie, dentelle soie fine.	»	2 70
7	<b>Tulipe 4 pointes</b> . . . . . Satin dentelle application forme mouchoir ornée d'une ganse de soie.	8	3 »
8	<b>Tulipe fin de siècle</b> . . . . . Satin petit modèle, dentelle haute soie, choux ruban n <sup>o</sup> 5, et flot de ruban, large satin.	6	3 50
9	<b>Tulipe satin</b> . . . . . Forme mouchoir, dentelle haute soie, choux et flot de ruban fantaisie.	8	3 60
10	<b>Tulipe fin de siècle</b> . . . . . Petit modèle, riche satin, dentelle soie, flot ruban satin, large.	6	3 90
11	<b>Tulipe fin de siècle</b> . . . . . Satin plissé, dentelle riche haute soie et ganse de soie.	8	4 20
12	<b>Rond</b> . Satin plissé, dentelle gaze brodée, flot de ruban moiré.	7	4 80
13	<b>Tulipe fin de siècle</b> . . . . . Dentelle haute soie, choux ruban satin et flot de ruban large, satin, gland soie.	»	5 40
14	<b>Tulipe 3 pointes</b> . . . . . Riche satin double soie fine, 3 choux et flot de ruban satin.	»	6 50
15	<b>Le Séduisant</b> . . . . . Rond fin de siècle, petit modèle, dentelle garnie de ruban Comète, flot ruban satin.	»	7 75



## ACCESSOIRES POUR FLEURISTES

PAPIER **soie** blanc, pour envelopper les bouquets  
La rame. . . . . 7 »; la 1/2 rame. . . 4 »

POINTES **pour couronnes**, tête plate ou à 2 pointes  
long. 6, 7, 8, 10, 12 cent. les 10 kil. 9 »; le kilog. » 95

POINTES **pour couronnes**, à crochet  
Toutes longueurs, les 10 kil. 11 »; le kil. 1 20

POINTES **pour couronnes**, forme épingles à cheveux  
Longueurs diverses, les 10 kil. 12 »; le kil. 1 40


## PLUMES DE PAMPAS



(Gynerium argenteum)

	Les dix	La pièce
<b>Panaches forts (naturels)</b> . . . . . de 70 à 85 centimètres de long.	4 25	» 45
— — <b>teints</b> . . . . . en rose, vert, jaune, ou bleu.	7 »	» 75
— <b>extra (naturels)</b> . . . . . de 85 centimètres à 1 mètre de long.	5 50	» 60
— — <b>teints</b> . . . . . en rose, vert, jaune, ou bleu	8 25	» 90


## (10) VASES POUR ORNEMENTS DE JARDINS



Louis XV



Renaissance



Médicis



Coupe ornée



Grec

## VASES LOUIS XV ou RENAISSANCE

Hauteur anses non comprises	Sans anses		Avec anses	
	Bronzé	Émail uni	Émail uni	Émail marbré
34 c/m	8 50	12 50	18 »	22 50
40 c/m	12 25	18 50	26 25	32 »
48 c/m	18 »	37 50	37 »	45 »

## VASES MÉDICIS BRONZÉS

## COUPES ORNÉES BRONZÉES

Diamètre, anses non comprises	Sans anses	Ansés simples	Ansés doubles
33 c/m	4 50	6 30	7 60
40 c/m	5 80	8 10	9 70
47 c/m	8 10	10 70	13 10
56 c/m	13 20	16 30	19 40

Hauteur	32 c/m	37 c/m	43 c/m	49 c/m	54 c/m	60 c/m	65 c/m
La pièce	4 20	4 70	6 30	7 90	9 40	13 10	15 »

## VASES GRECS AVEC ANSES

Hauteur, anses non comprises	Peint granité	Émail uni	Émail granité
33 c/m	11 50	16 »	19 »
40 c/m	14 50	22 »	21 »
45 c/m	18 50	28 »	33 »
50 c/m	22 50	35 »	42 »

**NOTA** — En raison de la hausse croissante des métaux et matières premières entrant dans la fabrication des outils et accessoires de jardinage, nous ne pouvons garantir d'une façon absolue les prix de ce tarif qu'au moment de sa publication. Nous suivrons ensuite les fluctuations qui pourraient se produire de la façon la plus avantageuse pour nos clients.

# SOLUTOL LIGNIÈRES

## INSECTICIDE GÉNÉRAL

BREVETÉ S. G. D. G.

## POUR LA DESTRUCTION DES PARASITES ANIMAUX

Ce produit, qui a donné jusqu'ici d'excellents résultats pour la destruction des insectes de tout genre, convient admirablement pour débarrasser les arbres fruitiers et d'ornement, ainsi que les plantes de serre, des insectes qui les épuisent. Sous son action, les *Pucerons*, même le *Puceron lanigère*, le *Kermès*, l'*Anthonome*, la *Chematomie*, le *Tigre des arbres fruitiers*, la *Cochylis*, la *Cochenille*, etc., etc., deviennent à peu près introuvables sur les sujets traités, surtout si l'on a eu soin de faire précéder le traitement direct en saison par un traitement préventif effectué dans le courant de l'hiver. Ce dernier consiste en un badigeonnage pratiqué au pinceau sur le tronc et les branches des arbres et arbustes, les murs, les échélas, etc., en un mot sur tout ce qui est susceptible de servir de refuge aux œufs et chrysalides qui donneront au printemps des insectes parfaits.

Le Solutol Lignières est un liquide pouvant se mélanger à l'eau en toutes proportions; on l'emploie étendu de 50 à 60 fois son volume d'eau selon le genre d'insectes, la nature des plantes qui les portent et l'époque du traitement.

Pour plus amples détails, consulter la notice qui sera envoyée franco sur demande.

Nous offrons le Solutol Lignières aux prix et conditions ci-après :

Par bidons de 1 litre, logé 1 25.

— de 2 lit. 1/2, — 3 » (Colis postal 3 k. brut).

Par bidons de 4 litres, logé 4 50 (Colis postal 5 k. brut)

— de 8 lit. 1/2, — 9 25 ( — — 10 k. — )

Pour de fortes quantités à expédier en bidons de 20 ou 50 litres ou en fûts, prix spéciaux par correspondance.



## RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Les 100 kil. 120 » ; les 10 kilog. 13 » ; le kil. 1 40.

(Nous ne fournirons pas de fractions de kilog.)

La *Fibre du Raphia* (*Raphia Ruffia* vel *Sagus Ruffia*) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités ; elle est le meilleur des liens employés jusqu'à ce jour en horticulture. S'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

**RAPHIA choisi**, pour Ouvrages de Dames . . . . . kilog. Fr. 1 80

## BAST

(Pour liens, ligatures, etc.)

100 kil. 65 » ; 10 kil. 7 » ; kil. » 75.

Le **Bast** est un lien de bonne qualité et qui peut, dans certains cas, être employé dans les mêmes conditions que le *Raphia*

## CLICHÉS GALVANO-CUIVRE

Nous offrons à nos clients les Clichés des figures qui ont paru dans nos Ouvrages et dans nos Catalogues, à la **condition expresse** que ces Clichés ne serviront qu'à **leur propre usage**, qu'ils n'y apporteront aucune modification et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par quelque procédé que ce soit, les revendre ni les prêter, sous peine d'une **indemnité de deux cents francs par cliché et par chaque reproduction ou cession**.

Une feuille spéciale d'engagement, qui devra nous être au préalable retournée signée pour acceptation, sera envoyée sur demande.

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de Clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, comme aussi de n'exécuter aucune demande si elle ne contient pas l'énonciation et l'acceptation explicites des conditions ci-dessus.

Le Catalogue spécial de nos Clichés sera envoyé *franco* sur demande ; mais, comme il n'indique que les prix et les dimensions, on pourra consulter, pour faire son choix, nos divers Ouvrages et Catalogues, ainsi que notre **Album de Clichés** (*Deuxième édition*), qui est en vente au prix de **Fr. 7 50**, port en plus (*Voy. page 120*).

Pour toute commande de **Clichés** montant, en une seule fois, à **Fr. 100 » au moins**, nous offrirons *gratuitement* cet **Album** à ceux de nos clients qui ne le possèdent pas encore.

Afin de faciliter à nos Clients l'emploi de nos clichés, nous ferons une remise de 25 0/0 sur les prix de notre Catalogue spécial.

Comme nous n'avons souvent de certains Clichés que 2 ou 3 exemplaires à l'avance, il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelques jours avant l'époque à laquelle on en a besoin.

## TABLEAUX-AFFICHES

Nous avons réuni en plusieurs **Tableaux** un certain nombre des *principales Figures* de **LÉGUMES — FRUITS — RACINES et PLANTES FOURRAGÈRES**, imprimées en noir, qui figurent dans nos *Catalogues de détail (sur papier blanc)* et dans notre Ouvrage « **Les Plantes potagères** ». Nous offrons à nos clients **Marchands de Graines** de leur adresser gratuitement, avec les graines que nous aurons à leur envoyer, quelques-uns de ces *Tableaux* qui, encadrés et affichés dans leurs magasins, faciliteront et stimuleront la vente.

Nous engageons d'ailleurs MM. les **Marchands de Graines** à faire l'acquisition de notre

**ALBUM DE CLICHÉS** (*Deuxième édition*)

qui contient la collection complète des gravures qui ont figuré jusqu'ici dans nos différents Catalogues et Ouvrages, Album que nous compléterons aux acquéreurs en leur envoyant de temps à autre les nouvelles figures que nous ferons paraître. Cet Album leur sera d'une grande utilité pour renseigner leur clientèle sur la forme et la physionomie des produits que donneront nos graines (*Voy. page 120*).



OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>ie</sup>

# LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

Deuxième Édition, revue et considérablement augmentée.

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in-8° raisin de 730 pages.

Broché-cartonné . . . . .	(Port en plus).	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.		fr. 12 »	fr. 9 »

**LA MÊME ÉDITION, illustrée de 58 planches chromolithographiées**, représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

Très beau volume relié soigneusement, dos en maroquin et plats en toile.	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
(Port en plus).	fr. 20 »	fr. 15 50

Le même ouvrage traduit en anglais :

## THE VEGETABLE GARDEN

Cartonné en un volume . . . . .	(Port en plus)	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
		fr. 19 »	fr. 16 50

# LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième édition, entièrement revue et complétée, dans un nouveau format.

ILLUSTRÉE DE PLUS DE 1600 GRAVURES NOIRES INTERCALÉES DANS LE TEXTE  
ET DE 4 PLANS CHROMOLITHOGRAPHIÉS

Cet ouvrage donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre ; on y trouve des classements divers indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes ; un calendrier des semis et un autre des floraisons mois par mois ; des plans de jardins, avec de nombreux exemples de leur ornementation ; un vocabulaire des principaux termes de jardinage, etc.

Volume in-8° raisin d'environ 1360 pages. — Broché-cartonné . .	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
— — — — — Reliure très soignée, dos en maroquin . .	fr. 16 »	fr. 12 »
(Port en plus.)	fr. 18 »	fr. 14 »

## VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

Traduction en allemand de notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre »

Relié en 2 volumes. . . . .	(Port en plus.)	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
		fr. 70 »	fr. 63 »



OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>ie</sup> (suite).

# LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché . . . . .	fr. 3 »	fr. 2 25
— franco pour la France et les pays de l'Union postale . . . . .	fr. 3 40	fr. 2 65

## CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.

**Édition brochée**, illustrée de 93 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. — Brochure in-8° de 104 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché . . . . .	fr. 1 50	fr. 1 20
— franco pour la France et les pays de l'Union postale . . . . .	fr. 1 70	fr. 1 40

**Édition grand in-folio**, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte et s'afficher dans les magasins, facilitant ainsi la vente des graines. . . . .

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché . . . . .	fr. 1 50	fr. 1 20
— franco pour la France et les pays de l'Union postale . . . . .	fr. 1 80	fr. 1 50

## INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE. SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché-cartonné en un volume . . . . .	fr. 2 »	fr. 1 50
— franco pour la France et les pays de l'Union postale . . . . .	fr. 2 30	fr. 1 80

**LES MEILLEURS BLÉS.** — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture. — *Prix réduit* —

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché. . . . .	fr. 17 »	fr. 14 »
— — — — — broché-cartonné sur toile . . . . .	fr. 18 50	fr. 15 50
— — — — — relié, dos en maroquin, plats en toile . . . . .	fr. 20 »	fr. 17 »

(Port en plus.)

**LES BLÉS A CULTIVER.** Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 septembre 1887, à Paris, par M. Henry L. de VILMORIN. Suivie de la Notice « L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS ».

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Brochure de 40 pages, avec figures. . . . .	fr. 1 »	fr. » 75
— franco pour la France et les pays de l'Union postale . . . . .	fr. 1 10	fr. » 85

**CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS** qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN, DEUXIÈME ÉDITION, revue et augmentée. — Brochure in-8° de 90 pages, 16 planches noires.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché . . . . .	fr. 2 50	fr. 2 »
— franco pour la France et les pays de l'Union postale . . . . .	fr. 2 80	fr. 2 30

**LES MEILLEURES POMMES DE TERRE.** Développement d'une conférence faite au Concours agricole général de Paris, le 30 janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Brochure de 32 pages avec figures. . . . .	fr. 1 »	fr. » 75
— franco pour la France et les pays de l'Union postale . . . . .	fr. 1 10	fr. » 85

**POMMES DE TERRE.** Catalogue méthodique et synonymique (Deuxième édition revue et augmentée.)

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché . . . . .	fr. 2 »	fr. 1 50
— franco pour la France et les pays de l'Union postale . . . . .	fr. 2 15	fr. 1 65

**NOTICES** sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché . . . . .	fr. 2 »	fr. 1 50
— franco pour la France et les pays de l'Union postale . . . . .	fr. 2 15	fr. 1 65



**ALBUM DE CLICHÉS** (DEUXIÈME ÉDITION CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvano-cuivre. — Volume in-4° d'environ 750 pages. Prix de détail. Prix net pour Marchands  
 Cartonné, plats en toile . . . . . pris à Paris. fr. 10 » fr. 7 50  
 (Port en plus.)

**BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1901**, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12. Prix de détail. Prix net pour Marchands.  
 Broché en un volume . . . . . pris à Paris. fr. 7 » fr. 5 60  
 Relié en un volume . . . . . pris à Paris. fr. 8 » fr. 6 60  
 — en deux volumes. . . . . pris à Paris. fr. 9 » fr. 7 60  
 (Port en plus.)

*Pour les pays étrangers non compris dans l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.*

## LES FLEURS A PARIS

Par Philippe L. DE VILMORIN

Avec une introduction par Henry L. DE VILMORIN.

Ce petit volume, qui s'adresse aux amateurs et aux gens du monde autant qu'aux horticulteurs de profession, donne des détails intéressants et en partie nouveaux sur la production et le commerce des fleurs coupées. Il fournit des renseignements pittoresques sur la vente des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce, de saison ou forcées, dans les principaux centres de production. Il contient enfin une liste très abondamment illustrée des plantes les plus intéressantes au point de vue de la production des fleurs qui se vendent sur les marchés ou chez les fleuristes.

Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché . . . . .	Prix de détail. fr. 3 50	Prix net pour Marchands. fr. 2 60
<i>Franco</i> par la poste pour la France et les pays compris dans de l'Union postale. . . . .	fr. 4 »	fr. 3 10

## DICTIONNAIRE PRATIQUE

D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

*Illustré de plus de 4,000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.*

Ouvrage comprenant la description et la culture des plantes cultivées dans les jardins et les serres, la culture potagère, l'Arboriculture, l'Entomologie, la Cryptogamie, la Chimie horticole; la définition des termes botaniques et horticoles, la description des outils et accessoires employés en horticulture, etc. — Par G. NICHOLSON, Conservateur des jardins de Kew.

TRADUIT, MIS A JOUR ET ADAPTÉ A NOTRE CLIMAT

Par S. MOTTET

Avec la collaboration de MM. VILMORIN-ANDRIEUX et C<sup>ie</sup>, ALLUARD, E. ANDRÉ, G. BELLAIR, G. LEGROS, etc.

De beaucoup le plus complet des Ouvrages horticoles, le **Dictionnaire pratique d'horticulture** se recommande par l'importance de ses articles, la diversité des matières qu'il embrasse et le très grand nombre de figures qu'il contient.

Il se compose de 5 gros volumes d'environ 770 pages et illustrés chacun de 16 planches coloriées.

L'ouvrage complet, broché . . . . .	Prix de détail. 120 fr. »	Prix net pour Marchands. 108 fr. »
Reliure, dos chagrin, plats toile ou papier. . . . .	Net 20 fr. »	en plus.

### OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.



# ALBUM VILMORIN

Nous enverrons, FRANCO, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.

Nous avons fait vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois, un certain nombre de planches de notre Album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

## LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

### 46 PLANCHES PARUES

	chaque planche	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée.	—	fr. 4 »	fr. 3 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr. 6 »	fr. 5 »
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée.	—	fr. 8 50	fr. 7 50

### FLEURS

#### 45 PLANCHES PARUES

### PLANTES BULBEUSES

#### 37 PLANCHES PARUES

	chaque planche	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée.	—	fr. 5 »	fr. 4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr. 7 »	fr. 6 »
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée.	—	fr. 9 40	fr. 8 40

## PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

Betterave jaune ovoïde des Barres.  
Betterave jaune géante de Vauriac.  
Betterave géante blanche demi-sucrière.

Betterave blanche à sucre améliorée Vilmorin.  
Carottes : BLANCHE À COLLET VERT, BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE, BLANCHE DES VOSGES.

Dahlias SIMPLES.  
Glaïeuls HYBRIDES DE GANDAVENSIS.

Pensées, LES DIVERSES RACES.  
Pois-de-senteur, DIVERSES VARIÉTÉS.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Chaque planche (67×52)	fr. 2 »	fr. 1 50
— — vernie, tendue sur toile et sur châssis	fr. 3 75	fr. 3 25
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée.	fr. 6 25	fr. 5 75

**TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES**, dans la composition duquel entrent 35 chromolithographies de Plantes potagères.  
**TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS**, — — — — — 60 chromolithographies de Fleurs.

Chaque tableau, prix : net 1 fr. 25 (port en sus).

## TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Il nous a paru qu'il serait très utile à MM. les Marchands-Grainiers de posséder dans leur magasin, à la disposition du public, des **Tableaux coloriés** représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs et à en faciliter le choix ou la comparaison.

Dans ce but, nous avons publié les 16 tableaux détaillés ci-dessous, en nous servant des compositions faites en vue de nos sachets coloriés, ce qui nous permet de les offrir à un prix très modéré.

Leur format (38 c. sur 27 c.) permet soit de les exposer comme tableaux, soit de les réunir en Album.

— Prix réduit —

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
<b>PRIX</b> { la collection des 16 Tableaux . . . . .	fr. 6 »	fr. 4 »
{ chaque Tableau séparément . . . . .	fr. » 50	fr. » 35

- 1 Betteraves. Aubergines.
- 2 Carottes.
- 3 Chicorées.
- 4 Choux divers no 1.

- 5 Choux divers no 2.
- 6 — no 3, Ch.-fleurs, Ch.-raves.
- 7 Courges. Potirons.
- 8 Laitues.

- 9 Fèves. Mâches. Poireaux.
- 10 Navets.
- 11 Oignons.
- 12 Piments.

- 13 Pois.
- 14 Radis.
- 15 Tomates.
- 16 Légumes-racines divers.

La collection des 16 Tableaux, montée sur onglets et reliée en album :

Prix de détail : fr. 8 » — Prix net pour Marchands : fr. 6 »



# ALBUM PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION

1<sup>re</sup> Série. — GRAMINÉES

Dans cet Album, toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.

	Prix de détail.	Prix net pr Marchands.
Chaque planche chromolithographiée . . . . .	fr. 3 »	fr. 2 25
<b>Collection</b> des 9 planches . . . . .	fr. 27 »	fr. 20 25
<b>Collection</b> des 9 planches, montée sur onglets et reliée en <b>Album</b> . . . . .	fr. 42 »	fr. 35 »
Chaque planche vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . .	fr. 5 25	fr. 4 50
<b>Collection</b> des 9 planches . . . . .	fr. 47 »	fr. 40 »
Chaque planche vernie, etc., avec cadre en bois noir à baguette dorée. . . . .	fr. 8 25	fr. 7 50
<b>Collection</b> des 9 planches. . . . .	fr. 74 »	fr. 67 »

## FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire, en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

	Prix de détail.	Prix net pr Marchands
Chaque planche séparément. . . . .	fr. 3 75	fr. 3 »
<b>Collection complète</b> (9 planches) collées sur toile et pliées en quatre	fr. 32 »	fr. 26 50
<b>Carton, dos maroquin, plats en toile, coins en cuivre</b> (35 cent. de hauteur sur 26 de largeur). . . . .	fr. 4 »	fr. 4 »
Soit la <b>Collection complète</b> de l'Album des Graminées, <b>format de bibliothèque</b> , avec carton, formant un très beau volume . . . . .	fr. 36 »	fr. 30 50

## CATALOGUE GÉNÉRAL (SANS PRIX)

A L'USAGE DES MARCHANDS DE GRAINES

(impression et papier)

<b>100 exemplaires</b> . . . . .	<b>PRIX :</b> 8 fr.	<b>500 exemplaires</b> . . . . .	<b>PRIX :</b> 22 fr.
<b>200</b> — . . . . .	— 11 fr.	<b>1,000</b> — . . . . .	— 36 fr.
<b>300</b> — . . . . .	— 15 fr.	<b>2,000</b> — . . . . .	— 74 fr.
<b>400</b> — . . . . .	— 19 fr.		

Sur demande, nous adresserons un modèle *franco* sous bandes par la poste.

(En cas de demande, nous envoyer le nom et l'adresse très clairement écrits pour que nous les fassions imprimer en tête du Catalogue.)

## MOULAGES PEINTS

Dans le but de propager la connaissance des meilleures variétés de légumes par un procédé appliqué exclusivement jusqu'ici aux fruits de table, nous avons entrepris de faire mouler sur des échantillons aussi parfaits que possible, les espèces les plus intéressantes de nos collections. Ces moulages peints avec le plus grand soin et la plus parfaite exactitude peuvent rendre d'utiles services aux marchands de graines. — La matière employée pour ces moulages ainsi que les couleurs qui les recouvrent sont à peu près inaltérables ; la conservation en est donc certaine pour une longue durée.

Une liste (avec prix) de ces moulages sera envoyée **FRANCO** sur demande.





**Chrysanthème GLOIRE AUTOMNALE**

*Boutures livrables en godets à partir du mois de février-mars.*

Prix de la bouture 1 25

*Voy. page 104 du présent Prix Courant ainsi que notre CATALOGUE DE CHRYSANTHÈMES qui sera envoyé sur demande.*



## LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUES

qui seront envoyés FRANCO sur demande.

**Catalogue général** de Graines potagères, officinales, céréales, fourragères, de Plantes industrielles d'Arbres, de Fleurs et Oignons à fleurs, etc., AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur **papier blanc**.

Le même, AVEC PRIX intermédiaires pour MARAÎCHERS, imprimé sur **papier chamois**.

**Catalogue spécial** pour les pays et Colonies à climat chaud.

**Prix courant spécial** de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de Graines de Plantes d'Orangerie et de serre.

— — d'Oignons à fleurs, Jacinthes et Fraisières.

— — de Gladiols.

Et les mêmes avec PRIX DE DÉTAIL, dont MM. les Marchands pourront donner communication à LEUR CLIENTELE BOURGEOISE.


**Catalogue des Semis d'automne.** Graines de Fleurs (qu'on peut semer en Septembre-Octobre.)

— de Dahlias et Cannas.

— de Chrysanthèmes d'automne.

**Supplément à nos Catalogues** (Liste des Nouveautés).

NOTA. — Tous nos **Prix Courants** pour MM. les **Marchands de Graines** sont imprimés sur **papier de couleur bleuté** et tous nos **Catalogues de détail** sur **papier blanc**.

 *Éviter rigoureusement de donner communication de nos Prix courants Marchands (papier bleuté) aux clients bourgeois ou jardiniers.*

## TABLE DES MATIÈRES

	Pages.		Pages.
Accessoires pour Fleuristes . . . . .	114 à 116	Graminées pour bouquets . . . . .	115
Album VILMORIN . . . . .	121 et 122	Insecticide Général (Solutol Lignières) . .	116
Avis divers . . . . .	2	Liste des Prix courants et Catalogues que nous envoyons <i>franco</i> sur demande . .	124
Catalogues sans prix à l'usage des Marchands de graines . . . . .	122	Moulages peints . . . . .	122
Chrysanthèmes . . . . .	104	Mousse . . . . .	114
Clichés . . . . .	117	Notice sur la Cuscuta dans les Trèfles et les Luzernes . . . . .	55
Contellerie, Outils et Accessoires de Jardinage . . . . .	103 à 114	Octroi (Restitution des droits d') . . . . .	8
Engrais . . . . .	104	Oignons à fleurs . . . . .	96 à 120
Étiquettes et Sachets coloriés vides . . . . .	7	Ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX ET C <sup>ie</sup> 118 à 123	
Fleurs d'Immortelles . . . . .	114	Papiers dentelles pour Bouquets . . . . .	115
Graines d'Arbres . . . . .	36 à 63	Plumes de Pampas . . . . .	116
— de Céréales . . . . .	37 à 43	Raphia, Fibres pour attacher les plantes . .	117
— de Fleurs . . . . .	68 à 95	Sachets ordinaires, en papier blanc ou bulle. — coloriés vides . . . . .	6 7
— de Gazons . . . . .	48	Tableaux-affiches . . . . .	117
— de Graminées fourragères . . . . .	44 à 47	Tarif d'affranchissement des envois en grande vitesse et des Colis postaux pour la France et l'Étranger . . . . .	3 à 5
— de Plantes fourragères non graminées, Racines fourragères, industrielles et économiques . . . . .	49 à 55	Tarif de la Poste aux échantillons . . . . .	4
— de Plantes d'orangerie . . . . .	64 à 67	Violette <i>La France</i> et <i>Princesse de Galles</i> . .	95
— de Plantes potagères et officinales . . . . .	9 à 36		
— de Prairies . . . . .	47		



# NOUVEAU CASIER-ÉTAGÈRE

## POUR PAQUETS DE GRAINES COLORIÉS

Le nouveau **Casier-Étagère**, que nous offrons à MM. les Marchands de Graines, a été établi dans le double but de : 1° bien présenter et mettre en évidence les paquets à vendre; 2° faciliter le transport de ceux-ci pour la vente sur les Marchés.

Le **Casier-Étagère**, dont les croquis ci-dessous sont la représentation exacte, est en bois teinté et ciré, il suffit de lui donner de temps à autre un coup de brosse, pour l'entretenir propre. Il se fait en deux grandeurs, l'une pour les *Graines de Fleurs*, pouvant contenir 500 paquets en 50 variétés séparées, et mesurant :

*Ouvert* (fig. 1), 0<sup>m</sup> 56 de large, 0<sup>m</sup> 56 de haut et 0<sup>m</sup> 06 d'épaisseur.

*Fermé* (fig. 2), 0<sup>m</sup> 28 — 0<sup>m</sup> 56 — 0<sup>m</sup> 12 —

l'autre pour les *Graines Potagères*, pouvant contenir 400 paquets en 40 variétés, et mesurant :

*Ouvert*, 0<sup>m</sup> 60 de large, 0<sup>m</sup> 69 de haut et 0<sup>m</sup> 065 d'épaisseur.

*Fermé*, 0<sup>m</sup> 30 — 0<sup>m</sup> 69 — 0<sup>m</sup> 13 —

Fig. 2.





Fig. 1.



Ce Casier ouvert et garni de paquets, étant placé bien en vue du public, soit à la devanture du Magasin, soit sur un comptoir, ne manquera pas de faciliter et augmenter la vente des petits paquets coloriés de fleurs et de légumes.

Pour la vente sur les Marchés, il suffira, en arrivant sur place, d'ouvrir le Casier (qui aura été préalablement rempli) pour que l'étalage soit fait immédiatement; il n'y a pas à craindre que les paquets soient mélangés pendant le transport, car un dispositif spécial empêche ceux-ci de sortir de leur emplacement, que le Casier soit ouvert ou fermé.

**Prix de l'un ou de l'autre modèle, tout emballé, pris à Paris : 11 fr.**

**Réduction de Prix.** — A ceux de nos Clients qui nous demanderont en même temps que le **Casier-Étagère**, au moins (et en une seule fois) 500 paquets coloriés de *Graines de Fleurs* ou de *Graines Potagères* à **6 fr. le cent**, nous ferons sur le prix de ce Casier une **réduction de 2 fr.**

**IMPORTANT.** — Les paquets de *Graines Potagères* étant de format plus large que les paquets de fleurs, il faudra nous indiquer *clairement* lors de la demande si l'Étagère est pour paquets de fleurs ou de graines potagères.



# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

---

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)